




Product Folder

Tijdslijn




Werknemers


115 55% 45%



Logistiek



Omzet



Certificaten



Een betrouwbare partner

Topa Packaging is een toonaangevende organisatie met bijna 100 jaar ervaring op het gebied van verpakingsontwikkeling en verpakingsinnovatie. Met onze vooruitstrevende blik op het gebied van transportverpakkingen leveren wij innovatieve en klantspecifieke verpakingsoplossingen uit ons assortiment en op maat.

Onze verpakkingsspecialisten begeleiden u vanzelfsprekend bij uw verpakingsvraagstuk. Zij zijn technisch onderlegd en kennen uw branche als de beste. Hierdoor zijn zij een inhoudelijk sterke gesprekspartner. Dit maakt van Topa een betrouwbare partner voor al uw verpakingsmateriaal; van advies tot aankoop.

Samen gaan we verder dan verpakken

Wij weten hoe belangrijk het verpakkingsproces is voor de reputatie van uw bedrijf. Uw producten moeten namelijk op tijd, in perfecte staat én zo kostenefficiënt mogelijk aankomen. Schade en vertraging brengen extra kosten met zich mee en zijn slecht voor uw imago. Niet alleen het verpakkingsmateriaal wordt onder de loep genomen, maar naar het gehele proces wordt gekeken. En dat is wat ons onderscheidt van anderen.

Topa Packaging wordt internationaal erkend voor zijn kennis van en visie op verpakken. Ons grote assortiment, eigen productie én ons innovatie- en ontwikkelingscentrum, maken dat wij alles in huis hebben om samen met u uw processen te optimaliseren.



Inhoudsopgave

	SERVICES • Procesoptimalisatie • Verpakkingsontwikkeling • Verpakkings- & bedrukkingsadvies • Transportsimulatie • Ladingzekerheid • Accountmanagement • Duurzaam verpakken	1
	VERPAKKEN • Standaarddozen • Autolockdozen • Postdozen • Brievenbusdozen • Boek- & mediaverpakkingen • Flesdozen & geschenkverpakkingen • Dozen voor gevarengood • Lange dozen & kokers • Pallet dozen • Verhuis- & archiefdozen • Zweefverpakkingen • Zakken • Luchtkussen- & schuimzakken • Folie • Seal- & krimpparaten	2
	OPVULLEN & BESCHERMEN • Papier: opvullen • Papier: beschermen • Lucht: opvullen & beschermen • Luchtkussenfolie • Schuimfolie • Rand- & hoekbescherming • Flexibele bescherming • Schuimbuffers • Verpakkingspapier & karton • Los vulmateriaal • Bescherming voor gevarengood • Droogmiddelen	3
	SLUITEN • Papieren verpakkingstape • Verpakkingsplakband • Standaard verpakkingstape • Voorbedrukte tape • Industriële tape • Tape dispensers & machines • Folie • Sluitapparaten	4
	VERZENDEN • Zakken • Enveloppen • Verzendkokers • Boekwerk & multimedia • Documenthoezen • Etiketten & indicatoren	5
	TRANSPORTEREN • Omsnoeringsbanden • Omsnoeren • Wikkelfolie • Wikkellapparaten • Pallets • Stabiliseren van pallets • Kisten • Droogmiddelen • Spanbanden & stuwkussens • Bundelen	6
	MAGAZIJN • Inrichting • Magazijnbenodigdheden • Toebehoren	7
	THERMAL • KoolTemp GTS • KoolTemp Goodcape Pallet Covers	8

Over Topa

Topa bestaat uit Topa Verpakking (NL), Topa Packaging (BE), Topa Institute en Topa Thermal. In de volgende pagina's zullen wij de verschillende activiteiten toelichten.



Topa Packaging

Zoekt u een verpakingsoplossing?
Vertrouw op onze zekerheid.

Topa Packaging heeft een compleet assortiment verpakkingen. Daarnaast ontwikkelen en testen wij innovatief verpakkingsmateriaal voor uw producten en doeleinden. Natuurlijk werken wij hierbij nauw met u samen. Deze trajecten zijn vaak intensief waarin een kritische blik en vindingrijkheid minstens zo belangrijk zijn als kennis van betrouwbare verpakkingen.



De voordelen:

- totaalleverancier van (transport)verpakkingen
- advies over uw logistiek verpakkingsproces
- groot team van zowel interne als externe specialisten
- verpakingsoplossingen op maat
- leveringen uit voorraad




De voordelen:

- toonaangevend op het gebied van verpakkingsontwikkeling en distributiesimulatie
- onafhankelijke engineers
- ISO- en ISTA-gecertificeerd
- kwalificatie tests volgens ASTM-, ISO- en ISTA-standaarden
- tril-, schok-, vibratie-, val-, compressie- en druktesten
- 18 klimaat- en temperatuurkamers met een bereik van -80°C tot 70°C

“Topa Institute is aangesloten bij het Amazon Packaging Support And Suppliers Network (APASS). Hierdoor zijn wij altijd volledig op de hoogte van alle Amazon verpakkingsrichtlijnen. Zo kunnen wij klanten adviseren en helpen tijdens het testen en ontwerpen van verpakkingen zodat die voldoen aan de juiste richtlijnen.”

Kim – Mechanical engineer



Topa Institute

Innovatieve verpakingsoplossingen

Met Topa Institute kunt u de meest betrouwbare en innovatieve verpakingsoplossingen realiseren. Dankzij de unieke combinatie van verpakkingsontwikkeling en in-house tests, vormt Topa Institute een onmisbare schakel voor uw verpakingsoplossing. En dat betaalt zich terug in een besparing op verpakingskosten, lagere verzekeringskosten, minder schadeclaims van uw klanten én een beter imago.

Topa Thermal

Topa Thermal is een toonaangevende wereldwijde leverancier van thermische verpakkingen. Deze worden ontworpen om veilige distributie van geneesmiddelen, vaccins en andere levensreddende medische producten te waarborgen. Topa Thermal bedient klanten in de logistieke dienstverlening, biotechnologie en de farmaceutische- en medische industrie.

Wij bieden een ruime keuze aan thermische componenten en de meest uitgebreide engineering- en verpakkingstests die beschikbaar zijn in deze branche. Onze verpakkingen houden uw meest waardevolle en gevoelige producten binnen een veilige temperatuur-range tijdens transport.

Wij ontwikkelen verpakkingen die op uw behoefte zijn afgestemd en aan uw uitdagingen voldoen op het gebied van transport, tijdsduur en temperatuurschommelingen.



“Wij leveren onze thermische verpakkingen overal ter wereld, op tijd en in de door u gewenste aantallen.”

Richard - Verpakkingsspecialist

De voordelen:

- van concept tot levering
- gekwalificeerde oplossingen
- ISTA-gecertificeerde testomgeving
- wereldwijde focus en expertise

Deskundig advies

Bij Topa draait het niet om onze producten, maar om uw verpakkingsproces. Wij stellen ons dagelijks de vraag wat onze klanten bezig houdt. Wat zijn uw vraagstukken van vandaag en morgen?

In het vervolg van dit hoofdstuk brengen we onze werkwijze in kaart (Beloftes) en in het volgende hoofdstuk hoe wij daar oplossingen in kunnen bieden (Services). Onze werkwijze is geënt op vier pijlers.

In welke branche u ook actief bent, in deze twee hoofdstukken zult u zeker 90% van uw verpakkingsproces herkennen. Door de jaren heen hebben wij onze klanten tijdens intensieve samenwerkingstrajecten begeleid en geadviseerd. Hieruit zijn deze aandachtspunten ontstaan. Die hebben wij verder uitgewerkt, verdiept en geoptimaliseerd. Inmiddels kunnen wij zeggen: dit zijn onze beloftes aan u!

Beloftes

Services

Kansen



- verpakkings- en bedrukkingsadvies
- verpakkingsontwikkeling
- procesoptimalisatie

Risico's



- ladingzekerheid
- transportsimulatie pallet & doos

Kosten



- accountmanagement

Duurzaamheid



- duurzaam ondernemen



KANSEN Innovatie

Samen met u en ons instituut kunnen wij op het gebied van verpakkingen voor inzicht zorgen.

Topa combineert de nieuwste verpakkingen en technologie met de meest briljante mensen uit de verpakkingsbranche.

Druk bezig zijn is jammer genoeg vaak een innovatiekiller. Wij geloven dat samenwerking cruciaal is voor wie wil blijven ontwikkelen.





KANSEN

Imago

Bedrijfseigenaren, marketeers en verzenders breken zich het hoofd over hoe zij de 'unboxing experience' voor klanten zo uniek mogelijk kunnen maken, zodat uw bedrijf een onuitwisbare indruk achterlaat. Niet alleen het uiterlijk van uw verpakking draagt hieraan bij, maar ook de functionaliteit. Een verpakking heeft namelijk invloed op uw reputatie. Goede verpakkingen hebben dat, maar helaas slechte ook.



KANSEN

Productiviteit

Onze aanpak richt zich op product, proces en mens. Het doel is dat u uw productiviteit kunt verhogen en uw kosten kunt verlagen. Wij gaan ervoor zorgen dat u efficiënter en goedkoper kunt werken. Samen met u zorgen wij er voor dat het foutenpercentage afneemt en het ziekteverzuim daalt. Zo kunt u al snel uw productiviteit verhogen.





RISICO'S **Ziekteverzuim**

De inrichting van een werkplek is van uitermate belang. Studies tonen immers aan dat meer dan 40% van de werknemers lichamelijke klachten heeft als gevolg van ergonomische problemen op het werk. Een personeelsprobleem dat u als werkgever natuurlijk te allen tijde wilt vermijden. Topa zoomt in op ergonomie, zodat u ziekteverzuim kunt tegengaan.

“Ergonomisch werken draagt, net als duurzaam verpakken, bij tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij spreken doelstellingen met onze klanten af en zorgen voor de implementatie, training en opvolging. Indien gewenst, rapporteren we veranderingen in een management rapport dat gebruikt kan worden om verbeteringen door te voeren.”

Teus - Verpakkingsspecialist



RISICO'S **Schade en retouren**

Als uw klant zijn product beschadigd ontvangt, is dat slecht voor uw imago. Onze verpakkingsspecialisten volgen het gehele traject dat uw product aflegt en komen op basis daarvan met oplossingen om uw schade en retouren tot een minimum te beperken.



KOSTEN

Transportkosten

Het transport van uw producten is een belangrijke kostenpost in uw logistiek proces. Wij kijken graag met u of u hier op kunt besparen.

Of u nu via de weg, het spoor, de lucht of het water vervoert, Topa beschikt over de kennis en internationale ervaring die u nodig heeft als het gaat over transport en de kosten die dit met zich meebrengt.

Daarnaast kunnen wij de ideale verpakking voor uw transport ontwikkelen. Al onze ontwerpen houden rekening met ruimte, gewicht en een optimale bescherming om uw transportkosten te kunnen verlagen.





KOSTEN Voorraadkosten

Het verlagen van voorraad creëert ruimte, zodat de ruimte benut wordt voor producten die geld opleveren en niet voor producten die geld kosten.

Dankzij onze ervaring en flexibele logistieke flow kunnen wij uw voorraadmanagement efficiënter maken. Wij zorgen ervoor dat u precies de juiste aantallen op het juiste moment aanwezig heeft. Op deze manier kunt u uw waardevolle magazijnruimte optimaal benutten.

De voordelen:

- u ontvangt uw verpakkingsmateriaal precies op tijd
- u heeft niet teveel verpakkingsmateriaal liggen
- u houdt uw werkkapitaal zo laag mogelijk


“Wij krijgen regelmatig de vraag om klanten te helpen met hun voorraadmanagement. Zo hebben we klanten die gebruikmaken van onze magazijnoppervlakte om een deel van hun voorraad tijdelijk bij ons op te slaan. Bij andere klanten controleren wij hun voorraad om de inkoopverantwoordelijke een besteladvies te kunnen geven.”

Katleen - Verpakkingsspecialist



KOSTEN Administratieve kosten

U kunt uw administratieve kosten gemakkelijk verlagen door het aantal leveranciers te verminderen. Onze klanten zien ons als totaalleverancier van transportverpakkingen en ons assortiment wordt vormgegeven door betrouwbare leveranciers van over de hele wereld.





DUURZAAMHEID

Milieu

Om morgen nog als een relevant bedrijf beschouwd te worden, zullen wij steeds duurzamer en milieuvriendelijker te werk moeten gaan. Wij zijn ons bewust van het feit dat de verpakking, wanneer deze haar functie verloren heeft, afval is. Daarom maken wij gebruik van milieuvriendelijkere materialen en onderzoeken wij mogelijkheden om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen.

Ons internationaal erkende kennis- en innovatiecentrum is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en materialen op het gebied van duurzaamheid & milieu. Hierdoor weet u wat de meest duurzame verpakking van morgen is.



“De grootste speler in de farmaceutische industrie verminderde zijn CO₂-uitstoot met 30% door een intensief samenwerkingsverband. Dankzij een diepgaande analyse van de zendingen, constateerden wij dat in 70% van de gevallen een kleinere verpakking ook zou volstaan. Deze hebben wij vervolgens ontwikkeld en gekwalificeerd. Hierdoor kunnen er twee keer zoveel dozen op een pallet en maar liefst drie keer zoveel in een vrachtwagen.”

Maarten – Verpakkingsengineer

Kan uw verpakkingsproces goedkoper, duurzamer of efficiënter?

U vraagt zich ongetwijfeld weleens af of de huidige werkmethode van uw bedrijf juist is. Zou het sneller, efficiënter of duurzamer kunnen, zonder in te leveren op kwaliteit?

Om deze vraag te beantwoorden kunnen wij een duurzaamheidscheck uitvoeren. Wij luisteren hierbij naar uw wensen en kijken kritisch naar uw verpakkingsproces. Interesse? Vraag ons ernaar.

ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



1. SERVICES

 **topa packaging**


Procesoptimalisatie

Onze verpakkingsspecialisten ondersteunen u bij het stroomlijnen uw verpakkingsproces, zodat dit, daar waar mogelijk, eenvoudiger en rendabeler kan worden gemaakt. Hierbij kijken wij niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar uw gewenste situatie op het gebied van de verwerking, opslag, transport en handling van uw goederen. Er kunnen

wellicht kostenvoordelen worden verkregen door huidige processen te optimaliseren, maar ook door het verbeteren van de efficiëntie van de logistiek, het verhogen van de verwerkingsproductiviteit en het verbeteren van het transportgebruik. Het doel is om zo de 'total cost of ownership' te verminderen.

De voordelen:

- verhoog uw productiviteit
- verlaag uw kosten
- advies van onze specialisten



"Een tijdswinst van 30 seconden in het verzendklaar maken van een pakket, betekent voor een klant die 100 pakketten per dag verzendt, een tijdswinst van maar liefst 50 minuten per dag. Mijn collega's en ikzelf brengen dagelijks advies uit op het gebied van procesoptimalisatie, waarvoor wij uiteraard de beste oplossing kunnen bieden."

Erik - Verpakkingsspecialist




Verpakkingsontwikkeling

Bij Topa bent u maar enkele stappen verwijderd van uw ideale verpakking. Of u nu op zoek bent naar een duurzame verpakking, of speciale wensen heeft op het gebied van productbescherming, wij ontwerpen complete verpakkingen op basis van uw behoeften door gebruik te maken van de nieuwste technologie. Met onder andere geavanceerde 3D-software,

bieden wij u stalen en modellen om te garanderen dat u vanaf het concept tot de productie volledig betrokken bent bij iedere stap. Laat u inspireren door onze mogelijkheden; verpakkingsdesign is immers maatwerk!

De voordelen:

- focus op functionaliteit en klantbeleving
- eigen engineers
- ontwerp, prototype en kwalificatie onder één dak
- uw verpakking wordt uitgebreid getest voordat deze in productie gaat



Verpakings- en bedrukkingsadvies

De bedrukking van een verpakking is een essentieel onderdeel van uw imago. Het drukproces begint met de inventarisatie van uw wensen en bedrukkingsvereisten. Indien u reeds een ontwerp heeft dan kunnen wij dit overnemen of samen met u het gewenste beeld creëren. Zodra u het ontwerp heeft goedgekeurd en de geschikte bedrukkingstechniek is gekozen, kan het drukproces beginnen.



De voordelen:

- hoogwaardige bedrukking voor merkbeleving
- optimale presentatie van uw product
- eigen ontwerpers
- zowel kleine als grote oplages mogelijk



“Wij produceren in de Benelux en verhandelen ons product wereldwijd, op verschillende transportwijzen en in verschillende klimaatzones. Topa simuleert al enkele jaren onze transporttrajecten en is onze vaste partner voor het testen en valideren van onze producten. Hierdoor kunnen wij onze verpakking optimaliseren. Bovendien is dit een duurzamere oplossing dan roadtests, wat belangrijk is voor onze organisatie.”

Roeland - Quality Manager drankenproducent

De voordelen:

- toonaangevend op het gebied van verpakkingsontwikkeling en transportsimulatie
- onafhankelijke engineers
- ISO- en ISTA-gecertificeerd
- kwalificatie tests volgens ASTM-, ISO- en ISTA-standaarden
- tril-, schok-, vibratie-, val-, compressie- en druktesten
- 18 klimaat- en temperatuurkamers met een bereik van -80 °C tot 70 °C



Transportsimulatie

Tijdens transport kunnen trillingen, schokken, stoten, drukbelastingen, schommelingen in temperatuur of veranderingen in luchtvochtigheid grote invloed op uw product hebben.

Topa Institute kan iedere stap van uw logistiek proces simuleren, of u nu stukgoederen, pallets of hele containers verzendt. Onze verpakkingengineers kennen ieder detail van de nationale en internationale normeringen en classificatie (zoals ISO 9001, ISTA, ASTM en sectorspecifieke standaarden). Ons testcentrum is uitgerust met de modernste technologie voor transportsimulatie. Topa helpt u om schade tijdens transport te voorkomen en uw logistieke kosten daar waar mogelijk te reduceren.



Ladingzekerheid

In 20% tot 25% van ongevallen met vrachtwagens blijkt er een verband te zijn met ontoereikende ladingzekering. Bovendien verandert en verstrengt de wetgeving omtrent ladingzekerheid. Zo is de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar zowel de vervoerder als de opdrachtgever (de verlader) verschoven en kunnen er hogere

boetes worden opgelegd. Samen met u simuleren wij de gehele transportweg en brengen wij in kaart met welke transportomstandigheden uw product in aanraking komt. Hierdoor worden eventuele risico's inzichtelijk, zodat wij samen de juiste maatregelen kunnen nemen om uw lading te zekeren.



"Ladingzekerheid is een druk besproken thema. Samen met onze engineers van Topa Institute hebben wij hier een specialiteit van gemaakt. Wij geven trainingen, simuleren transport in ons testcentrum en hebben geïnvesteerd in de laatste nieuwe testfaciliteiten."

Arjan - Specialist Ladingzekerheid

De voordelen:

- verlaag het risico op schade en retouren tot een minimum
- erkende testomgeving voor transportsimulatie
- kantel- en versnellings tests

Accountmanagement

Onze verpakkingsspecialist kijkt samen met u naar de kansen, risico's en kosten van uw logistieke proces. Onze specialisten voeren jaarlijks zo'n 15.000 gesprekken met bedrijven als het uwe, zijn hands-on én opgeleid om uw organisatie verder te helpen.

Wij komen dan ook graag bij u langs voor een persoonlijk en deskundig advies. Samen gaan wij verder dan verpakken!



De voordelen:

- betrouwbare en vaste aanspreekpunten
- een team van gespecialiseerde engineers en specialisten
- een vindingrijke aanpak waarin uw behoefte centraal staat



Duurzaam verpakken

De komende decennia zal de manier waarop we verpakken drastisch veranderen. Biobased en biologisch afbreekbare grondstoffen doen hun intrede en materiaal wordt steeds lichter en passender.

Als één van de grootste verpakkingsleveranciers van de Benelux vinden wij duurzaamheid zeer belangrijk en daarom zetten wij fors in op deze ontwikkelingen. Onze specialisten kunnen u ondersteunen en inspireren. Duurzaam verpakken gaat immers veel verder dan het gebruiken van gerecycleerde producten. Voor Topa is duurzaam verpakken reduce, re-use, recycle, renew en replace.

De voordelen:

- ISO 14001, ASTM en ISTA-gecertificeerd
- duurzame verpakkingsmaterialen

01

Reduce

Een efficiënte manier om bij te dragen aan het milieu is door de reductie van materiaal. Het verlaagt de impact op milieu.

Re-use

Herbruikbare of retourverpakkingen zijn ontwikkeld om meermaals te gebruiken. Dit heeft uiteraard voordelen voor het milieu.

02

03

Recycle

Leveranciers die een product duurzaam produceren met gerecycleerd materiaal krijgen bij ons voorrang. Ook de carbon footprint wordt zo laag mogelijk gehouden. 90% van onze leveranciers bevinden zich in onze buurlanden.

Renew

Door voor verpakkingsmateriaal te kiezen bestaande uit hernieuwbare grondstoffen werkt u mee aan de circulaire economie; Topa spant zich hier voor in.

04

05

Replace

Het assortiment verpakkingsmateriaal vervaardigd uit gerecycleerd en hernieuwbare grondstoffen groeit. Hierop ligt onze focus. Het assortiment zal ruimer worden en zo bieden wij u milieuvriendelijke alternatieven.

ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



2. VERPAKKEN

Verpakken

Wanneer u producten wilt gaan verzenden, is de keuze van de juiste verpakking zeer belangrijk. Of u uw product nu in een verzendzak, een postdoos of op een pallet verzendt, uw producten moeten zonder schade bij uw klant aankomen. Let bij de keuze van een verpakking daarom op het gewicht en de breekbaarheid van het te verzenden product.

Naast het gebruik van reguliere verpakkingen kunt u uw verpakking ook op laten vallen door deze te bedrukken. Daarnaast behoren verpakkingen op maat ook tot de mogelijkheid. Zo vindt u altijd een stevige verpakking voor uw product!

Mocht u hulp nodig hebben bij het kiezen van de juiste verpakking, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verpakkingsspecialisten.

Keuzehulp


	Belastbaarheid			Opties				
	< 5 kg	5 - 10 kg	> 10 kg	Gekleurd	A3, A4, A5	Zelfklevende sluiting	Openscheur-perforatie	Geschikt voor geautomatiseerd inpakproces
Standaarddozen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Autolockdozen	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-
Dekseldozen	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Verhuis- en archiefdozen	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
Palletdozen	-	-	✓	-	-	-	-	-
Lange dozen	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
Brievenbusdozen	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Postdozen	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Wijndozen	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Zweefverpakkingen	✓	-	-	-	-	-	✓	-
Mediaverpakking	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
Beschermende enveloppen	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
Zakken en folie	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Verzendkokers	✓	-	-	-	-	-	-	-




Meest voorkomende FEFCO-codes

FEFCO is een afkorting voor Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé, de Europese Federatie van Golfkartonfabrikanten. FEFCO codes zijn internationale codes die worden gebruikt om aan te geven om welke model doos het gaat.


FEFCO 0201
Amerikaanse vouwdoos
De meest voorkomende Fefco code voor standaard verpakkingsdozen. Deze doos is voorzien van vier boven- en onderkleppen en moet enkel nog met tape gesloten worden.




FEFCO 0300
Paraatdoos
Dit model bestaat uit een bodem en deksel en kan voor producten met variabele hoogtes worden gebruikt.




FEFCO 0427
Postdoos
Een gestanste doos met klepsluiting.



FEFCO 0711
Autolockdozen
De bodem van deze doos hoeft niet getapet te worden, dankzij de autolockbodem, en werkt erg tijdbesparend.



Voordelen van de vier meest gebruikte dozen



Amerikaanse vouwdozen

- alle soorten zendingen
- verschillende golfkarton kwaliteiten leverbaar




Autolockdozen

- doos razendsnel verzendklaar maken
- automatische bodem
- optioneel met kleefstrip
- Speedbox Duo ideaal voor retourzendingen



Postdozen & Brievenbusdozen

- verzenden van producten per post of pakketdienst
- stevige kwaliteit voor bescherming tijdens het transport
- leverbaar in verschillende kleuren



Boekverpakkingen

- versturen van boeken, tijdschriften of documenten
- leverbaar in verschillende kleuren
- snel verpakken met een kleefstrip
- openscheurperforatie voor de ontvanger

Wanneer kies ik voor enkele golf, dubbele golf of triple golf karton?

Onderstaande tabel kan u helpen bij het bepalen van de juiste golfdikte van uw verpakking. Uiteraard kunt u hiervan afwijken.

Enkele golf karton	Dubbele golf karton	Triple golf karton
Geschikt voor producten lichter dan 5 kg	Geschikt voor producten van 5 - 10 kg	Geschikt voor producten zwaarder dan 10 kg
De dikte van enkele golf varieert tussen 1,5 tot 4 mm.	De dikte van dubbele golf varieert tussen 3 tot 9 mm.	De dikte van triple golf is meestal ca. 14 mm.
De enkele golfkarton bestaat uit één laag golf en is vooral inzetbaar voor het versturen van lichtere producten.	De dubbele golf bestaat uit twee lagen golven en is steviger en dikker dan een enkele golf. Deze kwaliteit biedt u een goede bescherming voor uw zware en breekbare producten.	De triple golf bestaat uit drie lagen golven en is de stevigste en dikste van alle soorten golfkarton. Deze doos biedt de allerbeste bescherming en wordt ingezet bij het transporteren van zeer zware producten, exportverzendingen en langdurige opslag.


Goed om te weten!

informatie van onze specialisten

In de dozentabellen zijn de kartonkwaliteiten op de volgende wijze gecodeerd:

2.3

Het eerste cijfer geeft het aantal golf lagen van de doos aan. In dit voorbeeld: dubbele golf.



Het tweede cijfer staat voor de belastbaarheid. 3 is stabielere dan 2. In dit voorbeeld: zwaar belastbaar.



Amerikaanse vouwdozen

Enkele golf

Er zijn meer dan 600 standaard formaten in FEFCO 0201 uitvoering in ons assortiment beschikbaar.

- voorzien van vier flappen aan de boven- en onderkant
 - resy symbool met informatie over Topa
- enkele golf
 - ideaal voor het bewaren, beschermen en transporteren van goederen



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000000	1.1	enkel	100 x 100 x 100	30	6.480
07001051	1.1	enkel	120 x 120 x 100	30	4.050
07000050	1.1	enkel	144 x 94 x 94	30	4.320
07000049	1.1	enkel	150 x 135 x 105	30	3.600
07001052	1.1	enkel	150 x 140 x 120	30	4.050
07000054	1.1	enkel	160 x 95 x 95	30	4.860
07000019	1.1	enkel	160 x 160 x 90	30	2.700
07001054	1.1	enkel	165 x 150 x 130	30	3.240
07001055	1.1	enkel	180 x 120 x 120	30	3.240
07000125	1.1	enkel	186 x 124 x 44	30	4.860
07000001	1.1	enkel	186 x 124 x 88	30	3.600
07000088	1.1	enkel	190 x 190 x 190	30	1.620
07000051	1.1	enkel	194 x 94 x 144	30	4.320
07000052	1.1	enkel	194 x 144 x 144	30	2.160
07001061	1.1	enkel	194 x 194 x 86	30	2.160
07001257	1.1	enkel	200 x 140 x 120	30	3.000
07001056	1.1	enkel	200 x 150 x 90	30	3.000
07000020	1.1	enkel	200 x 160 x 130	30	2.160
07000016	1.1	enkel	200 x 160 x 160	30	1.620
07000017	1.1	enkel	200 x 200 x 150	30	1.620
07001057	1.1	enkel	210 x 180 x 120	30	2.160
07001059	1.1	enkel	210 x 180 x 150	30	1.620
07000021	1.1	enkel	215 x 150 x 55	30	3.240
07001060	1.1	enkel	215 x 150 x 85	30	2.700
07001259	1.1	enkel	220 x 150 x 140	30	3.240
07000003	1.1	enkel	220 x 210 x 110	30	1.620
07000006	1.1	enkel	220 x 210 x 210	30	1.620
07000091	1.1	enkel	225 x 225 x 150	30	1.620
07000093	1.1	enkel	225 x 225 x 280	30	1.080
07001062	1.1	enkel	230 x 190 x 140	30	1.620
07000055	1.1	enkel	240 x 140 x 110	30	2.430
07001261	1.1	enkel	240 x 160 x 150	30	2.430
07000094	1.1	enkel	240 x 200 x 180	30	1.620
07000002	1.1	enkel	250 x 150 x 140	30	2.400
07000022	1.1	enkel	250 x 185 x 115	30	2.430
07001065	1.1	enkel	250 x 200 x 140	30	1.620
07000071	1.1	enkel	250 x 250 x 120	30	1.620



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000066	1.1	enkel	250 x 250 x 250	30	1.080
07000096	1.1	enkel	260 x 170 x 170	30	1.620
07000023	1.1	enkel	260 x 200 x 120	30	1.620
07001262	1.1	enkel	260 x 220 x 100	20	2.160
07000097	1.1	enkel	260 x 260 x 180	30	1.080
07001064	1.1	enkel	262 x 162 x 84	30	2.760
07001066	1.1	enkel	262 x 212 x 194	30	1.080
07001067	1.1	enkel	270 x 220 x 130	30	1.620
07000234	1.4	enkel	270 x 240 x 180	30	1.080
07000235	1.4	enkel	270 x 240 x 210	30	1.080
07000236	1.4	enkel	270 x 240 x 240	30	1.080
07000098	1.1	enkel	280 x 170 x 140	30	1.620
07001068	1.1	enkel	280 x 280 x 250	30	540
07000024	1.1	enkel	285 x 215 x 160	30	1.620
07000004	1.1	enkel	294 x 194 x 144	30	1.890
07000025	1.1	enkel	294 x 194 x 194	30	1.440
07001069	1.1	enkel	300 x 230 x 150	30	1.080
07000072	1.1	enkel	300 x 300 x 100	30	1.080
07000073	1.1	enkel	300 x 300 x 160	30	1.080
07001006	1.1	enkel	300 x 300 x 230	30	540
07000070	1.1	enkel	300 x 300 x 300	30	540
07000026	1.1	enkel	305 x 220 x 80	30	1.620
07000027	1.1	enkel	305 x 220 x 100	30	1.200
07000018	1.1	enkel	305 x 220 x 120	30	1.080
07000040	1.1	enkel	305 x 220 x 140	30	1.200
07000028	1.1	enkel	305 x 220 x 165	30	1.080
07000041	1.1	enkel	305 x 220 x 180	30	1.080
07000065	1.1	enkel	305 x 220 x 200	30	1.080
07000029	1.1	enkel	305 x 220 x 220	30	1.080
07000030	1.1	enkel	305 x 220 x 250	30	1.080
07002030	1.2	enkel	305 x 220 x 250	30	1.080
07000031	1.1	enkel	305 x 220 x 280	30	1.080
07000069	1.1	enkel	305 x 220 x 300	30	1.080
07001070	1.1	enkel	310 x 250 x 200	30	1.080
07001007	1.1	enkel	310 x 280 x 150	30	1.080
07001071	1.1	enkel	315 x 285 x 170	30	540
07000014	1.1	enkel	320 x 120 x 150	30	2.400
07000095	1.1	enkel	320 x 230 x 250	30	1.080
07000032	1.1	enkel	320 x 230 x 290	30	1.080
07000033	1.1	enkel	320 x 240 x 110	30	1.350
07001073	1.1	enkel	320 x 260 x 250	30	1.080
07000057	1.1	enkel	320 x 270 x 215	30	1.080
07000365	1.1	enkel	320 x 280 x 260	30	1.080
07001074	1.1	enkel	320 x 280 x 300	30	540
07001269	1.3	enkel	320 x 290 x 315	15	420
07001008	1.1	enkel	325 x 230 x 140	30	1.350
07000034	1.1	enkel	330 x 240 x 160	30	1.080
07001009	1.1	enkel	330 x 240 x 230	30	1.080
07001017	1.1	enkel	330 x 300 x 80	30	810
07001018	1.1	enkel	340 x 240 x 280	30	540
07001019	1.1	enkel	340 x 330 x 140	30	540



Amerikaanse vouwdozen

Enkele golf (vervolg)



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000005	1.1	enkel	350 x 180 x 180	30	1.350
07001075	1.1	enkel	350 x 230 x 140	30	1.080
07000009	1.1	enkel	350 x 230 x 440	30	540
07000270	1.1	enkel	350 x 250 x 60	30	810
07000275	1.1	enkel	350 x 250 x 100	30	810
07000068	1.1	enkel	350 x 250 x 150	30	1.350
07000092	1.1	enkel	350 x 250 x 200	30	1.080
07001020	1.1	enkel	350 x 250 x 250	30	540
07000272	1.1	enkel	350 x 300 x 80	30	810
07001023	1.1	enkel	350 x 300 x 150	30	540
07001024	1.1	enkel	350 x 300 x 200	30	540
07001025	1.1	enkel	350 x 300 x 250	30	540
07000103	1.1	enkel	350 x 350 x 250	30	540
07001078	1.1	enkel	350 x 350 x 300	30	270
07001028	1.1	enkel	350 x 350 x 350	30	270
07001079	1.1	enkel	370 x 280 x 200	30	540
07002012	1.2	enkel	375 x 375 x 375	15	210
07001081	1.1	enkel	380 x 330 x 320	30	270
07001083	1.1	enkel	385 x 235 x 170	30	540
07000059	1.3	enkel	392 x 292 x 288	15	390
07000056	1.1	enkel	394 x 144 x 144	30	1.620
07000074	1.1	enkel	394 x 194 x 100	30	1.620
07000007	1.1	enkel	394 x 194 x 194	30	1.350
07000042	1.1	enkel	394 x 294 x 194	30	810
07000102	1.1	enkel	394 x 294 x 294	30	540
07000271	1.1	enkel	400 x 250 x 60	30	810
07001029	1.1	enkel	400 x 250 x 150	30	540
07000035	1.1	enkel	400 x 250 x 250	30	810
07001085	1.1	enkel	400 x 250 x 300	30	540
07001089	1.1	enkel	400 x 300 x 250	30	540
07001093	1.1	enkel	400 x 300 x 340	30	270
07001030	1.1	enkel	400 x 330 x 160	30	540
07001097	1.1	enkel	400 x 330 x 220	30	540
07000101	1.1	enkel	400 x 400 x 150	30	540
07000104	1.1	enkel	400 x 400 x 250	15	270
07000064	1.2	enkel	400 x 400 x 320	15	210
07000036	1.1	enkel	400 x 400 x 400	15	240
07000011	1.1	enkel	405 x 305 x 236	30	540
07001098	1.1	enkel	412 x 312 x 194	30	540
07000008	1.1	enkel	420 x 230 x 250	30	540
07001032	1.1	enkel	420 x 350 x 200	30	540
07000075	1.1	enkel	422 x 302 x 100	30	540
07000085	1.1	enkel	422 x 302 x 180	30	420

Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000107	1.1	enkel	422 x 302 x 300	15	540
07002086	1.1	enkel	422 x 320 x 250	30	540
07000010	1.1	enkel	430 x 270 x 390	30	270
07001099	1.2	enkel	430 x 350 x 320	15	210
07000037	1.3	enkel	430 x 375 x 225	15	390
07001104	1.3	enkel	440 x 300 x 380	15	210
07000105	1.1	enkel	440 x 350 x 230	30	540
07001102	1.2	enkel	450 x 300 x 200	15	420
07000038	1.3	enkel	450 x 350 x 300	15	195
07001040	1.2	enkel	460 x 350 x 300	15	210
07001105	1.3	enkel	465 x 260 x 320	15	420
07000012	1.1	enkel	470 x 280 x 120	15	540
07001106	1.3	enkel	470 x 320 x 250	15	420
07001107	1.3	enkel	480 x 360 x 300	15	210
07001109	1.2	enkel	480 x 380 x 260	15	210
07001034	1.2	enkel	480 x 380 x 340	15	210
07001035	1.2	enkel	480 x 400 x 250	15	210
07000112	1.3	enkel	480 x 400 x 400	10	200
07001013	1.2	enkel	480 x 480 x 480	10	200
07001635	1.1	enkel	482 x 380 x 342	15	300
07000067	1.1	enkel	500 x 150 x 200	15	810
07000273	1.1	enkel	500 x 250 x 80	30	810
07001041	1.2	enkel	500 x 250 x 250	15	420
07000076	1.1	enkel	500 x 300 x 120	15	540
07001036	1.2	enkel	500 x 300 x 200	15	420
07000078	1.2	enkel	500 x 300 x 280	15	390
07000077	1.1	enkel	500 x 400 x 150	15	540
07001115	1.2	enkel	500 x 400 x 300	15	150
07000115	1.3	enkel	500 x 400 x 300	15	195
07001058	1.2	enkel	500 x 400 x 400	15	210
07000058	1.3	enkel	500 x 450 x 360	10	200
07001037	1.3	enkel	500 x 500 x 500	10	200
07001114	1.3	enkel	520 x 380 x 300	15	210
07001116	1.3	enkel	530 x 420 x 400	10	200
07001124	1.3	enkel	542 x 442 x 234	10	200
07001125	1.3	enkel	550 x 280 x 300	15	420
07000043	1.3	enkel	550 x 300 x 250	15	390
07001044	1.2	enkel	550 x 360 x 280	15	210
07001038	1.3	enkel	550 x 450 x 350	10	200
07000975	1.4	enkel	560 x 365 x 110	25	400

Amerikaanse vouwdozen

Enkele golf (vervolg)



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001108	1.2	enkel	580 x 240 x 260	15	420
07001042	1.3	enkel	580 x 370 x 370	10	200
07001127	1.3	enkel	580 x 380 x 180	15	420
07001314	1.2	enkel	580 x 480 x 260	10	200
07000367	1.3	enkel	580 x 480 x 550	10	200
07001129	1.3	enkel	590 x 260 x 200	15	420
07001045	1.3	enkel	590 x 290 x 130	15	390
07000053	1.3	enkel	592 x 192 x 188	15	585
07001130	1.2	enkel	592 x 392 x 150	15	420
07000079	1.2	enkel	592 x 392 x 200	15	390
07001270	1.2	enkel	592 x 392 x 250	15	210
07001271	1.3	enkel	592 x 392 x 292	15	210
07000130	1.3	enkel	592 x 392 x 342	10	200
07000046	1.3	enkel	592 x 392 x 392	10	200
07000083	1.3	enkel	592 x 492 x 292	10	200
07000084	1.3	enkel	592 x 492 x 392	10	200
07000274	1.1	enkel	600 x 300 x 80	30	540
07000080	1.2	enkel	600 x 300 x 300	15	390
07000045	1.3	enkel	600 x 350 x 250	15	390
07001046	1.3	enkel	600 x 400 x 200	15	195
07001047	1.3	enkel	600 x 450 x 400	10	200
07001131	1.3	enkel	610 x 320 x 340	10	200
07001132	1.3	enkel	610 x 380 x 280	10	200
07001049	1.3	enkel	650 x 400 x 600	10	200
07000047	1.3	enkel	700 x 350 x 400	10	200
07001050	1.3	enkel	700 x 380 x 250	10	200
07000276	1.1	enkel	700 x 400 x 150	15	540
07000087	1.3	enkel	700 x 500 x 300	10	200
07000048	1.3	enkel	700 x 500 x 400	10	200
07001137	1.3	enkel	780 x 380 x 350	10	205
07000089	1.3	enkel	800 x 500 x 300	5	200
07000081	1.3	enkel	800 x 500 x 400	10	200
07000082	1.3	enkel	800 x 500 x 500	10	200

Amerikaanse vouwdozen

Dubbele golf

Er zijn meer dan 600 standaard formaten in FEFCO 0201 uitvoering in ons assortiment beschikbaar.

- voorzien van vier flappen aan de boven- en onderkant
- dubbele golf
- ideaal voor het bewaren, beschermen en transporteren van goederen



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001254	2.2	dubbel	150 x 150 x 150	15	960
07000190	2.2	dubbel	180 x 150 x 120	30	2.430
07000191	2.2	dubbel	180 x 150 x 150	30	2.430
07001255	2.2	dubbel	180 x 160 x 150	15	1.485
07000192	2.2	dubbel	190 x 160 x 130	30	1.920
07000146	2.2	dubbel	194 x 144 x 144	15	810
07000061	2.2	dubbel	194 x 194 x 86	30	1.920
07000193	2.2	dubbel	200 x 170 x 140	30	1.920
07000039	2.2	dubbel	200 x 200 x 200	15	480
07001258	2.2	dubbel	210 x 150 x 130	15	1.485
07000194	2.2	dubbel	210 x 180 x 120	30	2.160
07000195	2.2	dubbel	210 x 180 x 150	15	1.440
07000201	2.2	dubbel	210 x 180 x 180	30	1.620
07000218	2.2	dubbel	220 x 190 x 160	30	1.620
07001260	2.2	dubbel	230 x 160 x 150	15	1.620
07000219	2.2	dubbel	230 x 200 x 170	30	1.620
07000221	2.2	dubbel	240 x 210 x 120	30	1.920
07000223	2.2	dubbel	240 x 210 x 150	30	1.620
07000224	2.2	dubbel	240 x 210 x 180	30	840
07000228	2.2	dubbel	240 x 210 x 210	30	840
07001142	2.2	dubbel	245 x 180 x 170	15	720
07001143	2.2	dubbel	245 x 180 x 210	15	480
07000122	2.2	dubbel	250 x 200 x 150	15	720
07000229	2.2	dubbel	250 x 220 x 190	30	1.080
07000100	2.2	dubbel	250 x 250 x 250	15	480

Amerikaanse vouwdozen

Dubbele golf (vervolg)



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001144	2.2	dubbel	255 x 255 x 200	15	480
07001266	2.2	dubbel	260 x 160 x 160	15	1.620
07000232	2.2	dubbel	270 x 240 x 120	30	1.080
07000233	2.2	dubbel	270 x 240 x 150	30	1.080
07001145	2.2	dubbel	280 x 180 x 170	15	720
07001146	2.2	dubbel	280 x 200 x 120	15	720
07000237	2.2	dubbel	280 x 250 x 220	30	1.080
07000062	2.2	dubbel	294 x 194 x 136	25	1.650
07001147	2.2	dubbel	300 x 200 x 150	15	480
07000123	2.2	dubbel	305 x 220 x 170	15	540
07000230	2.2	dubbel	305 x 220 x 250	15	480
07000109	2.2	dubbel	305 x 220 x 300	15	540
07001148	2.2	dubbel	310 x 250 x 250	15	240
07000117	2.2	dubbel	320 x 320 x 400	10	240
07000128	2.2	dubbel	325 x 240 x 200	15	480
07000015	2.2	dubbel	325 x 240 x 250	15	480
07001149	2.2	dubbel	330 x 220 x 195	15	480
07001150	2.2	dubbel	330 x 270 x 250	15	240
07000158	2.2	dubbel	330 x 300 x 300	15	240
07000159	2.2	dubbel	350 x 250 x 120	15	360
07000160	2.2	dubbel	350 x 250 x 200	15	240
07000161	2.2	dubbel	350 x 250 x 300	15	240
07001151	2.2	dubbel	350 x 300 x 200	15	240
07000175	2.2	dubbel	370 x 270 x 200	15	240
07000176	2.2	dubbel	370 x 300 x 360	10	120
07000163	2.2	dubbel	370 x 350 x 250	15	120
07000118	2.2	dubbel	370 x 370 x 370	10	200
07000164	2.2	dubbel	380 x 250 x 300	10	120
07001152	2.2	dubbel	380 x 275 x 250	15	180
07000205	2.2	dubbel	384 x 234 x 168	15	360
07000177	2.2	dubbel	385 x 370 x 160	10	240
07000165	2.2	dubbel	390 x 290 x 390	10	240
07001154	2.2	dubbel	390 x 310 x 340	10	120
07001155	2.2	dubbel	390 x 390 x 390	10	120
07000063	2.2	dubbel	392 x 292 x 230	25	750

Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001156	2.2	dubbel	400 x 250 x 150	10	240
07000166	2.2	dubbel	400 x 300 x 180	10	240
07000167	2.2	dubbel	400 x 300 x 250	10	160
07001157	2.2	dubbel	400 x 300 x 380	10	120
07001158	2.2	dubbel	400 x 325 x 240	10	240
07000119	2.2	dubbel	400 x 400 x 350	10	120
07000178	2.2	dubbel	400 x 400 x 500	10	120
07000124	2.3	dubbel	400 x 400 x 600	10	120
07000215	2.2	dubbel	420 x 230 x 250	10	240
07001160	2.2	dubbel	420 x 290 x 250	10	240
07000168	2.2	dubbel	420 x 370 x 325	10	120
07001161	2.2	dubbel	420 x 420 x 420	10	120
07000220	2.2	dubbel	425 x 305 x 236	10	240
07000129	2.2	dubbel	425 x 305 x 300	10	240
07001162	2.2	dubbel	430 x 310 x 150	10	240
07001163	2.2	dubbel	430 x 360 x 430	10	120
07001164	2.2	dubbel	440 x 300 x 380	10	120
07001165	2.2	dubbel	440 x 310 x 330	10	120
07001167	2.2	dubbel	450 x 300 x 250	10	240
07000169	2.2	dubbel	450 x 350 x 300	10	120
07001166	2.2	dubbel	450 x 410 x 300	10	120
07001169	2.2	dubbel	450 x 450 x 430	10	120
07001170	2.2	dubbel	460 x 320 x 340	10	120
07001171	2.2	dubbel	460 x 325 x 160	10	240
07001172	2.2	dubbel	475 x 375 x 370	10	120
07000170	2.2	dubbel	480 x 275 x 235	10	240
07001173	2.2	dubbel	480 x 400 x 320	10	120
07000111	2.2	dubbel	480 x 480 x 480	10	110
07000116	2.2	dubbel	500 x 300 x 192	10	240
07000225	2.2	dubbel	500 x 300 x 300	10	240
07001175	2.2	dubbel	500 x 370 x 310	10	120
07000106	2.2	dubbel	500 x 400 x 200	10	220
07000171	2.2	dubbel	500 x 400 x 250	10	120
07000135	2.2	dubbel	500 x 400 x 300	10	120
07000120	2.3	dubbel	500 x 400 x 350	10	120
07000180	2.2	dubbel	500 x 400 x 400	10	120
07001176	2.2	dubbel	500 x 450 x 400	10	120
07000181	2.2	dubbel	500 x 500 x 270	10	120
07001177	2.2	dubbel	500 x 500 x 500	10	120
07001178	2.2	dubbel	510 x 340 x 340	10	120
07000113	2.2	dubbel	510 x 410 x 600	10	120
07000182	2.3	dubbel	540 x 480 x 315	10	120
07001179	2.2	dubbel	550 x 350 x 280	10	120
07001180	2.2	dubbel	550 x 400 x 450	10	120
07001181	2.2	dubbel	550 x 450 x 350	10	120
07001182	2.2	dubbel	550 x 450 x 500	10	120
07000172	2.3	dubbel	550 x 550 x 250	10	120
07000173	2.3	dubbel	550 x 550 x 500	10	120
07001184	2.2	dubbel	575 x 370 x 370	10	120
07001186	2.2	dubbel	580 x 370 x 250	10	120
07001185	2.2	dubbel	580 x 385 x 200	10	120
07001187	2.2	dubbel	580 x 480 x 360	10	120
07001188	2.2	dubbel	580 x 480 x 500	10	120
07001189	2.2	dubbel	580 x 580 x 300	10	120
07001191	2.2	dubbel	585 x 185 x 180	10	360

Amerikaanse vouwdozen

Dubbele golf (vervolg)



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001239	2.2	dubbel	585 x 285 x 300	10	120
07001126	2.2	dubbel	585 x 485 x 400	10	120
07001240	2.2	dubbel	590 x 280 x 400	10	120
07001192	2.3	dubbel	600 x 250 x 500	10	120
07001194	2.3	dubbel	600 x 350 x 300	10	120
07000114	2.2	dubbel	600 x 350 x 350	10	120
07000148	2.2	dubbel	600 x 400 x 250	10	120
07000121	2.3	dubbel	600 x 400 x 350	10	120
07000136	2.3	dubbel	600 x 400 x 400	10	120
07001195	2.3	dubbel	600 x 400 x 500	10	120
07000174	2.3	dubbel	600 x 480 x 300	10	120
07000183	2.3	dubbel	600 x 480 x 480	10	120
07000184	2.3	dubbel	600 x 600 x 330	10	120
07001196	2.3	dubbel	600 x 600 x 400	10	120
07000185	2.3	dubbel	600 x 600 x 600	10	120
07001197	2.3	dubbel	610 x 320 x 340	10	120
07001198	2.3	dubbel	630 x 400 x 600	10	120
07000179	2.3	dubbel	650 x 330 x 120	10	240
07000186	2.3	dubbel	650 x 330 x 350	10	120
07000127	2.3	dubbel	650 x 400 x 500	10	100
07000137	2.3	dubbel	650 x 450 x 400	10	120
07000138	2.3	dubbel	650 x 450 x 500	10	120
07001200	2.3	dubbel	690 x 380 x 550	10	120
07000147	2.2	dubbel	700 x 400 x 300	10	120
07000139	2.3	dubbel	700 x 400 x 400	10	120
07000131	2.3	dubbel	700 x 500 x 300	10	120
07000126	2.2	dubbel	700 x 500 x 400	10	120
07000134	2.3	dubbel	700 x 500 x 500	10	120
07001204	2.3	dubbel	700 x 600 x 600	10	120
07001206	2.3	dubbel	710 x 550 x 400	10	120
07001208	2.3	dubbel	720 x 450 x 450	10	120
07001212	2.3	dubbel	750 x 500 x 400	10	120
07001214	2.3	dubbel	755 x 755 x 755	1	120
07001216	2.3	dubbel	780 x 295 x 400	5	120
07001218	2.3	dubbel	780 x 480 x 360	5	120
07001219	2.3	dubbel	780 x 580 x 650	10	120
07000133	2.2	dubbel	785 x 585 x 400	10	120
07001221	2.3	dubbel	785 x 585 x 470	10	120
07000187	2.3	dubbel	785 x 585 x 600	10	120
07001222	2.3	dubbel	800 x 300 x 700	10	120
07001223	2.3	dubbel	800 x 300 x 900	10	120
07001224	2.3	dubbel	800 x 400 x 350	10	120
07000144	2.2	dubbel	800 x 500 x 300	10	120
07000149	2.3	dubbel	800 x 500 x 400	10	120
07000132	2.3	dubbel	800 x 500 x 500	10	120

Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001226	2.3	dubbel	800 x 600 x 200	10	120
07001227	2.3	dubbel	800 x 600 x 400	10	120
07000189	2.3	dubbel	800 x 600 x 600	10	120
07001228	2.3	dubbel	860 x 680 x 280	1	120
07001229	2.3	dubbel	860 x 680 x 580	1	120
07001231	2.3	dubbel	970 x 565 x 370	1	120
07001232	2.3	dubbel	980 x 380 x 350	10	120
07001236	2.3	dubbel	980 x 580 x 600	1	120
07001237	2.3	dubbel	1000 x 300 x 800	10	120
07001238	2.3	dubbel	1000 x 300 x 1200	1	120
07000145	2.2	dubbel	1000 x 500 x 500	5	110

Amerikaanse vouwdozen

Triple golf

Er zijn meer dan 600 standaard formaten in FEFCO 0201 uitvoering in ons assortiment beschikbaar.

- voorzien van vier flappen aan de boven- en onderkant
- zeer stevige triple golf
- ideaal voor het bewaren, beschermen en transporteren van zwaardere goederen
- geschikt voor export



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Type	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000337	3.7	triple	370 x 370 x 370		1	40
21000338	3.7	triple	375 x 275 x 300		1	60
21000316	3.7	triple	475 x 375 x 400		1	50
21000334	3.7	triple	570 x 370 x 450		1	50
21000336	3.7	triple	575 x 375 x 345		1	40
21000356	3.7	triple	575 x 475 x 445		1	50
21000331	3.7	triple	770 x 570 x 600		1	50
21000332	3.7	triple	775 x 575 x 545		1	50
21000330	3.7	triple	1170 x 770 x 450	Palletdoos	1	50
21000328	3.7	triple	1170 x 770 x 650	Palletdoos	1	50
21000326	3.7	triple	1170 x 770 x 1000	Palletdoos	1	50

Vierkante dozen

Enkele golf

Vierkante dozen kunnen gebruikt worden voor het verpakken van zowel vierkante als ronde producten.

- ideaal voor vierkante of ronde producten
- enkele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000000	1.1	enkel	100 x 100 x 100	30	6.480
07001051	1.1	enkel	120 x 120 x 100	30	4.050
07000019	1.1	enkel	160 x 160 x 90	30	2.700
07000088	1.1	enkel	190 x 190 x 190	30	1.620
07000017	1.1	enkel	200 x 200 x 150	30	1.620
07000091	1.1	enkel	225 x 225 x 150	30	1.620
07000093	1.1	enkel	225 x 225 x 280	30	1.080
07000071	1.1	enkel	250 x 250 x 120	30	1.620
07000066	1.1	enkel	250 x 250 x 250	30	1.080
07000097	1.1	enkel	260 x 260 x 180	30	1.080
07001068	1.1	enkel	280 x 280 x 250	30	540
07000072	1.1	enkel	300 x 300 x 100	30	1.080
07000073	1.1	enkel	300 x 300 x 160	30	1.080
07001006	1.1	enkel	300 x 300 x 230	30	540
07000070	1.1	enkel	300 x 300 x 300	30	540
07000103	1.1	enkel	350 x 350 x 250	30	540
07001078	1.1	enkel	350 x 350 x 300	30	270
07001028	1.1	enkel	350 x 350 x 350	30	270
07002012	1.2	enkel	375 x 375 x 375	15	210
07000101	1.1	enkel	400 x 400 x 150	30	540
07000104	1.1	enkel	400 x 400 x 250	15	270
07000064	1.2	enkel	400 x 400 x 320	15	210
07000036	1.1	enkel	400 x 400 x 400	15	240
07001013	1.2	enkel	480 x 480 x 480	10	200
07001037	1.3	enkel	500 x 500 x 500	10	200

Vierkante dozen

Dubbele golf

- ideaal voor vierkante of ronde producten
- dubbele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001254	2.2	dubbel	150 x 150 x 150	15	960
07000061	2.2	dubbel	194 x 194 x 86	30	1.920
07000039	2.2	dubbel	200 x 200 x 200	15	480
07000100	2.2	dubbel	250 x 250 x 250	15	480
07001144	2.2	dubbel	255 x 255 x 200	15	480
07000117	2.2	dubbel	320 x 320 x 400	10	240
07000118	2.2	dubbel	370 x 370 x 370	10	200
07001155	2.2	dubbel	390 x 390 x 390	10	120
07000119	2.2	dubbel	400 x 400 x 350	10	120
07000178	2.2	dubbel	400 x 400 x 500	10	120
07000124	2.3	dubbel	400 x 400 x 600	10	120
07001161	2.2	dubbel	420 x 420 x 420	10	120
07001169	2.2	dubbel	450 x 450 x 430	10	120
07000111	2.2	dubbel	480 x 480 x 480	10	110
07000181	2.2	dubbel	500 x 500 x 270	10	120
07001177	2.2	dubbel	500 x 500 x 500	10	120
07000172	2.3	dubbel	550 x 550 x 250	10	120
07000173	2.3	dubbel	550 x 550 x 500	10	120
07001189	2.2	dubbel	580 x 580 x 300	10	120
07000184	2.3	dubbel	600 x 600 x 330	10	120
07001196	2.3	dubbel	600 x 600 x 400	10	120
07000185	2.3	dubbel	600 x 600 x 600	10	120
07001214	2.3	dubbel	755 x 755 x 755	1	120

Smalle & hoge dozen

Stevige dozen voor smalle producten

Smalle & hoge dozen kunnen gebruikt worden voor het verpakken van smalle en hoge producten.

- ideaal voor smalle of hoge producten
- dubbele golf
- minder opvulmateriaal nodig



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001192	2.3	dubbel	600 x 250 x 500	10	120
07001222	2.3	dubbel	800 x 300 x 700	10	120
07001223	2.3	dubbel	800 x 300 x 900	10	120
07001237	2.3	dubbel	1000 x 300 x 800	10	120
07001238	2.3	dubbel	1000 x 300 x 1200	1	120

Platte dozen

Enkele golf

Platte dozen zijn geschikt voor het verpakken van platte producten zoals toetsenborden, spellen, boeken of kalenders. Onze standaard platte dozen zijn zowel in enkele als dubbele golf beschikbaar.

- kartonnen dozen, model Amerikaanse vouwdoos
- enkele golf
- hoogte van 55 tot 150 mm
- minder opvulmateriaal nodig



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000049	1.1	enkel	150 x 135 x 105	30	3.600
07001052	1.1	enkel	150 x 140 x 120	30	4.050
07000054	1.1	enkel	160 x 95 x 95	30	4.860
07000019	1.1	enkel	160 x 160 x 90	30	2.700
07001055	1.1	enkel	180 x 120 x 120	30	3.240
07000001	1.1	enkel	186 x 124 x 88	30	3.600
07000052	1.1	enkel	194 x 144 x 144	30	2.160
07001061	1.1	enkel	194 x 194 x 86	30	2.160



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001056	1.1	enkel	200 x 150 x 90	30	3.000
07000020	1.1	enkel	200 x 160 x 130	30	2.160
07001057	1.1	enkel	210 x 180 x 120	30	2.160
07001059	1.1	enkel	210 x 180 x 150	30	1.620
07000021	1.1	enkel	215 x 150 x 55	30	3.240
07001060	1.1	enkel	215 x 150 x 85	30	2.700
07001259	1.1	enkel	220 x 150 x 140	30	3.240
07000003	1.1	enkel	220 x 210 x 110	30	1.620
07001062	1.1	enkel	230 x 190 x 140	30	1.620
07000055	1.1	enkel	240 x 140 x 110	30	2.430
07001261	1.1	enkel	240 x 160 x 150	30	2.430
07000002	1.1	enkel	250 x 150 x 140	30	2.400
07000022	1.1	enkel	250 x 185 x 115	30	2.430
07001065	1.1	enkel	250 x 200 x 140	30	1.620
07000071	1.1	enkel	250 x 250 x 120	30	1.620
07000023	1.1	enkel	260 x 200 x 120	30	1.620
07001262	1.1	enkel	260 x 220 x 100	20	2.160
07001064	1.1	enkel	262 x 162 x 84	30	2.760
07001067	1.1	enkel	270 x 220 x 130	30	1.620
07000098	1.1	enkel	280 x 170 x 140	30	1.620
07000004	1.1	enkel	294 x 194 x 144	30	1.890
07000072	1.1	enkel	300 x 300 x 100	30	1.080
07000026	1.1	enkel	305 x 220 x 80	30	1.620
07000027	1.1	enkel	305 x 220 x 100	30	1.200
07000018	1.1	enkel	305 x 220 x 120	30	1.080
07000040	1.1	enkel	305 x 220 x 140	30	1.200
07000014	1.1	enkel	320 x 120 x 150	30	2.400
07000033	1.1	enkel	320 x 240 x 110	30	1.350
07001008	1.1	enkel	325 x 230 x 140	30	1.350
07001017	1.1	enkel	330 x 300 x 80	30	810
07001019	1.1	enkel	340 x 330 x 140	30	540
07001075	1.1	enkel	350 x 230 x 140	30	1.080
07000270	1.1	enkel	350 x 250 x 60	30	810
07000275	1.1	enkel	350 x 250 x 100	30	810
07000068	1.1	enkel	350 x 250 x 150	30	1.350
07000272	1.1	enkel	350 x 300 x 80	30	810
07001023	1.1	enkel	350 x 300 x 150	30	540
07000056	1.1	enkel	394 x 144 x 144	30	1.620
07000074	1.1	enkel	394 x 194 x 100	30	1.620
07000271	1.1	enkel	400 x 250 x 60	30	810
07001029	1.1	enkel	400 x 250 x 150	30	540
07000075	1.1	enkel	422 x 302 x 100	30	540
07000012	1.1	enkel	470 x 280 x 120	15	540
07000273	1.1	enkel	500 x 250 x 80	30	810
07000076	1.1	enkel	500 x 300 x 120	15	540
07001045	1.3	enkel	590 x 290 x 130	15	390
07000274	1.1	enkel	600 x 300 x 80	30	540
07000276	1.1	enkel	700 x 400 x 150	15	540

Platte dozen

Dubbele golf

- kartonnen dozen, model Amerikaanse vouwdoos
 - dubbele golf
- hoogte van 80 tot 150 mm
 - minder opvulmateriaal nodig



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001254	2.2	dubbel	150 x 150 x 150	15	960
07000190	2.2	dubbel	180 x 150 x 120	30	2.430
07000191	2.2	dubbel	180 x 150 x 150	30	2.430
07001255	2.2	dubbel	180 x 160 x 150	15	1.485
07000192	2.2	dubbel	190 x 160 x 130	30	1.920
07000146	2.2	dubbel	194 x 144 x 144	15	810
07000061	2.2	dubbel	194 x 194 x 86	30	1.920
07000193	2.2	dubbel	200 x 170 x 140	30	1.920
07001258	2.2	dubbel	210 x 150 x 130	15	1.485
07000194	2.2	dubbel	210 x 180 x 120	30	2.160
07000195	2.2	dubbel	210 x 180 x 150	15	1.440
07001260	2.2	dubbel	230 x 160 x 150	15	1.620
07000221	2.2	dubbel	240 x 210 x 120	30	1.920
07000223	2.2	dubbel	240 x 210 x 150	30	1.620
07000122	2.2	dubbel	250 x 200 x 150	15	720
07000232	2.2	dubbel	270 x 240 x 120	30	1.080
07000233	2.2	dubbel	270 x 240 x 150	30	1.080
07001146	2.2	dubbel	280 x 200 x 120	15	720
07000062	2.2	dubbel	294 x 194 x 136	25	1.650
07001147	2.2	dubbel	300 x 200 x 150	15	480
07000159	2.2	dubbel	350 x 250 x 120	15	360
07001156	2.2	dubbel	400 x 250 x 150	10	240
07001162	2.2	dubbel	430 x 310 x 150	10	240
07000179	2.3	dubbel	650 x 330 x 120	10	240

Dozen met handgreep

Stevig & draagbaar

Dozen met handgreep zijn gemakkelijk te tillen en gemaakt van stevig dubbel golfkarton. De handgrepen zitten op 80 mm van de hoogteril.

- stevig dubbel golfkarton
- praktische maten met handige handgrepen
- gemakkelijk om te tillen



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07002225	2.2	dubbel	500 x 300 x 300	10	240
07002181	2.2	dubbel	500 x 500 x 270	10	120
07002136	2.3	dubbel	600 x 400 x 400	10	120



A5 dozen

A5 dozen, 210 x 148 mm

A5 dozen zijn speciaal gemaakt voor het verpakken van A5 producten (210 x 148 mm).



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07001203	Speedbox	1.2	enkel	bruin	213 x 153 x 109	20
07011203	Speedbox Duo	1.2	enkel	bruin	213 x 153 x 109	20
07000421	Dekseldoos		enkel	wit	214 x 151 x 25	50
07001291	Postdoos		enkel	wit	214 x 151 x 40	50
07000420	Dekseldoos		enkel	bruin	214 x 151 x 45	50
07000853	Dekseldoos		enkel	rood	214 x 151 x 45	100
07000855	Dekseldoos		enkel	blauw	214 x 151 x 45	100

A5 dozen

A5 dozen, 210 x 148 mm (vervolg)




Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07005401	Easybox	1.2	enkel	wit/bruin	220 x 155 x 50	25
07005411	Easybox	1.2	enkel	bruin/wit	220 x 155 x 50	25
07000021	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	215 x 150 x 55	30
07001060	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	215 x 150 x 85	30
07000364	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	215 x 155 x 35 - 115	10
07000354	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	215 x 155 x 50 - 140	10
07000356	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	215 x 155 x 95 - 175	20
07000363	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	215 x 155 x 135 - 215	20
07021351	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	215 x 155 x 140	20
07021357	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	215 x 160 x 80	20
07000700	Varifix	-	enkel	bruin	217 x 155 x 0-40	50
07000782	Varifix	-	enkel	bruin	217 x 155 x 20-60	50
07000702	Varifix	-	enkel	wit	217 x 155 x 20-60	50
07000721	Varifix	-	enkel	rood	217 x 155 x 0-40	50
07003301	Varistar	-	enkel	wit	217 x 155 x 0-55	50
07001652	Multistar light	-	enkel	bruin	217 x 155 x 5-50	25
07001852	Multistar	-	enkel	wit	217 x 155 x 5-50	25
07000807	Postdoos met klep		enkel	bruin	220 x 155 x 16	100
07000957	Postdoos met klep		enkel	wit	220 x 155 x 29	100
07001346	Postdoos Budget		enkel	bruin	220 x 155 x 50	20
07001356	Postdoos Budget		enkel	wit	220 x 155 x 50	20
07003605	Postdoos met insteekklep		enkel	bruin	220 x 155 x 55	50
07000812	Postdoos met klep		enkel	wit	220 x 155 x 55	50
07000959	Postdoos met klep		enkel	wit	225 x 155 x 45	50
07000851	Dekseldoos		enkel	bruin	227 x 155 x 55	50
07000824	Dekseldoos		enkel	bruin	227 x 155 x 110	50
07001601	Pakketdoos		enkel	wit	229 x 147 x 95	25
07001600	Pakketdoos		enkel	wit	229 x 162 x 40	25
07001205	Speedbox	1.2	enkel	bruin	230 x 160 x 80	20
07000302	Postdoos	1.2	enkel	wit	240 x 170 x 50	50

A4 dozen

A4 dozen, 297 x 210 mm

A4 dozen zijn speciaal gemaakt voor het verpakken van A4 producten (297 x 210 mm).



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07003630	Postdoos met insteekklep		enkel	bruin	300 x 220 x 80	25
07000432	Dekseldoos		enkel	bruin	301 x 213 x 25	100
07000433	Dekseldoos		enkel	wit	301 x 213 x 25	100
07000434	Dekseldoos		enkel	bruin	301 x 213 x 45	100
07000435	Dekseldoos		enkel	wit	301 x 213 x 45	100
07000856	Dekseldoos		enkel	rood	301 x 213 x 45	100
07000858	Dekseldoos		enkel	blauw	301 x 213 x 45	100
07000436	Dekseldoos		enkel	bruin	301 x 213 x 55	100
07000437	Dekseldoos		enkel	bruin	301 x 213 x 80	50
07000438	Dekseldoos		enkel	wit	302 x 213 x 80	50
07000949	Postdoos met klep		enkel	bruin	301 x 213 x 45	50
07001658	Multistar light		enkel	bruin	302 x 215 x 5-73	25
07001858	Multistar		enkel	wit	302 x 215 x 5-73	25
07001391	Varibox		enkel	bruin	303 x 215 x 240-300	10
07000827	Dekseldoos		enkel	bruin	305 x 214 x 107	50
07000707	Varifix		enkel	bruin	305 x 215	50
07000789	Varifix		enkel	bruin	305 x 215	50
07000709	Varifix		enkel	wit	305 x 215	50
07000726	Varifix		enkel	rood	305 x 215	50
07003313	Varistar		enkel	wit	305 x 215	25
48000203	Paraatdoos	450 gr.		grijs	305 x 215 x 100	25
48000209	Paraatdoos	600 gr.		grijs	305 x 215 x 100	25
48000206	Paraatdoos	450 gr.		wit	305 x 215 x 100	25
07000315	Postdoos		enkel	wit	305 x 215 x 110	50
07000360	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	305 x 215 x 130 - 220	20

A4 dozen

A4 dozen, 297 x 210 mm
(vervolg)



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000375	Readybox		enkel	bruin	305 x 215 x 140	20
07000384	Varibox		enkel	bruin	305 x 215 x 140-220	10
48000217	Paraatdoos	600 gr.		grijs	305 x 215 x 150	25
07001288	Speedbox		enkel	bruin	305 x 215 x 200	20
07000362	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	305 x 215 x 215 - 325	10
07000376	Readybox		enkel	bruin	305 x 215 x 225	20
48000200	Paraatdoos	450 gr.		grijs	305 x 215 x 50	25
48000208	Paraatdoos	600 gr.		grijs	305 x 215 x 50	25
48000204	Paraatdoos	450 gr.		wit	305 x 215 x 50	25
48000202	Paraatdoos	450 gr.		grijs	305 x 215 x 75	25
07001348	Postdoos budget		enkel	bruin	305 x 215 x 80	20
07001358	Postdoos budget		enkel	wit	305 x 215 x 80	20
07001287	Speedbox		enkel	bruin	305 x 215 x 80	20
07005402	Easybox	1.2	enkel	wit/bruin	305 x 215 x 80	25
07005412	Easybox	1.2	enkel	bruin/wit	305 x 215 x 80	25
07021352	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	305 x 215 x 130	20
07021353	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	305 x 215 x 220	20
07000358	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	305 x 215 x 80 - 170	20
07000392	Varibox		dubbel	bruin	305 x 216 x 130-220	10
07000394	Varibox		dubbel	bruin	305 x 216 x 215-305	10
07000380	Varibox		enkel	bruin	305 x 216 x 80-170	10
07000390	Varibox		dubbel	bruin	305 x 216 x 80-170	10
07000027	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 100	30
07000222	Amerikaanse vouwdozen		enkel	wit	305 x 220 x 100	30
07000018	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 120	30
07000040	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 140	30
07000028	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 165	30
07000214	Amerikaanse vouwdozen		enkel	wit	305 x 220 x 165	30

Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000123	Amerikaanse vouwdozen	2.2	dubbel	bruin	305 x 220 x 170	15
07000041	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 180	30
07000065	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 200	30
07000029	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 220	30
07004361	Brievenbusdoos		enkel	wit	305 x 220 x 25	50
07000461	Brievenbusdoos		enkel	bruin	305 x 220 x 25	50
07000030	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 250	30
07002030	Amerikaanse vouwdozen	1.2	enkel	bruin	305 x 220 x 250	30
07000230	Amerikaanse vouwdozen	2.2	dubbel	bruin	305 x 220 x 250	15
07000216	Amerikaanse vouwdozen		enkel	wit	305 x 220 x 250	30
48000341	Brievenbusdoos	750 gr.		wit	305 x 220 x 28	75
07000031	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 280	30
07000069	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 300	30
07000109	Amerikaanse vouwdozen	2.2	dubbel	bruin	305 x 220 x 300	15
07000026	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	305 x 220 x 80	30
07000213	Amerikaanse vouwdozen		enkel	wit	305 x 220 x 80	30
07000795	Kruiswikkkel		enkel	bruin	310 x 210	30
07000304	Postdoos		enkel	wit	310 x 220 x 80	50
07001209	Speedbox		enkel	bruin	310 x 230 x 110	20
07011209	Speedbox Duo	1.2	enkel	bruin	310 x 230 x 110	20
07001211	Speedbox		enkel	bruin	310 x 230 x 160	20
07000095	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	320 x 230 x 250	30
07000032	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	320 x 230 x 290	30
07001008	Amerikaanse vouwdozen	1.1	enkel	bruin	325 x 230 x 140	30



A3 Dozen

A3 dozen, 420 x 297 mm

A3 dozen zijn speciaal gemaakt voor het verpakken van A3 producten (420 x 297 mm).



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000075	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	422 x 302 x 100	30
07000085	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	422 x 302 x 180	30
07000227	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	wit	422 x 302 x 180	30
07000107	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	422 x 302 x 300	15
07000243	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	wit	422 x 302 x 300	30
07002086	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	422 x 320 x 250	30
07001916	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	rood/wit	425 x 300 x 180	15
07001936	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	groen/wit	425 x 300 x 180	15
07001946	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	blauw/wit	425 x 300 x 180	15
07002916	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	wit/rood	425 x 300 x 180	15
07002936	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	wit/groen	425 x 300 x 180	15
07002946	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	wit/blauw	425 x 300 x 180	15
07000439	Dekseldoos		enkel	bruin	425 x 301 x 50	50
07005403	Easybox	1.2	enkel	wit/bruin	425 x 305 x 100	25
07005413	Easybox	1.2	enkel	bruin/wit	425 x 305 x 100	25
07021354	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	425 x 305 x 130	20
07021355	Speedbox Lite	1.1	enkel	bruin	425 x 305 x 220	20
07000366	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	425 x 305 x 130 - 220	10
07000368	Autolockdoos	1.2	enkel	bruin	425 x 305 x 190 - 320	10
07000220	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	bruin	425 x 305 x 236	10
07000129	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	bruin	425 x 305 x 300	10

Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000309	Postdoos	1.2	enkel	wit	430 x 300 x 120	25
07001290	Speedbox	1.2	enkel	bruin	430 x 300 x 200	20
07011225	Speedbox Duo	1.2	enkel	bruin	430 x 300 x 200	20
07000262	Ordner-omdoos	2.3	dubbel	bruin	430 x 300 x 320	20
07000649	kalenderverpakking	-	-	wit	430 x 310 x 0 - 5	25
07003615	Postdoos met insteekklep		enkel	bruin	430 x 310 x 100	25
07001162	Postdoos met insteekklep		enkel	bruin	430 x 310 x 150	10
07000246	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	wit	430 x 310 x 250	10
07001099	Amerikaanse vouwdoos	1.2	enkel	bruin	430 x 350 x 320	15
07001163	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	bruin	430 x 360 x 430	10
07000037	Amerikaanse vouwdoos	1.3	enkel	bruin	430 x 375 x 225	15
07000830	Dekseldoos		enkel	bruin	435 x 315 x 50	50
07000831	Dekseldoos		enkel	bruin	435 x 315 x 80	50
07001104	Amerikaanse vouwdoos	1.3	enkel	bruin	440 x 300 x 380	15
07001164	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	bruin	440 x 300 x 380	10
07001165	Amerikaanse vouwdoos	2.2	dubbel	bruin	440 x 310 x 330	10
07000105	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	bruin	440 x 350 x 230	30
07000259	Amerikaanse vouwdoos	1.1	enkel	wit	440 x 350 x 230	30
07000388	Varibox	1.3	enkel	bruin	445 x 315 x 180-300	10
07000398	Varibox	2.3	dubbel	bruin	445 x 315 x 180-300	10
07001386	Autolockdoos	1.3	enkel	bruin	445 x 325 x 280 - 360	20
07002386	Autolockdoos	2.3	dubbel	bruin	445 x 325 x 280 - 360	20
07000788	Varifix	-	enkel	bruin	455 x 320 x 0 - 80	25
07001868	Multistar	-	enkel	wit	455 x 320 x 0 - 54	25



Verpakking personaliseren

Een gepersonaliseerde verpakking is uitermate geschikt om uw product op de juiste manier te presenteren. Het verhoogt uw naamsbekendheid, is uw visitekaartje en uw kartonnen doos, verzendzak of beschermende envelop zal er tussen alle reguliere verpakkingen uitspringen. Maak uw verpakking herkenbaar en straal de juiste identiteit uit.

Het drukproces begint met de inventarisatie van uw wensen en bedrukkingsvereisten. Tevens zullen wij uw marketingdoelstellingen en gewenste aantallen in acht nemen. Indien u reeds een ontwerp heeft dan kunnen wij dit overnemen of samen met u het gewenste beeld creëren. Zodra u het ontwerp heeft goedgekeurd, kan het drukproces beginnen en de meest geschikte bedrukkingstechniek gekozen worden. De bedrukking van uw verpakking kan zo simpel of uitgebreid zijn als u zelf wilt.

De voordelen:

- hoogwaardige kwaliteit bedrukking voor merkbehoud
- optimale presentatie van uw product
- verpakking als communicatiemedium
- positieve invloed op sales



Witte dozen

Enkele golf

Onze witte dozen zijn perfect te bedrukken en geven uw pakket een professionele uitstraling.

- mooie witte buitenkant
- bruine binnenkant
- enkele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000211	1.1	enkel	186 x 124 x 88	30	3.600
07000198	1.1	enkel	200 x 200 x 150	30	1.620
07000212	1.1	enkel	250 x 150 x 140	30	2.160
07000255	1.1	enkel	250 x 250 x 250	30	1.080
07000213	1.1	enkel	305 x 220 x 80	30	1.440
07000222	1.1	enkel	305 x 220 x 100	30	1.620
07000214	1.1	enkel	305 x 220 x 165	30	1.080
07000216	1.1	enkel	305 x 220 x 250	30	1.080
07000199	1.1	enkel	320 x 240 x 110	30	1.350
07000196	1.1	enkel	320 x 280 x 260	30	1.080
07000251	1.1	enkel	330 x 240 x 160	30	1.080
07000226	1.1	enkel	350 x 250 x 150	30	1.350
07000253	1.1	enkel	400 x 250 x 250	30	540
07000227	1.1	enkel	422 x 302 x 180	30	540
07000243	1.1	enkel	422 x 302 x 300	30	480
07000259	1.1	enkel	440 x 350 x 230	30	540
07000245	1.2	enkel	450 x 350 x 300	15	240
07000247	1.1	enkel	500 x 400 x 300	15	240

Witte dozen

Dubbele golf

Onze witte dozen zijn perfect te bedrukken en geven uw pakket een professionele uitstraling.

- mooie witte buitenkant
- bruine binnenkant
- dubbele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000239	2.2	dubbel	250 x 200 x 150	15	720
07000242	2.2	dubbel	330 x 270 x 250	15	240
07000244	2.2	dubbel	400 x 400 x 350	10	120
07000246	2.2	dubbel	430 x 310 x 250	10	240
07000250	2.2	dubbel	450 x 350 x 300	10	120
07000254	2.2	dubbel	500 x 350 x 250	10	120
07000266	2.2	dubbel	500 x 400 x 300	10	120
07000267	2.2	dubbel	550 x 450 x 350	10	120
07000261	2.2	dubbel	590 x 485 x 100	10	200
07000268	2.2	dubbel	600 x 400 x 400	10	120

Gekleurde vouwdozen

Gekleurde binnenkant

Amerikaanse vouwdozen (FEFCO 0201) kunnen gebruikt worden voor het verzenden van een groot aantal producten. Deze dozen kennen vele toepassingen in de e-commerce, industrie, handel, logistiek & fulfilment branche.

- gekleurde binnenkant
- witte buitenkant
- keuze uit de kleuren groen, blauw of rood



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07002910	2.2	dubbel	wit/rood	210 x 155 x 80	25
07002930	2.2	dubbel	wit/groen	210 x 155 x 80	30
07002940	2.2	dubbel	wit/blauw	210 x 155 x 80	30
07002912	2.2	dubbel	wit/rood	300 x 250 x 150	30


Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07002932	2.2	dubbel	wit/groen	300 x 250 x 150	30
07002942	2.2	dubbel	wit/blauw	300 x 250 x 150	30
07002934	2.2	dubbel	wit/groen	305 x 220 x 200	30
07002944	2.2	dubbel	wit/blauw	305 x 220 x 200	30
07002914	2.2	dubbel	wit/rood	305 x 220 x 200	30
07002916	2.2	dubbel	wit/rood	425 x 300 x 180	15
07002936	2.2	dubbel	wit/groen	425 x 300 x 180	15
07002946	2.2	dubbel	wit/blauw	425 x 300 x 180	15

Gekleurde vouwdozen

Gekleurde buitenkant

Amerikaanse vouwdozen (FEFCO 0201) kunnen gebruikt worden voor het verzenden van een groot aantal producten. Deze dozen kennen vele toepassingen in de e-commerce, industrie, handel, logistiek & fulfilment branche.

- gekleurde buitenkant
- witte binnenkant
- keuze uit de kleuren groen, blauw of rood



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07001910	2.2	dubbel	rood/wit	210 x 155 x 80	30
07001930	2.2	dubbel	groen/wit	210 x 155 x 80	30
07001940	2.2	dubbel	blauw/wit	210 x 155 x 80	30
07001912	2.2	dubbel	rood/wit	300 x 250 x 150	30
07001932	2.2	dubbel	groen/wit	300 x 250 x 150	30
07001942	2.2	dubbel	blauw/wit	300 x 250 x 150	30
07001914	2.2	dubbel	rood/wit	305 x 220 x 200	30
07001934	2.2	dubbel	groen/wit	305 x 220 x 200	30
07001944	2.2	dubbel	blauw/wit	305 x 220 x 200	30
07001916	2.2	dubbel	rood/wit	425 x 300 x 180	15
07001936	2.2	dubbel	groen/wit	425 x 300 x 180	15
07001946	2.2	dubbel	blauw/wit	425 x 300 x 180	15

Op zoek naar andere gekleurde dozen?



Gekleurde
packboxen
2.51



Brievenbusdoos
gekleurd
2.59

Paraatdozen A4

Eenvoudig & snel

Paraatdozen zijn gemaakt van massief, wit of grijs karton. Door de zijkanten is deze doos snel opzetbaar en stabiliseert zich daarbij automatisch.

- tweedelig
- variabele vulhoogte
- snel en makkelijk opzetbaar
- ideaal voor onder andere drukwerk en briefpapier
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kwaliteit gram per m²	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal te verpakken producten	DIN-formaat	Verpakt per
48000200	450	grijs	305 x 215 x 50	500 vel	A4	25
48000204	450	wit	305 x 215 x 50	500 vel	A4	25
48000208	600	grijs	305 x 215 x 50	500 vel	A4	25
48000202	450	grijs	305 x 215 x 75	750 vel	A4	25
48000203	450	grijs	305 x 215 x 100	1000 vel	A4	25
48000206	450	wit	305 x 215 x 100	1000 vel	A4	25
48000209	600	grijs	305 x 215 x 100	1000 vel	A4	25
48000217	600	grijs	305 x 215 x 150	1250 vel	A4	25

Dekseldoos verstevigd

Variabele vulhoogte

De dekseldoos is een tweedelige doos bestaand uit een deksel en een bodem. Door dit bodem-dekselsysteem kunnen zelfs producten verpakt worden die boven de bodem van de doos uitsteken.

- leverbaar in verschillende kleuren
- variabele vulhoogte
- snel en makkelijk opzetbaar
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Golfhoogte in mm	kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07000820	1,5	bruin	125 x 85 x 46		50
07000838	1,5	bruin	145 x 127 x 54		100
07000839	1,5	bruin	150 x 75 x 75		100
07000408	1,5	wit	151 x 108 x 45		100
07000821	1,5	bruin	152 x 109 x 34	A6	50
07000822	1,5	bruin	152 x 109 x 79	A6	50
07000409	1,5	wit	169 x 162 x 38		100
07000415	1,5	bruin	170 x 120 x 55	C6	50
07000843	1,5	bruin	213 x 213 x 50		100
07000421	1,5	wit	214 x 151 x 25	A5	50
07000420	1,5	bruin	214 x 151 x 45	A5	50
07000853	1,5	rood	214 x 151 x 45	A5	100
07000855	1,5	blauw	214 x 151 x 45	A5	100
07000847	1,5	bruin	220 x 140 x 70		100
07000849	1,5	bruin	220 x 213 x 80		50
07000851	1,5	bruin	227 x 155 x 55	A5	50
07000824	1,5	bruin	227 x 155 x 110	A5	50
07000825	1,5	bruin	252 x 180 x 45		50
07000907	1,5	bruin	255 x 180 x 79		50
07000826	1,5	bruin	284 x 218 x 55		100
07000432	1,5	bruin	301 x 213 x 25	A4	100
07000433	1,5	wit	301 x 213 x 25	A4	100
07000434	1,5	bruin	301 x 213 x 45	A4	100
07000435	1,5	wit	301 x 213 x 45	A4	100
07000856	1,5	rood	301 x 213 x 45	A4	100
07000858	1,5	blauw	301 x 213 x 45	A4	100
07000436	1,5	bruin	301 x 213 x 55	A4	100

Dekseldoos verstevigd

Variabele vulhoogte (vervolg)



Bestelnr.	Golfhoogte in mm	kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07000437	1,5	bruin	301 x 213 x 80	A4	50
07000438	1,5	wit	302 x 213 x 80	A4	50
07000914	1,5	bruin	301 x 230 x 60		100
07000951	1,5	bruin	301 x 230 x 100		50
07000827	1,5	bruin	305 x 214 x 107	A4	50
07000444	1,5	wit	313 x 254 x 40		50
07000833	1,5	bruin	313 x 300 x 50		50
07000952	1,5	bruin	320 x 240 x 55		100
07000828	1,5	bruin	320 x 240 x 80		50
07000953	1,5	bruin	321 x 215 x 80		100
07000955	3	bruin	325 x 295 x 80		50
07000832	3	bruin	335 x 230 x 130		25
07000956	1,5	bruin	345 x 245 x 80		100
07000834	1,5	bruin	350 x 305 x 106		50
07000829	1,5	bruin	355 x 275 x 80		50
07000835	3	bruin	390 x 350 x 80		25
07000836	1,5	bruin	410 x 213 x 50		50
07000439	1,5	wit	425 x 301 x 50	A3	50
07000830	1,5	bruin	435 x 315 x 50	A3	50
07000831	3	bruin	435 x 315 x 80	A3	50
07000965	1,5	bruin	440 x 140 x 70		100
07000960	3	bruin	480 x 330 x 140		25
07000961	3	bruin	520 x 370 x 100		25
07000966	3	bruin	530 x 335 x 60		25
07000962	3	bruin	550 x 160 x 80		50
07000967	3	bruin	550 x 410 x 60		25
07000963	3	bruin	615 x 435 x 60		25
07000964	3	bruin	790 x 500 x 88		25

Speedbox

Met meer gemak steeds sneller verpakken

De Speedbox van Topa Packaging is een mooi voorbeeld van een familie dozen die verpakken makkelijker en sneller maakt. Deze range is bij uitstek geschikt voor e-commerce doeleinden. Dankzij de autolockbodem sluit de bodem automatisch bij het uitvouwen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat u de doos tot wel drie keer sneller kunt opzetten dan een standaard Amerikaanse vouwdoos.

Intelligente dozen in verschillende uitvoeringen

Naast de reguliere Speedbox is de intelligente doos ook in een lichtere versie verkrijgbaar, de zogenaamde Speedbox Lite. Daarnaast is er ook nog de Speedbox Duo met een dubbele sluitstrip, waardoor uw klanten het ontvangen product eenvoudig kunnen retourneren.

Speedbox Plus

Met de Speedbox Plus is nu een innovatieve manier gevonden om nóg sneller te kunnen verpakken. Want de Speedbox Plus heeft al het goede van de Speedbox, plus de mogelijkheid om de doos razendsnel te sluiten. De vier bovenzijden zijn met elkaar verbonden zodat, wanneer u de hoeken vastpakt en naar binnen beweegt, de langste zijde met sluitstrip er als vanzelf overheen valt. Hiermee heeft Topa Packaging een innovatieve manier gevonden om nóg sneller en met meer gemak te kunnen verpakken.

Het assortiment van de Speedbox Plus is in opbouw. De Speedbox Plus zal in meerdere formaten verschijnen, zowel in een bruine als witte variant verkrijgbaar zijn en is uiteraard verregaand te personaliseren.

Speedbox – de versnellende verpakkingsfamilie



Speedbox Plus

De snelste Speedbox voor nog meer gemak

De Speedbox Plus biedt van alle Speedboxen de meeste snelheid en gemak. Dankzij de verbonden bovenzijdes kan de doos in één simpele handeling gesloten worden. Inclusief zelfklevende sluitstrip

- extra tijdwinst dankzij de verbonden bovenzijdes
- tijdwinst door autolockbodem en zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- diefstalpreventie dankzij de geheel afgesloten bovenklep
- beschikbaar in verschillende afmetingen en in de kleuren bruin en wit



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001550	1.2	enkel	bruin	140 x 110 x 50	20	5760
07001554	1.2	enkel	bruin	160 x 130 x 70	20	3840
07001558	1.2	enkel	bruin	200 x 150 x 100	20	2560
07001562	1.2	enkel	bruin	240 x 160 x 130	20	1200
07001572	1.2	enkel	bruin	370 x 280 x 170	20	520
07001553	1.2	enkel	bruin	386 x 285 x 50	20	360

Speedbox

Razendsnel opzetten met autolockbodem

De Speedbox biedt dezelfde voordelen als de Speedbox Lite, maar kan voor zwaardere producten worden ingezet.

- geschikt voor zwaardere producten
- zowel in bruine als witte kleur
- tijdwinst door autolockbodem en zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- geen tape nodig voor het sluiten van deze verpakking



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001201	1.2	enkel	bruin	160 x 130 x 70		20	3.120
07001284	1.2	enkel	bruin	180 x 120 x 100		20	2.320
07001272	1.2	enkel	bruin	200 x 155 x 85		20	2.400
07001273	1.2	enkel	bruin	200 x 180 x 60		20	1.800
07001274	1.2	enkel	bruin	205 x 175 x 110		20	1.920
07022203	1.2	enkel	wit	213 x 153 x 109	A5	20	1.920



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001203	1.2	enkel	bruin	213 x 153 x 109	A5	20	1.920
07001275	1.2	enkel	bruin	215 x 150 x 80		20	2.400
07001276	1.2	enkel	bruin	220 x 190 x 120		20	1.600
07001205	1.2	enkel	bruin	230 x 160 x 80	A5	20	2.160
07001277	1.2	enkel	bruin	240 x 155 x 130		20	1.920
07001207	1.2	enkel	bruin	260 x 200 x 160		20	880
07001278	1.2	enkel	bruin	265 x 135 x 100		20	1.800
07001279	1.2	enkel	bruin	270 x 200 x 70		20	1.200
07001280	1.2	enkel	bruin	270 x 200 x 100		20	1.200
07001281	1.2	enkel	bruin	270 x 270 x 120		20	800
07001287	1.2	enkel	bruin	305 x 215 x 80	A4	20	880
07001288	1.2	enkel	bruin	305 x 215 x 200	A4	20	800
07001209	1.2	enkel	bruin	310 x 230 x 110	A4	20	800
07001211	1.2	enkel	bruin	310 x 230 x 160	A4	20	800
07001282	1.2	enkel	bruin	315 x 290 x 215		20	480
07001283	1.2	enkel	bruin	320 x 230 x 83		20	800
07001289	1.2	enkel	bruin	330 x 240 x 150		20	800
07021213	1.2	enkel	wit	370 x 280 x 173		20	480
07001213	1.2	enkel	bruin	370 x 280 x 173		20	480
07001215	1.2	enkel	bruin	400 x 260 x 260		20	440
07001290	1.2	enkel	bruin	430 x 300 x 200		20	480
07001285	1.2	enkel	bruin	450 x 330 x 260		10	180
07001286	1.2	enkel	bruin	500 x 400 x 300		10	180

Speedbox Lite

Licht maar sterk karton, voor lichtere producten

De Speedbox Lite is ideaal voor lichtere, niet fragiele producten. Door de automatische bodem en een zelfklevende sluitstrip kan deze doos zeer snel en gemakkelijk worden opgezet en gesloten.

- geschikt voor lichtere, niet fragiele producten
- lichtere golfkarton kwaliteit
- tijdwinst door autolockbodem en zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- geen tape nodig voor het sluiten van deze verpakking



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07021350	1.1	enkel	bruin	160 x 130 x 70	20	3.300
07021356	1.1	enkel	bruin	180 x 140 x 100	20	2.640
07021357	1.1	enkel	bruin	215 x 160 x 80	20	2.000
07021358	1.1	enkel	bruin	220 x 180 x 100	20	1.600
07021359	1.1	enkel	bruin	240 x 160 x 120	20	1.760
07021360	1.1	enkel	bruin	260 x 200 x 160	20	1.200



Speedbox Lite

Licht maar sterk karton, voor lichtere producten (vervolg)



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07021351	1.1	enkel	bruin	215 x 155 x 140	20	2.880
07021352	1.1	enkel	bruin	305 x 215 x 130	20	1.440
07021353	1.1	enkel	bruin	305 x 215 x 220	20	900
07021354	1.1	enkel	bruin	425 x 305 x 130	20	720
07021355	1.1	enkel	bruin	425 x 305 x 220	20	720

Speedbox Duo

Een slimme combinatie

De Speedbox Duo is speciaal ontwikkeld voor retourzendingen. Door een dubbele zelfklevende sluitstrip kan deze doos door uw klanten hergebruikt worden.

- de rode zelfklevende sluitstrip is voor de eerste verzending
- de blauwe zelfklevende sluitstrip is voor de retourzending
- autolockbodem, waardoor de doos snel is op te zetten
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07011203	1.2	enkel	bruin	213 x 153 x 109	A5	20	1.920
07011207	1.2	enkel	bruin	260 x 200 x 160		20	1.160
07011209	1.2	enkel	bruin	310 x 230 x 110		20	1.040
07011213	1.2	enkel	bruin	370 x 280 x 173		20	540
07011225	1.2	enkel	bruin	430 x 300 x 200		20	520

Easybox

Sluitgemak dankzij verbonden bovenzijdes

De Easybox heeft net als de Speedbox Plus verbonden bovenzijdes. U sluit de doos met tape.

- in één handeling dichtvouwen
- de bruine doos met witte binnenkant en de witte doos met bruine binnenkant zorgen voor een 'unboxing experience'
- autolockbodem, waardoor de doos snel is op te zetten
- diefstalpreventief
- zeer representatief in combinatie met gepersonaliseerde tape



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Kleur (buiten/binnen)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN- formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07005401	1.2	enkel	wit/bruin	220 x 155 x 50	A5	25	5.400
07005411	1.2	enkel	bruin/wit	220 x 155 x 50	A5	25	5.400
07005402	1.2	enkel	wit/bruin	305 x 215 x 80	A4	25	2.400
07005412	1.2	enkel	bruin/wit	305 x 215 x 80	A4	25	2.400
07005403	1.2	enkel	wit/bruin	425 x 305 x 100	A3	25	1.500
07005413	1.2	enkel	bruin/wit	425 x 305 x 100	A3	25	1.500

Autolockdoos met variabele hoogte

Snel opzetbare kartonnen doos met variabele vulhoogte

De Autolockdoos is voorzien van extra rillijnen op 10 mm afstand van elkaar en perforaties op de hoeken. Daardoor is deze doos zeer geschikt voor het verpakken van producten met verschillende hoogtes. De Autolockdoos heeft een autolockbodem en kan snel en zonder tape worden opgezet. Om deze doos te sluiten, dient deze alleen nog getaped te worden.

- tijdswinst dankzij de autolockbodem
- enkel nog de bovenkant tapen
- variabele dooshoogte door perforatie in de zijwanden
- beschikbaar in enkele of dubbele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000348	1.2	enkel	160 x 120 x 50 - 100	*	20	2.880
07000355	1.2	enkel	175 x 144 x 86		20	2.160
07000344	1.3	enkel	180 x 120 x 100 - 160		20	2.000
07000349	1.2	enkel	200 x 200 x 130 - 200		20	960
07000364	1.2	enkel	215 x 155 x 35 - 115	A5	10	1.700
07000354	1.2	enkel	215 x 155 x 50 - 140	A5	10	1.800
07000356	1.2	enkel	215 x 155 x 95 - 175	A5	20	1.440
07000363	1.2	enkel	215 x 155 x 135 - 215	A5	20	1.800
07000347	1.3	enkel	250 x 175 x 100 - 180		20	960
07000350	1.3	enkel	250 x 250 x 180 - 250		20	640
07002346	2.3	dubbel	280 x 180 x 150 - 220		20	700
07001374	1.3	enkel	280 x 230 x 130 - 200		20	640
07001376	1.3	enkel	300 x 250 x 160 - 230		20	640
07000353	1.3	enkel	300 x 300 x 230 - 300		20	320
07000358	1.2	enkel	305 x 215 x 80 - 170	A4	20	1.080
07000360	1.2	enkel	305 x 215 x 130 - 220	A4	20	800
07000362	1.2	enkel	305 x 215 x 215 - 325	A4	10	680
07001368	1.3	enkel	320 x 240 x 100 - 180		20	600
07001369	1.3	enkel	325 x 240 x 210 - 280		20	360
07002369	2.3	dubbel	325 x 240 x 210 - 280		20	480
07001377	1.3	enkel	350 x 250 x 120 - 200		20	720
07001371	1.3	enkel	350 x 250 x 280 - 350		20	320



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001379	1.3	enkel	350 x 300 x 170 - 250		20	600
07002349	2.3	dubbel	370 x 270 x 180 - 250		20	420
07001373	1.3	enkel	375 x 320 x 180 - 250		20	320
07002373	2.3	dubbel	375 x 320 x 180 - 250		20	240
07001375	1.3	enkel	400 x 250 x 220 - 300		20	320
07002375	2.3	dubbel	400 x 250 x 220 - 300		20	240
07000366	1.2	enkel	425 x 305 x 130 - 220	A3	10	510
07000368	1.2	enkel	425 x 305 x 190 - 320	A3	10	340
07002386	2.3	dubbel	445 x 325 x 280 - 360		20	240
07001386	1.3	enkel	445 x 325 x 280 - 360		20	320
07001384	1.3	enkel	500 x 300 x 200 - 280		20	360
07000357	1.4	enkel	500 x 400 x 210 - 300		10	300
07000359	1.4	enkel	600 x 350 x 160 - 250		10	300

* insteekklep plus vaste hoogte



Varibox

Instelbare vulhoogte en autolockbodem

De Varibox is voorzien van extra rillijnen op 10 mm afstand van elkaar en perforaties op de hoeken. U kunt de doos eenvoudig in hoogte op maat maken en producten met verschillende hoogtes verpakken. Dankzij de zelfklevende sluitstrip heeft u geen tape nodig voor het sluiten van de doos. Bovendien heeft de Varibox een vlakke autolockbodem die snel opgezet kan worden. Met de handige openscheurperforatie kan de ontvanger de doos snel openen.

- snel en handig door autolockbodem en zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- variabele dooshoogte door perforatie in de zijwanden
- beschikbaar in enkele of dubbele golf
- beter draagvlak door vlakke bodem



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001381	1.2	enkel	215 x 150 x 100-140		10	1.800
07001383	1.2	enkel	220 x 155 x 70-115		10	2.000
07001385	1.2	enkel	229 x 189 x 70-120		10	1.020
07001387	1.2	enkel	250 x 180 x 170-220		10	1.150
07001389	1.2	enkel	300 x 250 x 120-180		10	920
07001391	1.3	enkel	303 x 215 x 240-300	A4	10	460
07000384	1.2	enkel	305 x 215 x 140-220	A4	10	880
07000380	1.3	enkel	305 x 216 x 80-170	A4	10	600
07000390	2.3	dubbel	305 x 216 x 80-170	A4	10	600
07000392	2.3	dubbel	305 x 216 x 130-220	A4	10	640
07000394	2.3	dubbel	305 x 216 x 215-305	A4	10	380
07000386	1.3	enkel	325 x 240 x 150-250		10	560
07000396	2.3	dubbel	325 x 240 x 150-250		10	520
07001393	1.3	enkel	340 x 270 x 110-200		10	340
07001395	1.3	enkel	360 x 260 x 100-150		10	450
07001398	1.3	enkel	390 x 290 x 160-250		10	320
07000388	1.3	enkel	445 x 315 x 180-300	A3	10	320
07000398	2.3	dubbel	445 x 315 x 180-300	A3	10	300
07000399	2.3	dubbel	505 x 410 x 80-160	A3	10	250



Readybox

Extra sterke kartonnen doos met overlappende kleppen

De Readybox is een doos met overslaande boven- en onderkleppen (FEFCO 0203). De Readybox is voorzien van een zelfklevende sluitstrip aan de onder- en bovenzijde. De handige openscheurstrip maakt het voor de ontvanger prettig om de doos te openen.

- zelfklevende sluitstrippen aan onder- en bovenzijde
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- extra rillen in de klep voor lagere klepspanning
- vlakke bodem voor makkelijk inpakken van de doos



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000370	1.2	enkel	180 x 120 x 120		20	1.560
07000371	1.2	enkel	200 x 190 x 140		20	1.040
07000372	1.2	enkel	210 x 180 x 120		20	1.040
07000373	1.2	enkel	230 x 190 x 140		20	520
07000374	1.2	enkel	300 x 200 x 150		20	480
07000375	1.2	enkel	305 x 215 x 140	A4	20	560
07000376	1.2	enkel	305 x 215 x 225	A4	20	520
07000377	1.3	enkel	325 x 235 x 225		10	520
07000378	1.2	enkel	350 x 250 x 200		10	520
07000379	1.2	enkel	350 x 300 x 200		10	260
07000381	1.2	enkel	400 x 250 x 150		10	280
07000383	1.2	enkel	400 x 300 x 250		10	260





Postdoos budget

De voordelige postdoos

De budget postdoos is een doos met een vlakke autolockbodem en een handige insteekklep.

- goede prijs/kwaliteitverhouding
- snel en gemakkelijk opzetbaar
- zowel in witte als bruine kleur leverbaar



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07001341	bruin	113 x 80 x 45		20
07001351	wit	113 x 80 x 45		20
07001342	bruin	145 x 107 x 60		20
07001352	wit	145 x 107 x 60		20
07001343	bruin	145 x 130 x 70		20
07001353	wit	145 x 130 x 70		20
07001344	bruin	165 x 110 x 80		20
07001354	wit	165 x 110 x 80		20
07001345	bruin	192 x 109 x 75		20
07001355	wit	192 x 109 x 75		20
07001346	bruin	220 x 155 x 50	A5	20
07001356	wit	220 x 155 x 50	A5	20
07001347	bruin	225 x 225 x 75		20
07001357	wit	225 x 225 x 75		20
07001348	bruin	305 x 215 x 80	A4	20
07001358	wit	305 x 215 x 80	A4	20
07001349	bruin	330 x 110 x 100		20
07001359	wit	330 x 110 x 100		20
07001340	bruin	344 x 294 x 140		20
07001350	wit	344 x 294 x 140		20

Dozen op maat

Wanneer het gewenste formaat doos niet in ons assortiment zit, kunt u er voor kiezen om dozen op maat te laten maken. Zo bespaart u niet alleen op opvulmateriaal, maar ook uw handlingtijd zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunt u speciale wensen zoals een opvallende bedrukking of een interne vakverdeling op en in uw doos verwerken.

Wilt u weten of een doos op maat ook voor u een besparing kan opleveren? Wij geven u graag advies. In ons eigen distributiecentrum kunnen wij golfkartonnen verpakkingen fabriceren, dus snel leveren is altijd mogelijk, zelfs voor kleine aantallen. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze maatwerkspecialisten via +32 3 450 99 60.

De voordelen:

- het product past perfect
- minder opvulmaterialen
- snellere handling
- geschikte kwaliteit voor uw product

Postdoos

Zeer stevige kartonnen postdoos

Postdozen (FEFCO 0421) zijn gestanste dozen gemaakt van stevig golfkarton.

- ideaal voor postverzendingen
- witte buitenkant, bruine binnenkant
- sterk en schokbestendig
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kwaliteit	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07000307	1.2	wit	110 x 80 x 60		50
07000310	1.2	wit	120 x 100 x 80		50
07000313	1.2	wit	145 x 130 x 55		50
07000300	1.2	wit	160 x 100 x 80		50
07000308	1.2	wit	180 x 110 x 50		50
07000311	1.2	wit	200 x 100 x 100		50
07000301	1.2	wit	200 x 140 x 80		50
07000302	1.2	wit	240 x 170 x 50	A5	50
07000303	1.2	wit	250 x 150 x 100		50
07000312	1.2	wit	250 x 200 x 100		50
07000315	1.2	wit	305 x 215 x 110	A4	50
07000304	1.2	wit	310 x 220 x 80	A4	50
07000305	1.2	wit	330 x 100 x 100		50
07000306	1.2	wit	350 x 220 x 130		50
07000309	1.2	wit	430 x 300 x 120	A3	25
07000316	1.2	wit	485 x 260 x 185		25



Postdoos met insteekklep

Kartonnen postdoos met veilige insteekklep

Een postdoos met insteekklep (FEFCO 0427) is een stevige bruine doos die ideaal is voor een veilige verzending. Dankzij de kraftliner buitenkant heeft de doos een hogere doorsteekweerstand. De stabiliteit van de doos wordt verhoogd door vier zijkleppen.

- sterke en mooie postdoos in Kraftliner kwaliteit
- hersluitbaar en diefstal preventief door insteekklep
- snel opzetbaar
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07003601	bruin	130 x 130 x 45		50
07003600	bruin	155 x 110 x 29	brievenbusformaat	25
07003604	bruin	180 x 110 x 45		25
07003605	bruin	220 x 155 x 55	A5	50
07003610	bruin	240 x 178 x 60		25
07003609	bruin	240 x 178 x 142		25
07003620	bruin	270 x 160 x 100		25
07003630	bruin	300 x 220 x 80	A4	25
07003670	bruin	329 x 244 x 42		25
07003613	bruin	340 x 230 x 45		25
07003614	bruin	380 x 260 x 100		25
07003615	bruin	430 x 310 x 100	A3	25



Postdoos met klep

Kartonnen doos en deksel ineen

Een postdoos met klep combineert een doos en een deksel in één. Deze postdoos met klep is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen.

Type 1: gestante doos die voorzien is van een boven insteekklep, waardoor de insteekklep aan de onderkant van de doos gesloten wordt.


Type 2: gestante doos die voorzien is van een onder insteekklep, waardoor de insteekklep aan de bovenkant van de doos gesloten wordt.

Type 3: gestante doos (FEFCO 0427) waar de doos gesloten wordt door zijkleppen die in de doos geschoven worden.

- voorzien van sluitklep
- snel opzetbaar
- tape overbodig
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Type	Toepassing	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07000840	1	brievenbusformaat	bruin	138 x 90 x 29		50
07000931	1	brievenbusformaat	wit	138 x 90 x 29		50
07000842	2	CD - DVD	bruin	152 x 125 x 85	A6 DVD	50
07000932	1	brievenbusformaat	bruin	155 x 110 x 16	A6	100
07000844	1	brievenbusformaat	bruin	155 x 110 x 29	A6	50
07000934	1	brievenbusformaat	wit	155 x 110 x 29	A6	50
07000929	1		wit	155 x 110 x 45	A6	50
07000802	1		bruin	155 x 110 x 65	A6	100
07000930	2		bruin	160 x 70 x 70		50
07000803	2		wit	160 x 70 x 70		100
07000848	1		bruin	180 x 110 x 45		50
07000945	2		bruin	205 x 85 x 75		50
07000804	2		wit	205 x 85 x 75		100
07000807	1	brievenbusformaat	bruin	220 x 155 x 16	A5	100
07000957	1	brievenbusformaat	wit	220 x 155 x 29	A5	100
07000959	1		wit	225 x 155 x 45	A5	50
07000812	1		wit	220 x 155 x 55	A5	50
07000850	1		bruin	225 x 115 x 35		50
07000852	1		bruin	225 x 115 x 55		50



Bestelnr.	Type	Toepassing	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07000796	1		wit	225 x 115 x 55		50
07000798	1		bruin	230 x 120 x 90		50
07000924	3	vleugels als borging	bruin	230 x 140 x 48		50
07000946	2		bruin	250 x 150 x 70		50
07000948	2		bruin	290 x 140 x 70		50
07000949	2		bruin	301 x 213 x 45	A4	50

Postdoos zelfklevend

Kwalitatieve en representatieve postdoos

De postdoos zelfklevend (FEFCO 0426) is voorzien van twee in elkaar hakende binnenkleppen voor diefstalpreventie en extra stevigheid van de doos.

- zelfklevende sluitklep
- geen tape nodig
- witte buitenkant, bruine binnenkant
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07001291	wit	214 x 151 x 40	A5	50
07001292	wit	250 x 175 x 100		50
07001293	wit	344 x 228 x 40		50
07001294	wit	345 x 233 x 115		50
07001295	wit	395 x 233 x 175		50



Postdoos antidiefstal

Antidiefstal zonder tape

De postdoos antidiefstal is speciaal ontworpen voor pakketverzendingen om de producten zo goed mogelijk te beschermen en diefstal van de inhoud zoveel mogelijk te voorkomen. Door de slimme constructie van de bovenklep kan de doos niet geopend worden zonder deze te scheuren.

- snel opzetbaar door automatische bodem
- goede schokbescherming
- bovenklep met z-vouw
- geen tape nodig



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Nuttig binnenformaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07001320	bruin	150 x 103 x 76	135 x 103 x 67	25
07001322	bruin	277 x 114 x 79	260 x 114 x 79	25

Packbox gekleurd

De mooiste postdozen in diverse kleuren

Deze mooie postdozen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar en zijn gemaakt van massief karton. Gekleurd aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

- stevig massief karton van 650 gram
- snel en makkelijk opzetbaar
- binnenzijde wit, buitenzijde gekleurd
- voorzien van sluitklep



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
48000570	zwart	420 x 305 x 90	50
48000572	oranjerood	420 x 305 x 90	50
48000574	aquablauw	420 x 305 x 90	50
48000576	appelgroen	420 x 305 x 90	50
48000578	roze	420 x 305 x 90	50
48000580	zilver	420 x 305 x 90	50

Op zoek naar andere gekleurde dozen?



Gekleurde vouwdozen
2.30 - 2.31



Brievenbusdoos gekleurd
2.59



Packbox verzenddoos

Snelle zelfklevende sluitstrip en openscheurperforatie

Bij deze verzenddoos is tape overbodig dankzij de zelfklevende klepsluiting. Daarnaast is de verzenddoos gemakkelijk te openen vanwege een handige openscheurperforatie.

- zelfklevende sluitstrip aan beide kanten
- snel en makkelijk opzetbaar
- voorzien van sluitklep
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000481	bruin	165 x 46 x 240	25
07000486	bruin	243 x 46 x 346	25

Pakketdoos

Betrouwbare verpakking voor pakketverzending

Een pakketdoos is een stevige en handige doos met een zeer goede hoekbescherming. Diefstal van het product in de doos wordt door de extra zelfklevende sluitstrippen aan de zijkant praktisch onmogelijk gemaakt.

- zelfklevende sluitklep
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- snel en makkelijk opzetbaar
- extra zelfklevende sluitstrippen aan de zijkant voor diefstalpreventie
- zeer goede hoekbuffering door slimme vouwwijze



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
07001601	wit	229 x 147 x 95	A5	25
07001600	wit	229 x 162 x 40	A5	25
07001602	wit	320 x 224 x 120		10
07001603	wit	335 x 315 x 130		10
07001604	wit	485 x 260 x 160		10



Pakketdoos Paperpac

Met een geïntegreerd fixeer- en bufferpapier

Paperpac is een pakketdoos met een geïntegreerd fixeer- en bufferpapier. Het product wordt gefixeerd door het 90 gram gerecycleerd papier waardoor het product niet kan schuiven in de verpakking. Deze pakketdoos is tevens voorzien van een dubbele zelfklevende sluitstrip.

- sterke Kraftliner kwaliteit
- handige openscheurperforatie
- overstekende beschermrand
- snel en makkelijk opzetbaar
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07002415	bruin	58	160 x 120 x 43	25
07002420	bruin	74	160 x 120 x 63	25
07002425	bruin	85	230 x 150 x 43	25
07002435	bruin	102	230 x 150 x 63	25

Verzenddoos met schuim

Representatieve & beschermende schuimverpakking

Een verzenddoos met schuim is eveneens een gestante plaat stevig golfkarton, beplakt met 25 mm geprofileerd schuim. In tegenstelling tot pakket en postdozen met schuim is er geen ineensteekklep aanwezig, daarom raden wij aan om deze doos met een transparante of witte tape of plakband te sluiten.

- witte golfkartonnen postverpakking
- snel opzetbaar
- fixatie van het product, het product kan niet verschuiven
- geschikt voor kwetsbare producten
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
07000601	wit	130 x 100 x 50	25	24
07000605	wit	180 x 120 x 50	25	24



Postdoos met schuim

Met handige insteekklep

Een gestante plaat stevig golfkarton, beplakt met 25 of 35 mm geprofileerd schuim. Deze postdoos met schuim is zeer geschikt voor het verpakken en verzenden van kwetsbare producten. Door de aanwezigheid van een insteekklep is geen tape nodig om de doos te sluiten.

- snel opzetbaar
- fixatie van het product, het product kan niet verschuiven
- voorzien van insteekklep, geen tape nodig
- geschikt voor kwetsbare producten
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
07000630	bruin	118 x 86 x 42	25	50
07000631	bruin	175 x 115 x 40	25	50
07000632	bruin	195 x 135 x 50	25	50
07000629	bruin	195 x 135 x 90	25	50
07000633	bruin	235 x 175 x 40	25	50
07000634	bruin	235 x 225 x 70	25	50
07000635	bruin	255 x 155 x 50	25	50
07000638	bruin	275 x 225 x 120	35	50
07000636	bruin	295 x 215 x 70	25	50
07000637	bruin	345 x 275 x 70	25	50
07000639	bruin	345 x 275 x 140	35	50



Pakketdoos met schuim

Met handige uitgestanste insteekklep

Een pakketdoos met schuim is een gestanste plaat stevig golfkarton, beplakt met geprofileerd schuim, die in elkaar wordt gevouwen.
Door de handige uitgestanste insteekklep is geen tape nodig om de doos te sluiten.

- schuim wikkelt om het product heen
- snel opzetbaar
- voorzien van insteekklep, geen tape nodig
- geschikt voor kwetsbare producten
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
07000552	bruin	109 x 105 x 47	15	100
07000555	bruin	150 x 105 x 25	15	100
07000558	bruin	150 x 105 x 45	15	100
07000559	bruin	150 x 105 x 65	25	100
07000560	bruin	150 x 125 x 45	15	100
07000561	bruin	175 x 105 x 65	25	80
07000563	bruin	175 x 135 x 65	25	80
07000564	bruin	177 x 140 x 57	25	80
07000565	bruin	190 x 160 x 70	15	80
07000567	bruin	197 x 120 x 57	25	80
07000569	bruin	200 x 120 x 70	15	80
07000570	bruin	203 x 165 x 93	25	80
07000577	bruin	210 x 150 x 65	15	80
07000581	bruin	230 x 120 x 40	15	80
07000573	bruin	237 x 192 x 117	40	50
07000585	bruin	250 x 200 x 75	25	50
07000576	bruin	267 x 200 x 87	40	50
07000579	bruin	267 x 200 x 127	40	50
07000586	bruin	270 x 160 x 70	25	50
07000587	bruin	300 x 240 x 45	15	50
07000588	bruin	304 x 227 x 68	25	50
07000582	bruin	304 x 227 x 115	25	50



Corstat ESD

Corstat ESD componentendoos

De Corstat ESD componentendoos biedt bescherming tegen statische ladingen en schokken voor kleine statisch gevoelige producten. Deze doos is zowel met als zonder antistatisch/geleidend schuim leverbaar. Alle componentendozen worden opgezet aangeleverd.

- vervaardigd uit zwart minigolfkarton
- voor kleine statisch gevoelige producten
- alle dozen zijn voorzien van standaard bedrukking
- voldoet aan de standaardnorm IEC 61340-5-1



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
46000720	met roze antistatisch vlak schuim	40 x 40 x 15	6	50
46000721	met roze antistatisch vlak schuim	60 x 60 x 25	6	50
46000624	zwart geleidend vlak hard schuim op bodem	100 x 60 x 15	6	50
46000722	met roze antistatisch geprofileerd schuim	100 x 100 x 38	10/10	50
46000723	met roze antistatisch vlak schuim	135 x 50 x 20	6	50

Corstat ESD

Corstat ESD verzenddoos

De Corstat ESD verzenddoos is geschikt voor het verzenden van onderdelen die tegen elektrostatische ladingen beschermd moeten worden. Alle verzenddozen worden opgezet aangeleverd.

- vervaardigd uit zwart golfkarton
- voor statisch gevoelige producten
- alle dozen zijn voorzien van standaard bedrukking
- voldoet aan de standaardnorm IEC 61340-5-1



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
46000701	met roze antistatisch geprofileerd schuim	178 x 127 x 38	10/10	10
46000703	met roze antistatisch geprofileerd schuim	229 x 191 x 38	10/10	10
46000704	met roze antistatisch geprofileerd schuim	229 x 191 x 64	15/15	10
46000706	met roze antistatisch geprofileerd schuim	267 x 216 x 64	15/15	10
46000708	met roze antistatisch geprofileerd schuim	318 x 267 x 64	15/15	10
46000710	met roze antistatisch geprofileerd schuim	394 x 318 x 64	15/15	10



Duurzaamheid

In de toekomst zullen vooral duurzame en herbruikbare producten worden gebruikt. We zullen steeds verder evolueren naar verpakkingen op maat van het te beschermen product. Denk hierbij aan lichter materiaal, beter sluitende omverpakkingen en specifiek opvulmateriaal dat hergebruikt of gerecycleerd kan worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op dit vlak en zien producten als papieren luchtkussenenveloppen en papieren verzendenvelopen met retourstrip verschijnen. Heeft u duurzaamheid op uw agenda staan? Laat u adviseren door onze verpakkingsadviseurs! Neem contact met ons op via +32 3 450 99 60.

Brievenbusdozen
wit & stevig

Past door elke brievenbus

Een brievenbusdoos van stevig massief karton. Ideaal voor het verpakken van producten die geen bufferzone maar wel een stevige verpakking en goede oppervlaktebescherming nodig hebben, zoals boeken en agenda's.

- stevig massief karton 600 of 750 gram
- snel en makkelijk opzetbaar
- besparing verzendkosten door brievenbusformaat
- onmisbaar in iedere postkamer



Bestelnr.	Kleur	Kwaliteit gram per m ²	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
48000435	wit	600	23	140 x 90 x 28		150
48000449	wit	600	29	140 x 120 x 28		150
48000339	wit	750	50	165 x 120 x 28		75
48000446	wit	600	30	185 x 90 x 28		150
48000436	wit	600	39	185 x 130 x 28		150
48000453	wit	600	46	185 x 160 x 28		150
48000450	wit	600	40	205 x 120 x 28		150
48000437	wit	600	45	205 x 140 x 28		150
48000447	wit	600	35	225 x 90 x 28		150
48000438	wit	600	52	225 x 150 x 28	A5	150
48000451	wit	600	49	255 x 120 x 28		150
48000440	wit	600	52	255 x 160 x 28		150
48000340	wit	750	100	255 x 160 x 28		75
48000448	wit	600	43	280 x 90 x 28		150
48000454	wit	600	67	280 x 160 x 28		150
48000443	wit	600	77	280 x 190 x 28		75
48000452	wit	600	58	305 x 120 x 28		150
48000341	wit	750	140	305 x 220 x 28	A4	75
48000455	wit	600	83	350 x 160 x 28		150
48000442	wit	600	120	350 x 250 x 28		75
48000342	wit	750	177	350 x 250 x 28		75

Brievenbusdoos glanswit met deksel

Glanzende uitstraling

Een gestreken, licht glanzende, gelakte en gestanste golfkartonnen doos in witte E-golf.

- mooie uitstraling door glanslak
- eenvoudig te sluiten met een sluitklep
- besparing verzendkosten door brievenbusformaat



Bestelnr.	Kleur	Kwaliteit gram per m²	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07004458	wit	43	200 x 110 x 28	50
07004460	wit	66	255 x 160 x 28	50
07004462	wit	118	350 x 250 x 28	50

Brievenbusdozen met bovenklep

Makkelijk te vullen

- keuze uit stevig wit massief karton en bruin golfkarton
- extra stevig door de zijbuffers
- eenvoudig te sluiten met een sluitklep
- besparing verzendkosten door brievenbusformaat



Bestelnr.	Kwaliteit	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
48000359	massief karton 750 gr.	wit	50	165 x 120 x 25		75
48000360	massief karton 750 gr.	wit	100	255 x 160 x 25	A5	75
48000362	massief karton 750 gr.	wit	180	330 x 250 x 25		75
07000460	golfkarton	bruin	68	255 x 160 x 25	A5	50
07000461	golfkarton	bruin	101	305 x 220 x 25	A4	50
07004361	golfkarton	wit	101	305 x 220 x 25	A4	50
07000462	golfkarton	bruin	120	330 x 250 x 25		50

Brievenbusdoos gekleurd

Val op met deze verpakking

Brievenbusdoos in massief karton, gekleurd aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

- stevig massief karton 450 of 550 gram
- snel en makkelijk opzetbaar
- leverbaar in zes verschillende kleuren
- besparing verzendkosten door brievenbusformaat
- sluiten met extra sluitklep



Bestelnr.	Kleur	Kwaliteit gram per m²	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
48000470	zwart	450	250 x 160 x 29	100
48000472	oranjerood	450	250 x 160 x 29	100
48000474	aquablauw	450	250 x 160 x 29	100
48000476	appelgroen	450	250 x 160 x 29	100
48000478	roze	450	250 x 160 x 29	100
48000480	zilvergrijs	450	250 x 160 x 29	100
48000471	zwart	550	350 x 240 x 29	50
48000473	oranjerood	550	350 x 240 x 29	50
48000475	aquablauw	550	350 x 240 x 29	50
48000477	appelgroen	550	350 x 240 x 29	50
48000479	roze	550	350 x 240 x 29	50
48000481	zilvergrijs	550	350 x 240 x 29	50

Op zoek naar andere gekleurde dozen?



Gekleurde
vouwdozen
2.30 - 2.31



Packbox
gekleurd
2.50

Brievenbusdozen

Package Deal

250 stuks van vijf veel gebruikte formaten

Vijf veel gebruikte formaten van 28 mm hoog

140 x 120 mm	+50 (48000449)
185 x 160 mm	+50 (48000453)
255 x 160 mm	+50 (48000440)
280 x 160 mm	+50 (48000454)
350 x 160 mm	+50 (48000455)

totaal **250 stuks**

Bestelnr.	Verpakt per
70000899	1



Brievenbusdozen zelfklevend

Snel bezorgen door de brievenbus

Een brievenbusdoos met zelfklevende klepsluiting en handige openscheurperforatie voor de ontvanger.

- zelfklevende sluitstrip aan twee zijden
- snel en makkelijk opzetbaar
- voorzien van sluitklep
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- besparing verzendkosten door brievenbusformaat



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000450	wit	47	257 x 163 x 28	25
07000470	bruin	47	257 x 163 x 28	25
07000451	wit	69	305 x 220 x 28	25
07000471	bruin	69	305 x 220 x 28	25
07000452	wit	82	340 x 240 x 28	25
07000472	bruin	82	340 x 240 x 28	25
07000473	bruin	94	370 x 260 x 28	25

Smallfix

Vindingrijke brievenbusdoos

De Smallfix is een vindingrijke brievenbusdoos en pakketdoos met zelfklevende sluiting. Wanneer de doos gesloten is, kan het product er niet meer uit worden gehaald, tenzij men de klep openscheurt. Smallfix is volledig geproduceerd uit gerecycleerd bruin papier in minigolfkarton.

- zelfklevende sluitstrip
- snel opzetbaar door halfautomatische bodem
- diefstalveilig dankzij vaste verbinding van de dooskleppen
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- golfkarton van gerecycleerd papier



Bestelnr.	Type	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07003532	brievenbusformaat	bruin	50	213 x 153 x 7	25
07003533	brievenbusformaat	bruin	52	213 x 153 x 17	25
07003535	pakketdoos	bruin	57	213 x 153 x 37	25
07003539	pakketdoos	bruin	67	213 x 153 x 77	25

Multimediaverpakkingen

zie topashop.be

CD DVD Envelop

CD DVD Wikkelpakking

CD DVD Multi-media Mailpack

CD DVD Multi-media Mailpack

Varifix - bruin

Kwaliteit & zekerheid

De Varifix is een verpakking waar het product in het midden wordt gelegd en door overlappende kleppen wordt gesloten. Deze golfkartonnen verpakking is voorzien van een zelfklevende sluiting en geperforeerde klep om de doos makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.



- boekverpakking met overlappende kleppen
- variabele vulhoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kantbescherming



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Dikte te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07000792	bruin	150 x 128	10 - 42		50
07000731	bruin	165 x 145	0 - 50		50
07000697	bruin	175 x 175	0 - 55		50
07000698	bruin	215 x 110	35 - 65		50
07000700	bruin	217 x 155	0 - 40	A5	50
07000782	bruin	217 x 155	20 - 60	A5	50
07000734	bruin	225 x 225	0 - 60		50
07000714	bruin	245 x 165	0 - 40		50
07000791	bruin	245 x 165	30 - 70	C5	50
07000705	bruin	265 x 265	0 - 80		50
07000717	bruin	270 x 185	0 - 40		50
07000784	bruin	270 x 185	30 - 80	B5	50
07000706	bruin	275 x 245	0 - 60		50
07000707	bruin	305 x 215	0 - 60	A4	50
07000789	bruin	305 x 215	35 - 90	A4	50
07000715	bruin	305 x 240	0 - 60		50
07000737	bruin	305 x 240	35 - 90		50
07000738	bruin	309 x 222	0 - 40		50
07000739	bruin	309 x 222	30 - 90		50
07000735	bruin	315 x 315	0 - 80		25
07000786	bruin	325 x 250	15 - 80	C4	50
07000736	bruin	330 x 270	0 - 80		50
07000713	bruin	355 x 255	0 - 80		50
07000742	bruin	335 x 325	0 - 80		25
07000787	bruin	380 x 290	0 - 80		50
07000744	bruin	390 x 370	0 - 80		25
07000746	bruin	420 x 250	0 - 80		50

Varifix - gekleurd

De Varifix is een verpakking waar het product in het midden wordt gelegd en door overlappende kleppen wordt afgesloten. Deze golfkartonnen verpakking is voorzien van een zelfklevende sluiting en geperforeerde klep om de doos makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften. De Varifix is beschikbaar in de kleuren wit en rood.



- boekverpakking met overlappende kleppen
- variabele vulhoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kantbescherming



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Dikte te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07000702	wit	217 x 155	20 - 60	A5 (1 - 4 DVD)	50
07000721	rood	217 x 155	0 - 40	A5	50
07000730	wit	225 x 225	0 - 80	vierkant	50
07000709	wit	305 x 215	0 - 60	A4	50
07000726	rood	305 x 215	0 - 45	A4	50
07000749	wit	315 x 315	0 - 80	vierkant	25
07000724	wit	325 x 250	15 - 80		50
07000733	wit	330 x 270	0 - 80		50
07000783	wit	455 x 320	0 - 80		25

Kruiswikkel

De voordelige alleskunner

De kruiswikkelverpakking is een golfkartonnen gerilde verpakking die geschikt is voor het verpakken van lichtere producten. Deze verpakking is in twee uitvoeringen leverbaar:

- 1. Met zelfklevende sluiting - geen tape nodig
- 2. Zonder zelfklevende sluiting - te sluiten met tape

- geschikt voor lichtere producten
- variabele vulhoogte door rillen aan de binnenkant
- goede kant- en hoekbescherming
- snel en makkelijk opzetbaar
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Hoogte te verpakken product in mm	Geschikt voor	DIN-formaat	Verpakt per
07000766	bruin	zelfklevend	250 x 143	63	7 - 12 CD, 1- 6 DVD		50
07000743	bruin	zelfklevend	250 x 185	80			50
07000793	bruin	sluiten met tape	250 x 190	60		C5	30
07000745	bruin	zelfklevend	305 x 230	80			50
07000795	bruin	sluiten met tape	310 x 210	100		A4	30
07000797	bruin	sluiten met tape	310 x 270	60			30
07000890	bruin	zelfklevend ordnerverpakking	320 x 290	80			25
07000747	bruin	zelfklevend	330 x 260	80			50



Smartpack

Universele verpakking voor platte producten

Smartpack is het prijsalternatief, in een dunnere kwaliteit, voor het verpakken van platte rechthoekige producten zoals boeken. Een golfkartonnen verpakking met een variabele hoogte en breedte. Smartpack is voorzien van een zelfklevende sluiting en is makkelijk in het gebruik door de gerilde omslagen.

De ontvanger kan de Smartpack makkelijk openen doordat deze een openscheurperforatie heeft. Ecologisch en economisch; be smart, pack smart!

- dunnere golfkarton (E-Golf)
- geschikt voor lichtere producten
- recycleerbaar
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Hoogte min/max	Verpakt per
07001452	bruin	60	218 x 156	15 - 50	25
07001454	bruin	90	249 x 166	15 - 70	25
07001457	bruin	100	280 x 205	15 - 70	50
07001458	bruin	110	305 x 215	15 - 70	50
07001460	bruin	125	310 x 250	15 - 70	25



Boekpak

Voor zwaardere producten

Boekpak is een zelfklevende, stevige en zeer representatieve golfkartonnen boekverpakking voor het verpakken en verzenden van zwaardere producten.

- geschikt voor grotere en zwaardere boeken
- variabele hoogte door rillen aan de binnenkant
- goede kant- en hoekbescherming
- brede zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Hoogte te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07000710	bruin	245 x 185	55	C5	30
07000711	bruin	245 x 185	140	C5	30
07000718	bruin	300 x 210	110	A4	30
07000720	bruin	315 x 255	120	C4	30
07000725	bruin	325 x 290	90	-	30



T-wikkel

Flexibel en beproefd

De T-wikkel is een T-vormig stuk golfkarton, dat om een boek heen wordt gewikkeld. Door de grote flexibiliteit van de verpakking kan hiermee een zeer grote range van boeken worden verpakt en verzonden.

De T-wikkel biedt door een andere constructie en een uitgekiende golfkartonkwaliteit een zeer goede bescherming.

1. Leg het te verpakken boek op het horizontale gedeelte van de T-wikkel.
2. Vouw beide kleppen om het boek.
3. Rol dit geheel in het verticale gedeelte van de T-wikkel.
4. Tape of omsnoer het geheel.

- flexibele verpakking
- goede kant- en hoekbescherming
- te sluiten met tape of omsnoeringsband



Bestelnr.	Kleur	Hoogte te verpakken product in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Verpakt per
07000780	bruin	75	150 - 250	170	60



Varistar

De Varistar wikkelpakking is de snelste manier van verpakken, waarbij de verpakking om het product heen gewikkeld wordt. Het product wordt gefixeerd en beschermd door twee lange kleppen en een extra kleefstrip aan de binnenkant.

- dubbele bescherming door twee lange kleppen
- twee zelfklevende sluitstrips, geen tape nodig
- variabele hoogte door rillen aan de binnenkant
- goede kant- en hoekbescherming
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Dikte te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07003300	wit	145 x 128	10 - 52		50
07003301	wit	217 x 155	0 - 55	A5	50
07003303	wit	225 x 225	0 - 80		25
07003305	wit	245 x 165	0 - 60		50
07003309	wit	265 x 265	0 - 100		50
07003311	wit	270 x 185	0 - 70		25
07003313	wit	305 x 215	0 - 75	A4	25
07003317	wit	315 x 315	0 - 90		25
07003319	wit	325 x 250	0 - 100		25
07003321	wit	330 x 270	0 - 100		25
07003323	wit	380 x 290	0 - 100		25
07003325	wit	455 x 320	0 - 90		25
07003327	wit	610 x 430	0 - 50		25



Multistar-light

De Multistar-light is een boekverpakking die zich om het product wikkelt. Deze verpakking is voorzien van extra rillijnen in de hoogte en breedte, een zelfklevende sluitstrip en een geperforeerde klep. Hierdoor is de verpakking makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.

De Multistar-Light is voorzien van afgeronde hoeken wat bij langdurig verpakken verwondingen voorkomt.

- wikkelt zich om het product
- variabele hoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kant- en hoekbescherming



Bestelnr.	Kleur	Nr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogtebereik te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07001652	bruin	52	74	217 x 155	5 - 50	A5	25
07001654	bruin	54	87	245 x 165	5 - 55		25
07001656	bruin	56	103	270 x 185	5 - 62		25
07001658	bruin	58	131	302 x 215	5 - 73	A4	25
07001662	bruin	62	156	325 x 250	0 - 76		25
07001664	bruin	64	167	330 x 270	0 - 76		25
07001667	bruin	67	203	380 x 290	0 - 80		25
07001668	bruin	68	243	455 x 320	0 - 54		25
07001672	bruin	72	430	620 x 420	5 - 50	A2	25
07001677	bruin	77	637	770 x 520	10 - 55		25
07001682	bruin	82	780	820 x 620	0 - 54		25



Multistar

Makkelijk in gebruik door zelfklevende sluitstrip

De Multistar is een sterke, witte verpakking die zich om het product wikkelt. Deze boekverpakking is voorzien van extra rillijnen in de hoogte en breedte, een zelfklevende sluitstrip en een geperforeerde klep. Hierdoor is de verpakking makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.

De Multistar is voorzien van een anti-diefstal veiligheidssluiting.

- witte, representatieve boekverpakking
- wikkelt zich om het product
- extra veiligheidsstrip in het midden van de verpakking om de kleppen mee vast te zetten
- variabele hoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Nr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Hoogtebereik te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07001852	wit	52	71	217 x 155	5 - 50	A5	25
07001854	wit	54	84	245 x 165	5 - 55		25
07001856	wit	56	100	270 x 185	5 - 62		25
07001858	wit	58	127	302 x 215	5 - 73	A4	25
07001862	wit	62	151	325 x 250	0 - 76		25
07001864	wit	64	162	330 x 270	0 - 76		25
07001867	wit	67	193	380 x 290	0 - 80		25
07001868	wit	68	235	455 x 320	0 - 54	A3	25




Mailpack

Representatieve postverpakking

Mailpack is een zeer stevige verpakking van wit karton. Mailpack beschermt het product optimaal door de ruime bufferwanden die het product fixeren.

- stevig dubbel golfkarton
- met zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogte in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07000674	wit	zelfklevend	312 x 245	5 - 10	C4	50

Kalenderverpakking

Voor verzending van plat drukwerk

De kalenderverpakking is speciaal ontwikkeld voor het veilig versturen van drukwerk. Kalenders, posters, tekeningen en ander drukwerk kan met deze verpakking plat worden verstuurd.

- kalenderverpakking in wit of bruin golfkarton
- rondom versterkte randen
- eenvoudige handeling
- goede bescherming van het product



Bestelnr.	Type	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	DIN-formaat	Verpakt per
07000649	met sluitlip	wit	430 x 310	0 - 5	A3	25
07000652	zonder sluitlip	bruin	550 x 410	0 - 8		25
07000654	zonder sluitlip	bruin	630 x 450	0 - 13		25
07000656	zonder sluitlip	bruin	700 x 500	0 - 13		25

Ordnerpack-SK

Economisch en veilig verzenden van ordners

Een ordnerverpakking is ideaal voor het veilig verzenden van ordners. Door aanwezigheid van rillijnen past de verpakking zich automatisch aan de verschillende diktes van de ordners aan. De ordnerverpakking is voorzien van een zelfklevende sluitstrip en openscheurperforatie.

- witte uitvoering
- extra veiligheidstrip in het midden van de verpakking
- stevige binnenkleppen
- voor ordners met een rugbreedte tot 80 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Rugdikte in mm	Verpakt per
07000888	325 x 290	0 - 80	25

Kruiswikkeld ordner

Zelfklevend en met openscheurperforatie

- bruine uitvoering
- stevig enkel golfkarton
- zelfklevende sluitstrip
- voor ordners met een rugbreedte tot 80 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogte te verpakken product in mm	Verpakt per
07000890	bruin	zelfklevend ordnerverpakking	320 x 290	80	25

Ordnerstar

Hoogwaardige ordnerverpakking

- witte uitvoering
- uitstekende (schok) bescherming door op speciale wijze verlijmde kleppen
- zelfklevende sluitstrip voorkomt het schuiven van het product
- voor ordners met een rugbreedte tot 75 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Rugdikte in mm	Verpakt per
07000886	321 x 290	0 - 75	25

FLESDOZEN & GESCHENKVERPAKKINGEN

Flesdoos

De flesdoos (FEFCO 0203) inclusief het speciaal ontworpen, gestanste interieur is ideaal voor het verpakken en het verzenden van flessen. De flesdoos is voorzien van overlappende kleppen en standaard zwarte bedrukking. Het interieur is eenvoudig op te zetten door de gestanste insteekklepjes.

Let op: het interieur dient apart besteld te worden!

- sterke kartonnen doos met standaard bedrukking
- ingenieus schokbeschermend interieur
- voor fles van 0,7 tot 1 liter
- getest en goedgekeurd door Topa Institute



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Aantal benodigde interieurs	Verpakt per
07000340		Benodigd interieur voor 1 fles		20
07000341	134 x 134 x 321	1 fles	1	20
07000342	266 x 134 x 321	2 flessen	2	20
07000343	400 x 134 x 321	3 flessen	3	20

Flesdoos met vakverdeling

De flesdoos met vakverdeling is in opdracht voor een internationale pakketvervoerder door Topa ontwikkeld en getest. Deze flesdoos is gemaakt van dubbele golf karton met overlappende kleppen (FEFCO 0203) en een vlakke bodem. Hierdoor ontstaat er een buffer van drie lagen aan de onder- en bovenkant. Aan de zijkanten worden de flessen door het interieur beschermd. De flesdoos met vakverdeling is eenvoudig en snel opzetbaar.

Let op: het interieur dient apart besteld te worden!

- bescherming door verschillende lagen dubbel golfkarton aan onder-, boven- en zijkant
- eenvoudig en snel opzetbaar
- één interieur is geschikt voor twee flessen
- geschikt voor het versturen van twee, vier, zes of twaalf flessen
- voor flessen van 0,7 tot 1 liter



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Aantal benodigde interieurs	Verpakt per
07000333	interieur	80 x 80 x 325	2 flessen	n.v.t.	20
07000334	doos	198 x 103 x 325	2 flessen	1	20
07000335	doos	205 x 205 x 325	4 flessen	2	20
07000336	doos	311 x 200 x 325	6 flessen	3	20
07000337	doos	405 x 310 x 325	12 flessen	6	10

Flesdoos met schokbescherming

Geteste bescherming door bufferranden

- doos met versterkte hoeken
- interieur van dubbel golfkarton
- snel op te zetten door autolockbodem
- handige sluiting, geen sluitmateriaal nodig
- de flesverpakking wordt plano geleverd
- voor flessen van 0,7 tot 1 liter



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Verpakt per
07000324	370 x 125 x 101	1 fles	10
07000325	370 x 220 x 101	2 flessen	10
07000328	370 x 313 x 101	3 flessen	10

Flesverpakking met design

Flesverpakking met design is een golfkartonnen doos met een autolockbodem en is geschikt voor het verpakken en verzenden van flessen. Elke flesverpakking is eenvoudig op te zetten en te sluiten dankzij een handige insteekklep. Voor elke fles is er een afzonderlijk interieur van dubbel golfkarton. De flesverpakking met design is verkrijgbaar in twee bedrukkingen:

1. Druivenblad
2. Vino post pac – logo

- doos met versterkte hoeken
- interieur van dubbel golfkarton
- snel opzetbaar dankzij een autolockbodem
- handige sluiting, geen sluitmateriaal nodig
- plano aangeleverd
- het interieur is voor elke variant anders en bestaat uit één deel



Bestelnr.	Afbeelding	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Verpakt per
07000330	druivenblad	370 x 125 x 101	1 fles 7dl-1l	10
07000331	druivenblad	370 x 220 x 101	2 flessen 7dl-1l	10
07000332	druivenblad	370 x 313 x 101	3 flessen 7dl-1l	10



Geschenkverpakking voor flessen

Een prachtige flesverpakking vervaardigd uit golfkarton en aan de buitenzijde voorzien van een open golf. Een vakverdeling of een buffer is niet aanwezig om de flessen te beschermen.

- representatieve flesverpakking
- leverbaar in drie uitvoeringen: kraftbruin, donkerblauw en bordeauxrood
- voorzien van een handvat
- eenvoudig opzetbaar



Bestelnr.	Type	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Verpakt per
07005101	rechthoekig	kraftbruin	87 x 87 x 355	1 fles	15
07005102	met handgreep	kraftbruin	156 x 77 x 325	2 fles	15
07005103	met handgreep	kraftbruin	240 x 82 x 352	3 fles	15
07005121	met handvat	donkerblauw	90 x 90 x 365	1 fles	50
07005122	met handvat	donkerblauw	180 x 90 x 365	2 fles	50
07005123	met handvat	donkerblauw	270 x 90 x 365	3 fles	50
07005131	met handvat	bordeauxrood	90 x 90 x 365	1 fles	50
07005132	met handvat	bordeauxrood	180 x 90 x 365	2 fles	50
07005133	met handvat	bordeauxrood	270 x 90 x 365	3 fles	50
07005201	driehoekig	kraftbruin	135 x 80 x 470	1 fles	100



Geschenkdozen van massief karton

Kleine dozen van massief karton

Deze geschenkdoos is ideaal voor het verpakken van kleinere producten zoals kleine onderdelen, cosmetische en farmaceutische producten of tubes en flacons. Beschikbaar in de uitvoeringen bodem/deksel doos of een doos met insteekklep.

- beschikbaar in 300 of 400 gram massief karton
- niet geschikt voor postzendingen
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
48000600	insteekklep	40 x 28 x 130	100
48000603	insteekklep	40 x 40 x 98	100
48000601	insteekklep	44 x 35 x 205	100
48000605	insteekklep	50 x 50 x 131	100
48000606	insteekklep	52 x 52 x 104	100
48000607	insteekklep	56 x 35 x 147	100
48000509	insteekklep	65 x 64 x 65	100
48000610	insteekklep	65 x 65 x 168	100
48000502	insteekklep	70 x 69 x 100	100
48000514	insteekklep	80 x 79 x 80	100
48000516	insteekklep	80 x 79 x 150	100
48000505	bodem en deksel	88 x 60 x 20	100
48000506	bodem en deksel	88 x 60 x 45	100
48000507	bodem en deksel	96 x 72 x 25	100
48000508	insteekklep	100 x 99 x 100	100
48000518	insteekklep	100 x 99 x 150	100
48000512	bodem en deksel	109 x 78 x 25	100
48000513	bodem en deksel	109 x 78 x 45	100
48000515	insteekklep	120 x 119 x 120	100
48000521	bodem en deksel	120 x 119 x 200	100
48000517	bodem en deksel	130 x 90 x 45	100

UN dozen

UN dozen zijn geschikt voor het verpakken en vervoeren van gevaarlijke producten via zeevracht (IMDG), weg (ADR), spoorwegen (RID) en luchtvracht (ICAO/IATA) binnen geldende voorschriften. Het is alleen toegestaan om gevaarlijke goederen te vervoeren in een doos die een UN-kenmerk draagt. Daarom zijn al onze UN dozen UN-gecertificeerd en bedrukt met het UN-kenmerk.



Een UN doos is samengestelde verpakking en bestaat uit een buiten- en binnenvpakking. Daarnaast is het juiste opvul- en sluitmateriaal van belang. Denk daarom aan de volgende producten:



vermiculiet
als opvulmiddel



PE zakken
als binnenvpakking



filament tape
als sluitmiddel van dozen



gevarenetiketten
om de classificatie van gevaar-
goederen aan te geven

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met onze verpakkingsadviseurs.

Bestelnr.	Inhoud in dm³	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Max. bruto gewicht in kg/verpakkingsgroep I-X, II-Y, III-Z	4GV (kg)	Verpakt per
07000870	5,8	175 x 155 x 213	5, 8, 8	3	25
07000872	9,5	175 x 175 x 310	5, 8, 8	4	15
07000874	21,9	270 x 270 x 300	12, 18, 25	10	5
07000873	16,1	275 x 195 x 300	12, 20, 30	6	5
07000871	8,1	280 x 170 x 170	5, 8, 8	-	15
07000875	23,9	325 x 245 x 300	17, 25, 35	8	5
07000876	28,1	360 x 260 x 300	21, 30, 40	9	5
07000878	44,8	380 x 380 x 310	18, 24, 30	17	5
07000879	65,5	390 x 390 x 430	43, 60, 70	24	5
07000877	40	430 x 310 x 300	30, 40, 45	18	5
07000880	90,1	570 x 370 x 430	60, 75, 85	41	5
07000881	241,4	770 x 570 x 550	106, 150, 200	77	1

Lange dozen

Deze Amerikaanse vouwdoos is ideaal voor het verpakken van uw lange en smalle producten. Type A en Type B kunnen samen gebruikt worden om de doos langer te maken.

- enkele golf
- gemakkelijk op te zetten
- in verschillende lengtes en hoogtes
- combineer type A en B voor extra lange dozen
- alle uitvoeringen zijn ook los te gebruiken



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07001410	A	1.2	enkel	100 x 100 x 500	15
07001411	A	1.2	enkel	100 x 100 x 600	15
07001412	A	1.2	enkel	100 x 100 x 800	15
07001413	A	1.2	enkel	100 x 100 x 1000	15
07001414	A	1.2	enkel	100 x 100 x 1200	15
07001415	B	1.2	enkel	106 x 106 x 1000	15
07001416	B	1.2	enkel	106 x 106 x 1425	15
07001010	A	1.2	enkel	150 x 150 x 500	15
07001111	A	1.2	enkel	150 x 150 x 600	15
07001112	A	1.2	enkel	150 x 150 x 800	15
07001011	A	1.2	enkel	150 x 150 x 1000	15
07001012	A	1.2	enkel	150 x 150 x 1200	15
07001014	B	1.2	enkel	156 x 156 x 1000	15
07001015	B	1.2	enkel	156 x 156 x 1425	15
07001117	A	1.2	enkel	200 x 200 x 600	15
07001016	A	1.2	enkel	200 x 200 x 800	15
07001118	A	1.2	enkel	200 x 200 x 1000	15
07001119	A	1.2	enkel	200 x 200 x 1200	15
07001120	B	1.2	enkel	206 x 206 x 900	15
07001123	B	1.2	enkel	206 x 206 x 1425	10
07001021	-	1.2	enkel	250 x 250 x 1000	15
07001022	-	1.2	enkel	250 x 250 x 1200	15
07001026	-	1.2	enkel	300 x 150 x 1000	15
07001031	-	1.2	enkel	300 x 300 x 1000	15



Lange dozen bovenlader

Deze Amerikaanse vouwdoos is ideaal voor het verpakken van uw lange en smalle producten. Het verschil met gewone lange dozen is dat deze doos gemakkelijk via de bovenkant gevuld kan worden. Deze doos is zowel in enkele als in dubbele golf uit voorraad leverbaar.

- snel op te zetten
- gemakkelijk te vullen
- plano aangeleverd
- geschikt voor het verpakken van lichte en zwaardere producten



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07001080	1.3	enkel	600 x 150 x 150	15
07001082	1.3	enkel	600 x 200 x 100	15
07001140	1.3	enkel	700 x 150 x 150	15
07001141	1.3	enkel	700 x 200 x 100	15
07001084	1.3	enkel	800 x 150 x 150	15
07001086	1.3	enkel	800 x 200 x 100	15
07001247	1.3	enkel	900 x 150 x 150	15
07001248	1.3	enkel	900 x 200 x 150	15
07001087	1.3	enkel	900 x 200 x 200	15
07001088	2.2	dubbel	1000 x 150 x 150	15
07001090	2.2	dubbel	1000 x 200 x 100	1
07001091	2.2	dubbel	1000 x 200 x 200	15
07001242	2.2	dubbel	1000 x 350 x 350	10
07001249	2.2	dubbel	1100 x 220 x 220	5
07001092	2.2	dubbel	1200 x 150 x 150	15
07001094	2.2	dubbel	1200 x 200 x 100	1
07001095	2.2	dubbel	1200 x 200 x 200	1
07001096	2.2	dubbel	1200 x 250 x 250	10
07001243	2.2	dubbel	1200 x 350 x 350	5
07001245	2.2	dubbel	1300 x 250 x 250	5
07001251	2.2	dubbel	1300 x 280 x 150	5
07001246	2.2	dubbel	1400 x 350 x 350	5



Vierkante koker

Snel op te zetten en zelfklevende sluiting

De vierkante koker is een langwerpige kokerdoos. De doos wordt in een stevige kraft-uitvoering met zelfklevende kleppen geleverd. Een kant van de doos zet zich automatisch op en kan met de zelfklevende klep gesloten worden.

- sterk enkele golf karton
- zelfklevende sluiting, geen tape nodig
- meermalig bruikbaar door extra insteekclip
- plano aangeleverd
- makkelijk op te zetten



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07003362	1.2	enkel	121	105 x 105 x 430	10
07003363	1.2	enkel	132	105 x 105 x 500	10
07003364	1.2	enkel	153	105 x 105 x 610	10
07003365	1.2	enkel	171	105 x 105 x 700	10
07003366	1.2	enkel	200	105 x 105 x 860	10
07003367	1.2	enkel	271	105 x 105 x 1100	10

Vierkanthulzen

Sterke kartonnen koker

Vierkanthulzen zijn leverbaar in twee uitvoeringen:

1. Vierkanthuls sluiten met tape:
 Deze vierkanthuls is voorzien van een insteekklep aan beide kanten die daarna nog getaped dient te worden.

2. Vierkanthuls zelfklevend:
 Deze vierkanthuls heeft zelfklevende overslaande kleppen. De bovenkant van de huls is voorzien van een “easy opening”, namelijk een v-perforatie.

- stevige, enkele golf kartonnen vierkanthuls
- verkrijgbaar met zelfklevende sluitstrip of met een insteekklep
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07002382	sluiten met tape	1.3	enkel	80	70 x 70 x 430	25
07002384	sluiten met tape	1.3	enkel	90	70 x 70 x 500	25
07002387	sluiten met tape	1.3	enkel	120	70 x 70 x 710	25



Vierkanthulzen

Sterke kartonnen koker (vervolg)



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07002360	zelfklevend	1.3	enkel	81	100 x 100 x 220	25
07002361	zelfklevend	1.3	enkel	102	100 x 100 x 320	25
07002362	zelfklevend	1.3	enkel	123	100 x 100 x 430	25
07002363	zelfklevend	1.3	enkel	137	100 x 100 x 500	25
07002364	zelfklevend	1.3	enkel	157	100 x 100 x 620	25
07002365	zelfklevend	1.3	enkel	177	100 x 100 x 710	25
07002389	sluiten met tape	1.3	enkel	200	100 x 100 x 850	25
07002390	sluiten met tape	1.3	enkel	210	100 x 100 x 910	25
07002392	sluiten met tape	1.3	enkel	230	100 x 100 x 985	25
07002393	sluiten met tape	1.3	enkel	235	100 x 100 x 1030	25
07002381	sluiten met tape	1.3	enkel	90	110 x 100 x 250	25
07002391	sluiten met tape	1.3	enkel	260	120 x 120 x 910	25
07002394	sluiten met tape	1.3	enkel	320	120 x 120 x 1180	25

Tripac

Driehoekskokers

Een alternatief op de ronde, rollende verzendkoker is deze opvallende Tripac driehoekskoker. De Tripac driehoekskoker is voorzien van een zelfklevende sluitstrip waardoor u geen tape nodig heeft om de koker te sluiten. De diameteraanduiding in de tabel is van de vergelijkbare ronde verzendkoker.

- stevig kraft bruin golfkarton
- deze kokers kunnen niet weggrollen
- zelfklevende sluitstrip
- geen plastic pluggen of ander sluitmateriaal nodig
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Vergelijkbare diameter in mm	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
07000491	bruin	310	60	66	20
07000492	bruin	430	60	87	20
07000493	bruin	430	80	120	20
07000494	bruin	610	80	159	20
07000495	bruin	700	70	155	20
07000496	bruin	860	80	215	20



Verzendkokers klein met pluggen

Geschikt voor de brievenbus

Deze witte ronde verzendkokers zijn geschikt voor brievenbuspost. De kokers zijn voorzien van een sterke, dikke wand om beschadigingen aan uw producten te vermijden. De verzendkokers zijn geschikt voor het versturen en bewaren van kleine producten.

- past door de brievenbus
 - zeer sterk massief karton
 - leverbaar in wit
- inclusief plastic pluggen
 - levering in een omdoos



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Lengte buitenmaat in mm	Diameter binnenmaat in mm	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
47000147	wit	230	250	28	36	24
47000148	wit	330	350	28	48	24

Verzendkokers met pluggen

Stevige verzendkoker voor producten die niet mogen kreuken

Deze ronde verzendkokers met pluggen zijn voorzien van een sterke, dikke wand om beschadigingen aan uw producten te vermijden. De verzendkokers zijn onder andere geschikt voor het versturen en bewaren van posters, tekeningen en onderdelen.

- zeer sterk massief karton
 - leverbaar in wit en bruin
- inclusief plastic pluggen
 - levering in een omdoos



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Lengte buitenmaat in mm	Diameter binnenmaat in mm	Wand dikte	DIN-formaat	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
47000159	wit	330	350	50	1,6	A3/A4	70	100
47000759	bruin	330	350	50	1,6	A3/A4	70	100
47000151	wit	430	450	40	1,6	A2/A3	72	80
47000163	wit	430	450	50	1,6	A2/A3	90	52
47000763	bruin	430	450	50	1,6	A2/A3	90	52
47000263	wit	430	450	60	1,6	A2/A3	109	39

Verzendkokers met pluggen

Stevige verzendkoker (vervolg)

Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Lengte buitenmaat in mm	Diameter binnenmaat in mm	Wand dikte	DIN-formaat	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
47000773	bruin	430	450	60	1,6	A2/A3	109	39
47000165	wit	480	500	50	1,6		100	52
47000266	wit	480	500	60	1,6		121	39
47000776	bruin	480	500	60	1,6		121	39
47000153	wit	630	650	40	1,6	A1/A2	104	80
47000261	wit	630	650	50	1,6	A1/A2	131	52
47000766	bruin	630	650	50	1,6	A1/A2	131	52
47000272	wit	630	650	60	1,6	A1/A2	157	39
47000772	bruin	630	650	60	1,6	A1/A2	157	39
47000372	wit	630	650	70	1,6	A1/A2	183	27
47000782	bruin	630	650	70	1,6	A1/A2	183	27
47000378	wit	730	750	100	2,25		450	30
47000788	bruin	730	750	100	2,25		450	30
47000275	wit	830	850	60	1,6	A1/A2	180	72
47000377	wit	830	850	70	1,6		239	54
47000785	bruin	830	850	70	1,6		239	54

Hulskarton

Soepele bescherming

Hulskarton is een huls gemaakt van een flexibel, eenzijdig golfkarton. Dit product beschermt het oppervlak en de randen van uw producten. Hulskarton kan op maat afgesneden worden en is voorzien van extra rillijnen zodat het karton makkelijk geplooid en gesloten kan worden. De gladde natronkraft binnenkant zorgt ervoor dat het hulskarton snel en makkelijk over het te verpakken product glijdt. Hulskarton kan worden gesloten door middel van nieten, lijmen of plakken.

- flexibel golfkarton
 - hoge doorsteekweerstand
 - ruimtebesparend vanwege levering op rol
- voor het verpakken van verschillende producten zoals profielen, paraplu's, tafel- en stoelpoten of statieven



Bestelnr.	Gewicht per rol in kg (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
03000050	5,88	50 x 50	100 x 100	1
03000051	8,68	75 x 75	150 x 100	1
03000052	11,48	100 x 100	200 x 100	1
03000053	14,28	125 x 125	250 x 100	1
03000054	17,08	150 x 150	300 x 100	1

Eindeloos golfkarton

Oplossing voor lange producten

Eindeloos golfkarton is zigzaggend op een pallet verpakt, waardoor het golfkarton slechts één palletplaats inneemt. Het kan zowel automatisch als handmatig verwerkt worden. De breedte varieert tussen Euro- en blokpalletformaat en de lengte wordt zigzaggend op een vouwformaat van 1150 mm gevouwen.

- voorzien van rillijnen in de lengte voor gemakkelijk vouwen
 - 180 meter per pallet
 - stevig dubbele golf karton
- snel en eenvoudig te gebruiken
 - ideaal voor lange, smalle, vierkante of rechthoekige producten
 - verpakking op juiste lengte voor unieke producten



Bestelnr.	Type	B x H gewikkeld (mm)	Breedte plano (mm)	Vouwmaat (mm)	Verpakt per
07002300	rechthoekig	120 x 180	756	1150	180
07002200	vierkant	145 x 145	761	1150	180
07002302	rechthoekig	160 x 240	996	1150	180
07002202	vierkant	185 x 185	961	1150	180



Dozen voor Europallet

Enkele golf

Deze dozen zijn geschikt voor het gelijkmatig stapelen van de dozen op een pallet. Door de uniforme palletlading bespaart u aan stabilisatiemateriaal en wordt uw pallet optimaal benut.

- dozenformaat afgestemd op Europallet (800 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallethoeveelheid
7000004	1.1	enkel	294 x 194 x 144	16	30	1.890
07000025	1.1	enkel	294 x 194 x 194	16	30	1.440
07000059	1.3	enkel	392 x 292 x 288	8	15	390
07000042	1.1	enkel	394 x 294 x 194	8	30	810
07000102	1.1	enkel	394 x 294 x 294	8	30	540
07001042	1.3	enkel	580 x 370 x 370	4	10	200
07000079	1.2	enkel	592 x 392 x 200	4	15	390
07000130	1.3	enkel	592 x 392 x 342	4	10	200
07000046	1.3	enkel	592 x 392 x 392	4	10	200



Dozen voor Europallet

Dubbele golf

- dozenformaat afgestemd op Europallet (800 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallethoeveelheid
07000062	2.2	dubbel	294 x 194 x 136	16	25	1.650
07000165	2.2	dubbel	390 x 290 x 390	8	10	240



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallethoeveelheid
07000063	2.2	dubbel	392 x 292 x 230	8	25	750
07000133	2.2	dubbel	785 x 585 x 400	2	10	120
07001221	2.3	dubbel	785 x 585 x 470	2	10	120
07000187	2.3	dubbel	785 x 585 x 600	2	10	120
21000037	2.3	dubbel	1185 x 785 x 500	1	1	75
21000008	2.3	dubbel	1185 x 785 x 870	1	1	75
21000016	2.3	dubbel met laadklep	1185 x 785 x 1070	1	1	75

Dozen voor Europallet

Triple golf

- dozenformaat afgestemd op Europallet (800 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000334	3.7	drie	570 x 370 x 450	4	1	50
21000336	3.7	drie	575 x 375 x 345	4	1	40
21000331	3.7	drie	770 x 570 x 600	2	1	50
21000332	3.7	drie	775 x 575 x 545	2	1	50
21000330	3.7	drie	1170 x 770 x 450	1	1	50
21000328	3.7	drie	1170 x 770 x 650	1	1	50
21000326	3.7	drie	1170 x 770 x 1000	1	1	50

Dozen voor blokpallet

Enkele golf

Deze dozen zijn geschikt voor gelijkmatig stapelen van de dozen op uw pallet. Door de uniforme palletlading bespaart u aan stabilisatiemateriaal en wordt uw pallet optimaal benut.

- dozenformaat afgestemd op blokpallet (1000 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07000024	1.1	enkel	285 x 215 x 160	16	30	1.620
07000105	1.1	enkel	440 x 350 x 230	6	30	540
07000038	1.3	enkel	450 x 350 x 300	6	15	195
07001040	1.2	enkel	460 x 350 x 300	6	15	210
07001109	1.2	enkel	480 x 380 x 260	6	15	210
07001034	1.2	enkel	480 x 380 x 340	6	15	210
07001038	1.3	enkel	550 x 450 x 350	4	10	200
07001314	1.2	enkel	580 x 480 x 260	4	10	200
07000367	1.3	enkel	580 x 480 x 550	4	10	200
07000083	1.3	enkel	592 x 492 x 292	4	10	200
07000084	1.3	enkel	592 x 492 x 392	4	10	200

Dozen voor blokpallet

Dubbele golf

- dozenformaat afgestemd op blokpallet (1000 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001172	2.2	dubbel	475 x 375 x 370	6	10	120
07001181	2.2	dubbel	550 x 450 x 350	4	10	120
07001182	2.2	dubbel	550 x 450 x 500	4	10	120
07001187	2.2	dubbel	580 x 480 x 360	4	10	120
07001188	2.2	dubbel	580 x 480 x 500	4	10	120
07001126	2.2	dubbel	585 x 485 x 400	4	10	120

Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001231	2.3	dubbel	970 x 565 x 370	2	1	120
07001232	2.3	dubbel	980 x 380 x 350	3	10	120
07001236	2.3	dubbel	980 x 580 x 600	2	1	120
21000102	2.3	dubbel	985 x 585 x 500	2	1	75
21000049	2.3	dubbel	1180 x 980 x 842	1	1	40
21000103	2.3	dubbel	1185 x 985 x 500	1	1	75
21000003	2.3	dubbel	1185 x 985 x 870	1	1	75

Dozen voor blokpallet

Triple golf

- dozenformaat afgestemd op blokpallet (1000 x 1200 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Aantal dozen per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000316	3.7	drie	475 x 375 x 400	6	1	50
21000356	3.7	drie	575 x 475 x 445	4	1	50

Dozen voor een containerpallet

De dozen voor een containerpallet zijn afgestemd op het standaard containerpalletformaat. Door uniforme palletlading bespaart u aan stabilisatiemateriaal en wordt uw pallet optimaal benut. Deze dozen zijn zowel in enkele golf als in dubbele golf beschikbaar.

- dozenformaat afgestemd op containerpallet (1140 x 760 mm en 1140 x 1140 mm)
- goed stapelbaar
- steekt niet uit op de pallet



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor palletformaat	Aantal per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
07001179	2.2	dubbel	550 x 350 x 280	760 x 1140 1140 x 1140	4 6	10	120
07001044	1.2	enkel	550 x 360 x 280	760 x 1140 1140 x 1140	4 6	15	210
07000172	2.3	dubbel	550 x 550 x 250	1140 x 1140	4	10	120
07000173	2.3	dubbel	550 x 550 x 500	1140 x 1140	4	10	120

Dozen op palletformaat

Zware kwaliteit doos op pallet formaat

Palletdozen in dubbele golf en triple golf karton zijn ideaal voor het verpakken van zware producten zoals machines en motoren. Ze kunnen ook als omdoos voor bulkgoederen worden gebruikt. Deze dozen zijn zeer geschikt voor export.

Type A: Amerikaanse vouwdoos geschikt voor een blokpallet van 1200 x 1000 mm

Type B: Telescoopdoos met laadklep geschikt voor een blokpallet van 1200 x 1000 mm

Type C: Telescoopdoos met laadklep geschikt voor een Europallet van 1200 x 800 mm

Type D: Amerikaanse vouwdoos met laadklep over de volle lengte geschikt voor een Europallet van 1200 x 800 mm

Type E: Amerikaanse vouwdoos geschikt voor een Europallet van 1200 x 800 mm

- palletdoos/exportdoos geschikt voor export
- afgestemd op diverse pallet formaten
- snelle handling
- ideaal voor zware producten zoals machines, motoren of als omdoos voor bulkgoederen
- zeer stevig, dubbele of triple golf karton



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor palletformaat	Aantal per palletlaag	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000331	3.7	drie	770 x 570 x 600	800 x 1200	2	1	50
21000332	3.7	drie	775 x 575 x 545	800 x 1200	2	1	50
21000330	3.7	drie	1170 x 770 x 450	800 x 1200	1	1	50
21000328	3.7	drie	1170 x 770 x 650	800 x 1200	1	1	50
21000326	3.7	drie	1170 x 770 x 1000	800 x 1200	1	1	50
07000133	2.2	dubbel	785 x 585 x 400	800 x 1200	2	10	120
07001221	2.3	dubbel	785 x 585 x 470	800 x 1200	2	10	120
07000187	2.3	dubbel	785 x 585 x 600	800 x 1200	2	10	120
21000037	2.3	dubbel	1185 x 785 x 500	800 x 1200	1	1	75
21000008	2.3	dubbel	1185 x 785 x 870	800 x 1200	1	1	75
21000016	2.3	dubbel	1185 x 785 x 1070	1000 x 1200	1	1	75
21000103	2.3	dubbel	1185 x 985 x 500	1000 x 1200	1	1	75
21000003	2.3	dubbel	1185 x 985 x 870	800 x 1200	1	1	75



Inka box met houtvezel pallet

Voor wereldwijde export

De Inka-Box heeft het voordeel dat de Inkapallet en de exportdoos gecombineerd zijn. De combinatie van doos en pallet is in een handomdraai in elkaar te zetten. De doos moet met kunststof nagels op de pallet worden vastgezet (vier nagels per doos). De grootste Inka-Box is extra eenvoudig te vullen doordat deze is voorzien van een laadklep.

- snel en eenvoudig te monteren
- uitstekende bescherming voor producten
- ISPM 15 goedgekeurd
- lichter dan traditionele pallets
- ruimtebesparing: pallets zijn stapelbaar en in elkaar schuifbaar



Bestelnr.	Onderdeel	Kwaliteit	Golf	Formaat in mm (L x B)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Max. belasting in kg	Verpakt per
18000385	kunststof nagels						1
18000380	InkaBox-pallet			600 x 800		500	1
18000381	InkaBox-pallet			1200 x 800		900	1
21000380	doos, excl. pallet/nagels	2.6	dubbel		780 x 580 x 750		1
21000381	doos, excl. pallet/nagels	2.6	dubbel		1180 x 780 x 550		1
21000382	doos, excl. pallet/nagels	2.7	dubbel		1180 x 780 x 770		1
21000383	doos, excl. pallet/nagels + laadklep	2.7	dubbel		1180 x 780 x 1070		1

Palletdoos Easy Load

Exportdoos voor eenvoudig laden

Deze exportdoos is ontworpen en getest door Topa Institute. Door het slimme opbouwsysteem kan de doos eerst beladen worden en dan pas wordt de zijkant er ingeschoven. Hierdoor is het vullen eenvoudig en hoeft er niet over een hoge rand heen getild te worden.

- bodem, deksel en zijwanden van dubbele golf karton
- eenvoudig en snel op te zetten
- hoge stabiliteit door dubbele zijwanden
- gemakkelijke en ergonomische belading
- de doos kan met of zonder pallet geleverd worden



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor palletformaat	Verpakt per
21001612	1136 x 974 x 600	1000 x 1200	1
21001614	1136 x 974 x 1000	1000 x 1200	1
21001602	1148 x 762 x 600	800 x 1200	1
21001604	1148 x 762 x 1000	800 x 1200	1

Palletdoos luchtvracht

Exportdoos met IATA afmetingen

- speciaal geschikt voor het vervoer van goederen per vliegtuig
- zeer sterk triple golf karton
- luchtvaartmaatschappijen geven extra tarra en containerkortingen op vervoer van artikelen in deze doos



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000374	3.7	drie	1190 x 990 x 830	1	55



Palletdoos telescopisch

In hoogte variabel te vullen

- twee halve vouwdozen, die telescopisch in elkaar schuiven
- variabele hoogte van 887 mm tot circa 1.350 mm
- vullen en legen wordt vergemakkelijkt door een laadklep aan de voorzijde van de binnendoos
- dubbele golf



Bestelnr.	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor palletformaat	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000004	2.3	dubbel	1170 x 970 x 887 / 1350	1000 x 1200	1	75
21000005	2.3	dubbel	1170 x 770 x 887 / 1350	800 x 1200	1	75



Palletdoos X-ply

Het alternatief voor een kist

De palletdoos X-ply is een zeer stevige vouwdoos met gekruiste triple golf. Qua doorsteekweerstand, stabiliteit en stapelbaarheid vergelijkbaar met houten kisten.

- waterafstotende palletdoos X-ply
- triple golf zwaar karton, gekruist verlijmd
- lichter dan hout, dus lagere transportkosten
- snel op te zetten
- buigt niet door
- dozenformaat afgestemd op Europallet (800 x 1200 mm)



Bestelnr.	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per	Pallet hoeveelheid
21000046	triple golf gekruisd	1070 x 710 x 520	1	50
21000048	triple golf gekruisd	1070 x 710 x 880	1	50



Palletdoos Pal-box

Containerdoos inclusief palletvoeten

De Palletdoos Pal-box is een containerdoos van zwaar golfkarton met geïntegreerde palletvoeten. Het opzetten gaat zeer snel en eenvoudig.

- milieuvriendelijke palletvoeten van golfkarton
- kan zeer eenvoudig met een heftruck of pompwagen verplaatst worden
- een grote draagkracht, variërend van 400 tot 800 kg (afhankelijk van formaat)
- een laag eigen gewicht ten opzichte van een doos met houten pallet
- geschikt voor export



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Inhoud in m³	Verpakt per
21000045	dubbel	780 x 580 x 642	0,29	1
21000043	dubbel	1050 x 720 x 492	0,37	1
21000039	dubbel	1080 x 880 x 532	0,51	1
21000047	dubbel	1180 x 780 x 642	0,59	1
21000049	dubbel	1180 x 980 x 842	0,97	1
21000042	dubbel	1185 x 785 x 665 - 1070	0,62 / 1,00	1

Palletdoos met palletvoeten

Kartonnen palletdoos met ingebouwde palletvoeten

De palletdoos met palletvoeten bestaat volledig uit karton, waardoor deze in zijn geheel recycleerbaar is. Daarnaast is de doos licht in gewicht. De slimme constructie en de zware kwaliteit geven de doos goede schokabsorptie en stevigheid.

- ingebouwde palletvoeten
- tot 200 kg belastbaar
- handige laadklep
- snel en eenvoudig opzetbaar
- stapelbaar



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
21000202	785 x 585 x 680	1



Verhuisdoos

De verhuisdoos en opslag- & archiefdoos zijn gemaakt van een sterke kwaliteit dubbele golf karton. Dankzij de verstevigde band net boven de handgrepen, zijn deze dozen uitermate geschikt voor het vervoeren van zware producten. Op de bovenzijde is ruimte om de bestemming aan te geven. De bodem en deksel kunnen zonder tape worden gesloten.

- sterke kwaliteit
- herbruikbaar
- voorzien van handvaten
- verstevigde band in karton voorkomt scheuren



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000210	480 x 325 x 360	10
07000207	550 x 350 x 450	10



Opslag & archiefdoos

- sterke kwaliteit
- herbruikbaar
- voorzien van handvaten
- verstevigde band in karton voorkomt scheuren



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000265	480 x 325 x 360	10



Archiefdoos

Deze archiefdozen zijn geproduceerd met een zuurtegraad die voldoet aan de kwaliteitseis voor het bewaren van archiefmateriaal voor de middellange termijn.

- geschikt voor het archiveren van documenten en formulieren
- ruimte om verschillende keren te beschrijven
- archiefdoos van 750 gram massief karton



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	DIN-formaat	Verpakt per
48000350	320 x 230 x 80	A4	25

Archief omdoos

De archief omdoos is voorzien van een klepdeksel en is eenvoudig te openen en te sluiten. De doos is bedrukt met instructies hoe de doos opgezet moet worden.

- geschikt voor het opbergen van zes archiefdozen
- voorzien van twee handvaten
- indexering aan vier zijden



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000260	extra klep maakt de doos op maat	505 x 330 x 230	5



Ordner omdoos

De ordner omdoos is geschikt voor het verzenden of opbergen van meerdere ordners. Beschikbaar in twee uitvoeringen:
1. Amerikaanse vouwdoos (Fefco 0201)
2. Bestaand uit een bodem met handvaten en een los deksel

- voorzien van handige kijkklep
- voorzien van twee handige handvaten
- eenvoudig te openen en te sluiten
- readybox heeft overslaande kleppen en is te sluiten met kleeftrips



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Golf	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Geschikt voor	Verpakt per
07001269	vouwdoos	1.3	enkel	320 x 290 x 315	4 brede of 6 smalle ordners	15
07001023	vouwdoos	1.1	enkel	350 x 300 x 150	2 brede of 3 smalle ordners	30
07000379	readybox	1.2	enkel	350 x 300 x 200	3 brede of 4 smalle ordners	10
07001024	vouwdoos	1.1	enkel	350 x 300 x 200	4 brede of 4 smalle ordners	30
07000262	ordner-omdoos	2.3	dubbel	430 x 300 x 320	5 brede of 8 smalle ordners	20
07000263	ordner-omdoos	2.3	dubbel	690 x 300 x 320	5 brede of 8 smalle ordners	20



Fold 'n hold

Fixeert het product in de verpakking

- interieur waarop een PE folie is verlijmd
- product gaat eenvoudig onder de folie
- door het karton om te vouwen, zit het product strak vast
- bruikbaar voor meerdere vormen en maten



Bestelnr.	Type	Max formaat te verp. product in mm (L x B x H)	Hoogtebereik te verp. product in mm	Bestelnr bijpassende omdoos	Verpakt per
45001106	FNH B6	130 x 90	30 - 60	07000125 / 07000001	80
45001105	FNH A5	160 x 110	40 - 90	07000021 / 07000364	80
45001002	FNH EUR 2	180 x 120	75	07001292	80
45001004	FNH A4	220 x 150	60 - 130	07000026 / 07001348 / 07000358 / 07000018 / 07000028	80
45001103	FNH A3	330 x 210	75 - 140	07000075 / 07000366 / 07000085 / 07000227	80

Mbrace

Veel gebruikt voor reparatieverzendingen

Mbrace is ontworpen om gevoelige producten te versturen. Door het simpel uitnemen van delen (bufferstukjes) uit het kunststof interieur, kan de verpakking worden aangepast aan de maten van het product

- golfkartonnen doos en een kunststof schuiminterieur
- interieur aan te passen aan formaat product
- gebruiksvriendelijk



Bestelnr.	Gewichtsklasse	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Min. en max. prod. afmeting	Geschikt voor	Verpakt per
55000827	1,3-4,2 kg	495 x 395 x 101	260 x 195 x 25 400 x 295 x 50	alle merken laptops, scherm 8"-17"	1
55000540	tot 2,7 kg	500 x 415 x 95	335 x 260 x 20 411 x 330 x 40	TFT/Plasma scherm 15"-19"	1



Topa Wrap 'n go

Professionele fixeerverpakking

- representatieve fixeerverpakking
- karton waarop een PE folie is verlijmd
- bruikbaar voor meerdere vormen en maten
- met handige openscheurperforatie
- geen vul- of buffermaterialen nodig



Bestelnr.	Nummer	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Max formaat te verpakken product in mm (L x B x H)	Verpakt per
45002007	10	109 x 105 x 47	80 x 75 x 47	50
45002008	20	150 x 105 x 65	120 x 80 x 40	50
45002002	30	165 x 105 x 95	130 x 80 x 70	50
45002003	40	165 x 110 x 50	130 x 85 x 25	50
45002001	60	203 x 165 x 93	170 x 140 x 70	50
45002009	65	230 x 135 x 33	200 x 110 x 15	50
45002005	70	267 x 200 x 127	230 x 165 x 90	50
45002013	75	280 x 230 x 65	250 x 195 x 40	50
45002004	80	350 x 150 x 50	320 x 125 x 28	50



Korrvu Frame

Slimme zweefverpakking, uitstekende fixatie en schokbescherming

Bij dit tweedelige Korrvu frame wordt het product opgehangen tussen twee lagen folie. De folie neemt de vorm van het product aan zonder te scheuren. De los te bestellen omdoos houdt het geheel onder spanning.

- werkt als zweefverpakking
- golfkartonnen raamwerk
- sterke polyurethaan folie
- flexibel en taai met een hoog rekvermogen



Bestelnr.	Kwaliteit	Type	Venster-grootte in mm	Max formaat te verp. product in mm (L x B x H)	Foliedikte in micron	Max. belasting in kg	Bijpassende omdoos	Verpakt per
45000983	PU folie	set, 2 stuks	150 x 150	140 x 140 x n	75	1	07000061	
45000984	PU folie	set, 2 stuks	240 x 150	230 x 140 x n	75	2	07000062	25
45000985	PU folie	set, 2 stuks	330 x 240	320 x 230 x n	100	5	07000063	
45001985	PE folie	set, 2 stuks	330 x 240	320 x 230 x n	60	3	07000063	30



Korrvu Laptop

Ook een laptop wordt veilig verzonden met een Korrvu insert. De losse omdoos heeft extra rillen om zo een compartiment te vouwen, waarin snoeren en een adapter verpakt kunnen worden

- gestanste stevige golfkartonnen plaat
- hierop is sterke PU-folie verlijmd



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Max formaat te verp. product in mm (L x B x H)	Foliedikte in micron	Bijpassende omdoos	Verpakt per
45000980	korrvu insert			330 x 210 x 45, max. gewicht 3kg	75	07000063	25
45000975	korrvu insert			430 x 280 x 60, max. gewicht 4kg	75	07000975	25
07000063	omdoos	2.2	392 x 292 x 230				25
07000975	omdoos	1.4	560 x 365 x 110				25

Korrvu Fixeerverpakking

Compleet vakkundige verpakking

De Korrvu Fixeerverpakking is een complete verpakking. Plaats uw product tussen de folie en vouw het karton. De spanning komt op de folie, zodat er volledige fixatie van het product ontstaat. Sluit de verpakking vervolgens met de sluitlip en uw klant krijgt zijn laptop of smartphone ongeschonden thuis.

- gestanste golfkartonnen plaat waarop PU folie is verlijmd
- folie is flexibel in lengte, breedte en hoogte
- geen aparte omdoos nodig



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Kleur	Max formaat te verp. product in mm (L x B x H)	Verpakt per
45000960		135 x 130 x 50	bruin	110 x 110 x 40, max. gewicht 0,3kg	50
45000961	smartphone	175 x 90 x 20	wit	155 x 75 x 12, max. gewicht 0,3kg	50
45000962	tablet	260 x 200 x 20	wit	240 x 185 x 15, max. gewicht 0,6kg	50

Korrvu Lok

Gedreven door zekerheid van ongeschonden ontvangst

De Korrvu Lok bestaat uit een zelfklevende gestanste plaat golfkarton met daarop een folie verlijmd. Het golfkartonnen deel wordt op de bovenste dooskleppen geplakt (zelfklevend) en daarna van elkaar gescheiden. Hierdoor kan het te verpakken product in de folie gespannen worden. Door de kleine hoeveelheid materiaal, en de eenvoudige integratie in de verzendverpakking, worden zowel inpaktijd alsook verpakkingskosten gereduceerd.

- golfkartonnen plaat met folie
- gemakkelijk in de doos te plakken
- fixeert uw product optimaal



Bestelnr.	Type	Max formaat te verp. product in mm (L x B)	Bijpassende omdoos	Verpakt per
45000950	korrvu insert	160 x 160, max. gewicht 0,5 kg	07000061	50
45000951	korrvu insert	260 x 160, max. gewicht 1,5 kg	07000062	50

Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
07000061	omdoos	2.2	194 x 194 x 86	30
07000062	omdoos	2.2	294 x 194 x 136	25

Gripzakken

Transparante zakken met druksluiting en ophanggaatjes

Gripzakken van een heldere folie met de bekende gripsluiting voor het stof- en vochtvrij verzenden of bewaren van uw producten.

- gripzakken met ophanggaatjes
- 50 micron sterk polyethyleen
- transparant, voor een optimale presentatie
- eenvoudig open en dicht
- eenmaal dicht, goede afsluiting



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
70000801	40 x 60	1.000
70000804	40 x 70	1.000
70000700	45 x 110	1.000
70000803	50 x 160	1.000
70000802	55 x 65	1.000
70000807	55 x 180	1.000
70000810	55 x 300	1.000
70000702	60 x 80	1.000
70000701	60 x 120	1.000
70000704	60 x 240	1.000
70000728	70 x 100	1.000
70000800	80 x 80	1.000
70000703	80 x 120	1.000
70000811	80 x 180	1.000
70000808	90 x 100	1.000
70000705	90 x 130	1.000
70000707	90 x 230	1.000
70000710	100 x 100	1.000
70000706	100 x 150	1.000
70000809	100 x 200	1.000
70000711	100 x 250	1.000
70000712	110 x 320	1.000
70000805	120 x 120	1.000
70000708	120 x 180	1.000
70000717	120 x 280	1.000
70000709	130 x 200	1.000
70000812	130 x 250	1.000
70000817	140 x 150	1.000
70000719	140 x 220	1.000
70000819	150 x 200	1.000
70000820	150 x 300	1.000
70000806	160 x 230	1.000
70000714	160 x 250	1.000
70000718	160 x 280	1.000



Gripzakken

Transparante zakken (vervolg)

Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
70000825	175 x 175	1.000
70000822	180 x 270	1.000
70000826	180 x 350	1.000
70000815	190 x 250	1.000
70000813	190 x 500	1.000
70000814	200 x 200	1.000
70000827	200 x 250	1.000
70000720	200 x 300	1.000
70000715	220 x 280	1.000
70000828	225 x 225	1.000
70000120	230 x 320	1.000
70000829	250 x 250	1.000
70000123	250 x 350	1.000
70000721	270 x 380	1.000
70000816	300 x 300	1.000
70000125	300 x 400	1.000
70000716	350 x 450	1.000
70000722	400 x 400	500
70000723	450 x 450	500
70000724	500 x 500	500

Gripzakken voor zware producten

Extra sterke zakken van 100 micron

- 100 micron polyethyleen
 - met handige gripsluiting en ophanggaatje
 - transparant
- stofvrij en waterdicht
 - extra sterk
 - eenvoudig open en dicht, goede afsluiting



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
70001050	120 x 180	1.000
70001052	150 x 200	1.000
70001054	160 x 230	1.000
70001056	190 x 250	1.000
70001058	220 x 280	1.000
70001060	230 x 320	1.000
70001062	250 x 350	1.000
70001064	300 x 400	500
70001066	350 x 450	500



Gripzakken met schrijfvlak

Transparante zakken met drie schrijfvlakken

- 50 micron sterk polyethyleen
- met drie witte schrijfvlakken
- beschrijfbaar met pen en viltstift
- stofvrij en waterdicht
- met ophanggaatjes



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
70000750	40 x 60	1.000
70000757	55 x 65	1.000
70000751	60 x 80	1.000
70000713	70 x 100	1.000
70000752	80 x 120	1.000
70000754	100 x 150	1.000
70000756	100 x 250	1.000
70000755	120 x 180	1.000
70000758	150 x 200	1.000
70000853	160 x 250	1.000
70000600	220 x 280	1.000
70000759	230 x 320	1.000
70000854	350 x 450	1.000



Gripzakken Package Deal

600 transparante zakjes in zes verschillende formaten

Top Keuze: Gripzakken

600 Transparante gripzakjes van 50 micron dik. Met handig ophanggaatje en de eenvoudige maar zeer efficiënte sluiting, waardoor uw product stofvrij verpakt is.

Inhoud Package deal

U krijgt van elk formaat 100 Topa Gripzakjes. Zo heeft u een praktische beginvoorraad, zonder meteen grote hoeveelheden te hoeven aanschaffen.

Formaten (l x b) in mm

- 70000801: 40 x 60
 - 70000728: 70 x 100
 - 70000809: 100 x 200
- 70000819: 150 x 200
 - 70000806: 160 x 230
 - 70000123: 250 x 350

Bestelnr.	Aantal per pak	Verpakt per
70000899	600	1



Ritszakken

Plastic zakken met ritssluiting

- 60 of 75 micron dik LDPE
- transparant
- met slimme, witte 'Slider Zip Lock'



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Dikte in micron	Verpakt per
70000122	170 x 120	60	100
70000127	200 x 150	60	100
70000129	250 x 170	60	100
70000133	320 x 230	75	100



Trekkoordzakken

Plastic zakken met trekkoord

Sterke transparante zakken met een dubbel trekkoord, voor snel dichttrekken en gemakkelijk openen.

- transparant LDPE folie, 50 micron
- hersluitbaar
- makkelijk te sluiten door dubbel katoenen koord



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
43000112	170 x 280	2.000
43000113	200 x 300	2.000
43000114	250 x 350	1.000
43000116	300 x 400	1.000
43000117	300 x 500	500
43000118	400 x 600	500



Plastic draagtassen

Draagtassen in twee modellen

- twee modellen plastic draagtassen
- sterk HDPE of LDPE
- hemdmodel is met zijvouden



Bestelnr.	Type	Kleur	Formaat in cm (B x H)	Dikte in micron	Bodeminslag in cm	Zij-inslag in cm	Hengsel in cm	Verpakt per
43000073	hemddraagtas HDPE	wit	30 x 60	17		10	13	1.000
43000052	draagtas in LDPE	wit	38 x 44	40	4			500
43000053	draagtas in LDPE	wit	45 x 50	50	4			500

Plastic zakken standaard

Transparante zakken zonder sluiting

- transparant LDPE in verschillende sterktes
- recycleerbaar
- houden producten vrij van stof, vuil en water
- flexibel en scheurvast
- verschillende diktes



Bestelnr.	Formaat in cm (B x H)	Dikte in micron	Verpakt per
43000027	8 x 15	30	1.000
43000032	10 x 18	25	1.000
43000300	10 x 20	50	1.000
43000301	12 x 20	20	1.000
43000302	15 x 25	50	1.000
43000303	16 x 25	20	1.000
43000304	18 x 30	50	1.000
43000305	20 x 30	20	1.000
43000306	20 x 32	50	500
43000035	20 x 35	25	1.000
43000308	22 x 36	50	500
43000307	24 x 35	25	1.000
43000309	25 x 40	25	1.000
43000310	25 x 40	50	500
43000311	32 x 42	20	1.000
43000315	32 x 42	50	1.000
43000317	32 x 50	50	500
43000319	35 x 48	25	1.000
43000065	40 x 60	35	500
43000314	40 x 60	50	500
43000068	43 x 75	80	200
43000069	45 x 50	30	500
43000094	50 x 60	25	1.000
43000320	50 x 70	50	500
43000316	50 x 80	50	250
43000075	55 x 50	25	1.000
43000081	60 x 80	50	250
43000318	60 x 100	50	250

Plastic zakken extra sterk

Extra sterke zakken voor zwaardere producten

- transparant plastic
- recycleerbaar polyethyleen
- flexibel en scheurvast
- snel en zeker te sluiten
- 100 micron dik



Bestelnr.	Formaat in cm (B x H)	Dikte in micron	Verpakt per
43000084	12,7 x 12,7	100	100
43000080	20 x 30	100	1.000
43000079	20 x 50	100	100
43000078	30 x 40	100	500
43000870	33 x 47	100	100
43000872	35 x 59	100	100
43001077	40 x 60	100	100
43000871	45 x 45	100	100
43000873	47 x 60	100	100
43000874	54 x 67	100	100
43001076	55 x 90	100	100
43000875	57 x 65	100	100
43000876	62 x 66	100	100
43000877	74 x 71	100	100
43000878	76 x 79	100	100
43000879	78 x 92	100	100
43000880	94 x 90	100	100
43000882	136 x 129	100	20

Plastic zakken met zijvouw

Transparante zakken met extra ruimte

- transparante zakken met zijvouw
- van recycleerbaar polyethyleen
- grotere inhoud door zijvouw
- houden producten vrij van stof, vuil en water
- flexibel en scheurvast



Bestelnr.	Breedte + totale inslag x Lengte in cm	Dikte in micron	Verpakt per
43000002	10 + 5 x 24	50	1.000
43000003	10 + 5 x 25	20	1.000
43000004	10 + 8 x 27	20	1.000
43000207	11 + 9 x 30	50	1.000
43000066	12 + 9,5 x 54	45	1.000
43000010	14 + 8 x 35	20	1.000
43000012	14 + 8 x 35	35	500
43000017	15 + 9 x 30	50	1.000
43000018	15 + 9 x 45	50	1.000
43000022	16 + 10 x 50	20	1.000
43000020	18 + 8 x 35	20	1.000
43000025	20 + 9 x 56	70	500
43000232	38 + 30 x 60	50	100
43000234	38 + 30 x 80	50	100
43000238	58 + 48 x 120	50	100
43000211	60 + 40 x 120	70	100
43000212	60 + 40 x 180	50	100
43000214	78 + 58 x 150	50	50
43000215	80 + 60 x 140	70	100
43000216	80 + 60 x 160	50	50
43000217	85 + 65 x 170	70	100
43000218	118 + 78 x 210	50	50
43000219	120 + 80 x 180	70	20
43000220	130 + 95 x 205	70	20

Antistatische zakken

Stevige zakken van 100 micron, met of zonder gripsluiting

- aminevrij
- voor electronicacomponenten



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
46000001	met gripsluiting	76 x 127	100
46000003	met gripsluiting	102 x 152	100
46000004	met gripsluiting	152 x 254	100
46000005	met gripsluiting	254 x 305	100
46000006	met gripsluiting	305 x 406	100
46000502	zonder gripsluiting	76 x 127	100
46000503	zonder gripsluiting	102 x 152	100
46000504	zonder gripsluiting	127 x 203	100
46000506	zonder gripsluiting	152 x 254	100
46000507	zonder gripsluiting	203 x 254	100
46000508	zonder gripsluiting	254 x 305	100
46000511	zonder gripsluiting	305 x 406	100

ESD zakken

Geleidende en antistatische zakken

- drie lagen speciale folie, waarvan één dunne aluminiumlaag
- ESD shielding
- zorgt voor 'kooi van Faraday' effect
- voldoen aan de ESD-standaard: IEC 61340-5-1



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
46000220	met gripsluiting	76 x 127	100
46000221	met gripsluiting	152 x 254	100
46000226	met gripsluiting	279 x 381	100
46000227	met gripsluiting	305 x 457	100
46000224	met gripsluiting	356 x 457	100
46000301	zonder gripsluiting	76 x 127	100
46000303	zonder gripsluiting	102 x 152	100
46000305	zonder gripsluiting	127 x 203	100
46000332	zonder gripsluiting	152 x 203	100
46000307	zonder gripsluiting	152 x 254	100
46000331	zonder gripsluiting	152 x 660	100
46000309	zonder gripsluiting	203 x 254	100
46000310	zonder gripsluiting	203 x 305	100
46000324	zonder gripsluiting	203 x 406	100
46000312	zonder gripsluiting	254 x 305	100
46000313	zonder gripsluiting	254 x 356	100
46000316	zonder gripsluiting	254 x 660	100
46000317	zonder gripsluiting	305 x 406	100
46000318	zonder gripsluiting	305 x 457	100
46000320	zonder gripsluiting	356 x 457	100
46000323	zonder gripsluiting	457 x 457	100
46000326	zonder gripsluiting	457 x 610	100

Papieren draagtassen

Praktisch wit, bruin en zwart

Deze papieren draagtassen hebben veel ruimte door de vlakke bodem en de zijvouw. De handgreep is van het allersterkste papier.

- vlakke blokbodem
- platte papieren handgreep
- handgreep aan de binnenkant gelijmd
- neutraal
- kraftpapier



Bestelnr.	Kleur	Kwaliteit gram per m²	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
01004005	wit	70	220 x 105 x 360	250
01004015	bruin	70	220 x 105 x 360	250
01004025	zwart (binnenkant bruin)	70	220 x 105 x 360	250
01004007	wit	80	320 x 140 x 420	250
01004017	bruin	80	320 x 140 x 420	250
01004027	zwart (binnenkant bruin)	80	320 x 140 x 420	250
01004008	wit	100	400 x 160 x 450	200
01004018	bruin	100	400 x 160 x 450	200
01004028	zwart (binnenkant bruin)	100	400 x 160 x 450	200



Clipband

Voor het sluiten van zakken

- wit versterkt papier
- voorzien van twee metaaldraden van 0,5 mm dik
- sluiten door wikkelen of draaien




Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000033	150 x 8	1.000

Drilbinders

Voor het sluiten van zakken

- draadsluiting met aan beide uiteinden een oog
- voor bijvoorbeeld jute zakken
- te sluiten met een sneltwister



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000001	120 x 1,6	1.000
70000002	160 x 1,6	1.000
70000003	200 x 1,6	1.000

Sneltwister voor drilbinders

- handbediende sneltwister voor drilbinders
- zakken snel en zeker sluiten



Bestelnr.
16000004

Zakkenluttape

Speciaal tape om zakken en zakjes mee te sluiten



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Geschikte tapedispenser	Verpakt per
08000123	rood	12 x 66	16000330	144
08000152	transparant	12 x 66	16000330	144
08000154	transparant	19 x 66	16000333	96
08000994	wit	19 x 66	16000333	96

Zakkenluitapparaat

Type 4300

- voor tape tot 12 mm breed
- maximale dikte van gedraaide nek van de zak is zes mm



Type 8300

- voor tape tot 19 mm breed
- maximale dikte van gedraaide nek van de zak is elf mm

Bestelnr.	Type
16000330	4.300
16000333	8.300

Antistatische zakken met luchtkussens

Schokwerend & antistatisch

- sterke tweelaags antistatische luchtkussenzakken
- biedt zowel schok- als antistatische bescherming



Bestelnr.	Kwaliteit	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
23001950	2-laags	100 x 150	1.250
23001951	2-laags	150 x 200	500
23001952	2-laags	150 x 250	500
23001953	2-laags	200 x 250	450
23001954	2-laags	250 x 300	300
23001955	2-laags	300 x 400	150

Schuimzakjes

- zakjes van 2 mm PE foam, gelamineerd op HDPE flm
- uitstekende oppervlaktebescherming
- stof- en vetvrij
- licht in gewicht
- handig en gemakkelijk in gebruik



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte in mm	Verpakt per
32001900	100 x 165	2	2.000
32001902	150 x 250	2	1.600
32001903	250 x 300	2	1.200

Drielaags luchtkussenzakken

Beschermt tegen schokken en stoten

- 4 x 10 mm bel met extra LDPE laag
- stevig geseald aan de zijkanten
- zelfklevende sluitstrip aan de korte zijde
- gladde binnenzijde
- veel gebruikt voor breekbare producten



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
23000930	80 x 100	2.500
23000931	100 x 120	1.700
23000932	100 x 165	1.250
23000933	100 x 200	1.000
23000934	150 x 150	900
23000935	150 x 200	700
23000936	150 x 250	600
23000937	200 x 200	550
23000938	200 x 300	370
23000939	200 x 400	300
23000940	250 x 250	350
23000941	250 x 300	300
23000942	250 x 400	200
23000943	300 x 300	250
23000944	300 x 400	175
23000945	300 x 500	150
23000946	350 x 350	175
23000947	350 x 450	150
23000948	400 x 400	125
23000949	400 x 600	100
23000960	500 x 500	100
23000961	500 x 800	75
23000962	850 x 600	50
23000963	1200 x 800	50



Krimphoezen / afdekhoezen

Voor het beschermen en vastzetten van producten

Met een krimphoes blijft de palletlading stabiel en de lading wordt beschermd tegen schuiven, water en stof. Krimphoezen zijn geschikt voor flessen en conserven, maar ook voor gemixte pallets, bakstenen, pallets met cementzakken en meer. Deze lage dichtheid toptyleen hoezen krimpen bij verhitting door een krimphanon. De hoes vormt zich om de palletlading heen.

- krimphoezen van 100µ toptyleen
- vergelijkbaar met 125µ PE hoezen
- transparant
- zekerheid tijdens transport



te gebruiken met
Ripack 3000
pagina 2.122

Hoe bereken ik het formaat van een krimphoes?
Stel uw pallet is 1.200 mm lang, 1.000 mm breed en 1.600 mm hoog. Dan kunt u de volgende som maken:
1. lengte pallet 1.200 mm + 50 mm = 1.250 mm
2. breedte pallet 1.000 mm + 50 mm = 1.050 mm
3. hoogte pallet 1.600 mm + 150 mm + ½ van de breedte = 2.275
Uw formaat krimphoes wordt dan: 1.250 x 1.050 x 2.300 mm.



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Hoogtelading incl. pallet in cm	Geschikt voor palletformaat	Verpakt per
19000000	127 x 88 x 150	95	120 x 80	20
19000006	127 x 88 x 180	120	120 x 80	20
19000001	127 x 88 x 210	155	120 x 80	20
19000002	127 x 108 x 170	105	120 x 100	20
19000003	127 x 108 x 195	130	120 x 100	20
19000004	127 x 108 x 220	155	120 x 100	20
19000005	127 x 108 x 260	195	120 x 100	20


Plastic folie op rol 50 micron

Buisfolie

- de rollen zijn gemaakt van doorzichtig PE (polyethyleen)
- bepaal zelf de lengte van de verpakking
- makkelijk in gebruik, niet statisch
- geschikt voor gebruik op impuls- en heatsealers



zie de Futura, Sealer Economy,
Sealkid en Sealboy sealapparaten
pagina 2.120 t/m 2.123



Bestelnr.	Dikte in micron	Rollbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42000530	50	100 x 500	1
42000531	50	150 x 500	1
42000532	50	200 x 500	1
42000533	50	250 x 500	1
42000534	50	300 x 500	1
42000535	50	400 x 500	1

Toegeslagen krimpfolie

Rollen dubbelgevouwen folie voor sealen en krimpen

Folie voor krimpen en sealen (PVC of PPE) met sealapparaten om producten transparant te verpakken. Voor een heldere presentatie, maar ook voor bundeling en bescherming tegen krassen en vocht.

- PVC clearline hp is een zeer sterke en heldere folie
- PPE clearline sp is de milieuvriendelijkere variant; iets minder helder en sterk, maar een uitstekend alternatief voor veel doeleinden
- krimpt in de lengte en in de breedte (biaxiaal)
- de folie is micro geperforeerd; lucht kan weg bij krimpen en sealen
- de folie is stroef; voorkomt glijden van gestapelde pakketten



te gebruiken met Propack pagina 2.122

Soorten krimpfolie

- Een **mono-axiale** krimpfolie betekent dat de folie grotendeels eenzijdig krimpt.
- Een **bi-axiaal** krimpende folie wordt toegepast wanneer een product langs alle zijden geseald dient te worden.
- Om de lucht tijdens het krimpen te laten ontsnappen wordt een **microperforatie** aangebracht, zodat de verpakking kan ademen. Dit is vooral belangrijk bij het verpakken van verse etenswaren.

Bestelnr.	Type	Kwaliteit in micron	Formaat toegeslagen in cm	Lengte in m	aantal m² per rol	Verpakt per
42001570	PPE Clearline SP	15	25	1.334	625	1
42002621	PVC Clearline HP	22	30	530	320	1
42001571	PPE Clearline SP	15	30	1.334	750	1
42000609	PVC krimpfolie voor de minipack mini mini	18	35	180	126	4
42002622	PVC Clearline HP	22	35	530	370	1
42002623	PVC Clearline HP	22	40	530	450	1
42001583	PPE Clearline SP	19	40	1.067	800	1
42001584	PPE Clearline SP	19	45	1.000	900	1
42002635	PVC Clearline HP	30	50	390	500	1
42001586	PPE Clearline SP	19	55	1.067	1.100	1
42002637	PVC Clearline HP	30	60	390	470	1



Plastic folie op rol 100 micron

Sterke buisfolie, niet statisch

- de rollen zijn gemaakt van sterke doorzichtige of zwarte PE (polyethyleen)
- bepaal zelf de lengte van de verpakking
- zware kwaliteit folie voor scherpe producten
- geschikt voor gebruik op impuls- en heatsealers



zie de Futura, Sealer Economy, Sealkid en Sealboy sealapparaten pagina 2.120 t/m 2.123



Bestelnr.	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42001539	zwart	100	50 x 250	2
42000539	transparant	100	50 x 250	2
42000540	transparant	100	100 x 250	1
42001540	zwart	100	100 x 250	1
42000541	transparant	100	150 x 250	1
42001541	zwart	100	150 x 250	1
42000542	transparant	100	200 x 250	1
42001542	zwart	100	200 x 250	1
42000543	transparant	100	250 x 250	1
42001543	zwart	100	250 x 250	1
42000544	transparant	100	300 x 250	1
42001544	zwart	100	300 x 250	1
42000545	transparant	100	400 x 250	1
42001545	zwart	100	400 x 250	1
42000546	transparant	100	500 x 250	1
42001546	zwart	100	500 x 250	1
42000547	transparant	100	600 x 250	1
42001547	zwart	100	600 x 250	1

Futura Portable

Handmodel

- handmodel met driestanden schakelaar
- seallengte tot 150 mm
- sealbalken tweezijdig teflon coated
- voor PE folie tot 250 micron



Bestelnr.	Type	Seallengte in mm
16000552	Portable	150



Futura Junior

Tafelmodel sealapparaat

- energiezuinig, handbediend tafelmodel heatsealer
- seallengte tot 300 mm
- eenvoudig en vrijwel onderhoudsvrij
- temperatuur instelbaar door driestanden schakelaar
- voor PE en PP folie tot 150 micron



Bestelnr.	Type	Seallengte in mm
16000550	Junior	300



Sealer Economy

Efficiënt sealen voor een scherpe prijs

Deze sealer is een handbediende impulssealer die ideaal is voor kleine productieaantallen. De sealbalken worden verwarmd zodra deze op elkaar komen. Dit maakt een impulssealer veilig.

- sealt en snijdt PE en PP folie
- sealt en snijdt af met geïntegreerd mes
- sealt tot een dikte van 150 micron
- instelbare timer
- geen opwarmtijd nodig



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001567	Economy	200 x 2
16001569	Economy	300 x 2
16001571	Economy	400 x 2



Sealkid

Impulssealers, sealen & afsnijden van PE en PP folie

- stevig tafelmodel sealapparaat
- sealt en snijdt af met geïntegreerd mes
- voor PE en PP folie tot een dikte van 150 micron
- voorzien van tijdschakelaar
- geen opwarmtijd nodig
- rolhouder (Rolloflux) en oplegtafel op aanvraag verkrijgbaar



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001564	Kid	320 x 2
16001565	Kid	420 x 2




Sealboy

Professioneel sealapparaat

- inclusief verende, veilige meshouder
- geschikt voor PE en PP folie en dunne laminaten
- voor PE en PP folie tot een dikte van 200 micron
- voorzien van tijdschakelaar
- goed te integreren in de werkplek



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001561	Boy	236 x 2
16001562	Boy	321 x 3,5
16000565	oplegtafel (B)	
16000566	rolhouder (A)	



Propack

Professioneel sealapparaat

Propack sealapparaten zijn gemakkelijk te bedienen machines. Sealen en krimpen in één handeling. Op de Propack kan zowel PVC, PPE en PE krimpfolie verwerkt worden.

- magneetsluiting: koepel opent automatisch na seal-/krimpcyclus
- lange sealdraad levensduur
- in hoogte verstelbare werktafel
- instelbare folieperforatie
- krimp tijd en temperatuurregeling door microprocessor



Bestelnr.	Type	Max. afmeting te verpakken product in mm (L x B x H)	Afmetingen sealraam in mm
39000119	H20	410 x 250 x 210	440 x 300
39000120	H25	520 x 380 x 260	560 x 430



Ripack 3000

Handmodel krimpapparaat

- de brede brandermond zorgt voor een grotere hitteverspreiding
- snelle verwerking
- het gebruik van propaangas is veilig door het automatische drukventiel
- de brandermond bij dit krimpkanon blijft koud
- wordt geleverd in praktische koffer



Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)
16000206	Ripack 3000	1,16



Gasfleswagen

Voor het gebruik van een krimppistool is een gasfles nodig. Deze gasfleswagen is gemaakt om de gasfles en andere onderdelen op een praktische manier te verplaatsen en op te bergen.



Bestelnr.
16000212



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



3. BESCHERMEN

Beschermen

Tijdens transport is uw product onderhevig aan schokken, trillingen en mogelijks zelfs valschade. De juiste keuze van opvul- of beschermmateriaal minimaliseert het risico op beschadigingen aan uw producten. Het assortiment opvullen en beschermen bestaat voornamelijk uit de materialen lucht, papier, schuim en karton. Om uw materiaalkeuze te vergemakkelijken maken wij een onderscheid tussen de vier doelen: opvullen, fixeren, beschermen en wikkelen.

Keuzehulp

	Opvullen	Fixeren	Beschermen	Wikkelen	Pag.
Papier	Fillpak				3.06 - 3.07
			PadPak		3.08 - 3.10
			Geami		3.11 - 3.13
			WrapPak		3.14
Lucht	Mini Pak'r				3.18 - 3.21
	Pro Pak'r				3.22
			Luchtkussenfolie		3.26 - 3.31
Schuim		InstaPak			3.48 - 3.49
			Schuimfolie		3.32 - 3.34
		Flexibele bescherming			3.44 - 3.47
Karton/ Schuim		Rand- & Hoekbescherming			3.35 - 3.43

Wat u verder in dit hoofdstuk kunt vinden:

- verpakkingspapier en -karton
 - los vulmateriaal
 - bescherming voor gevarengoed
 - droogmiddelen
- pag. 3.50

pag. 3.57

pag. 3.60

pag. 3.61



Welk materiaal heb ik nodig?

Voor het opvullen van verpakkingen en het beschermen van producten is er een grote diversiteit aan materiaal beschikbaar. Om de juiste keuze te kunnen maken, is het belangrijk om op onderstaande punten te letten:

- vereiste beschermingsgraad
- positionering en presentatie
- lege ruimtes opvullen
- logistiek traject
- aantal te verpakken producten
- diversiteit aan producten
- mate van automatisering binnen uw verpakkingsproces
- vereiste duurzaamheid van het verpakkingsmateriaal

Overzicht producten

	Papier	Lucht	Schuimfolie	Schuim- buffers	Luchtkussen- folie	Rand- en hoekbescherming
Vereiste graad van bescherming						
Laag	✓	✓				
Hoog	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lege ruimtes die dienen opgevuld te worden						
Ja	✓	✓		✓		✓
Nee	✓	✓	✓		✓	✓
Aantal te verpakken producten per dag						
< 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 - 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓
> 500	✓	✓		✓		✓
Automatisering binnen verpakkingsproces						
Niet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enigzins	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volledig	✓	✓		✓		
Vereiste duurzaamheid in te zetten materiaal						
Recycleerbaar	✓	✓	✓		✓	✓
Herbruikbaar			✓		✓	✓

Overzicht papier

Er zijn verschillende technieken waarmee u uw product met papier kunt beschermen.



FillPak: void fill

- vult overblijvende leegtes op
- het product kan niet schuiven in de verpakking
- vult zowel de zijkanten als de onder- en bovenkanten



Geami WrapPak: wrapping

- bescherming tegen oppervlakte beschadiging
- bescherming tegen onzorgvuldigheden tijdens de handling



PadPak: cushioning - block & brace

- bescherming van breekbare producten
- fixeren, blokkeren en vastzetten
- bescherming tegen schokken en vibraties
- hoekbescherming



WrapPak Protector:

wrapping – block & brace – thermal

- bescherming van breekbare producten
- omwikkelen, vastzetten en bufferen
- ook voor het thermisch verpakken van bijvoorbeeld voedsel
- vangt schokken op dankzij veerkrachtige pad

Afhankelijk van uw toepassing en verbruik, kijken wij samen welk papier en machine het beste bij uw situatie past.



Bekijk ook de voordelen van de vier meest gebruikte dozen!

Zie hoofdstuk 2 Verpakken (pagina 2.4)

FillPak Manual dispenser

Voor het handmatig produceren van papierwikkels

- FillPak-systeem voor handmatig opvullen
- supersnel papierwikkels maken
- compact
- papier is herbruikbaar en goed recycleerbaar



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m	Rolbreedte in mm	Verpakt per
25000461	fillpak manual dispenser				1
25000410	papier	50	500	381	1

FillPak TT papierkussens

Elektronische productie van papierwikkels

Razendsnel en effectief opvullen met papierwikkels. De machine vormt van een enkelvoudige papierlaag zeer snel volumineus opvulmateriaal. Hiermee worden lege ruimtes in dozen opgevuld.

- razendsnel dozen opvullen
- veilig en compact systeem, dat niet te veel ruimte inneemt
- apparaat in hoogte verstelbaar
- het papier is elke 18,6 cm geperforeerd, zodat het eenvoudig afgescheurd kan worden
- het papier is herbruikbaar en recycleerbaar



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m	Rolbreedte in mm	Verpakt per
25000412	papier	70	360	381	1
25000410	papier	50	500	381	1
25000422	greenline papier	70	360	381	48

FillPak Manual Package Deal

Twee pakken papier + dispenser

1 manual dispenser (25000461)	Bestelnr.	Verpakt per
2 papierkussens (25000410)	25000460	1



FillPak TT Cutter

De FillPak TT Cutter is een machine met een snijmechanisme. De bediening is mogelijk met een voetpedaal, maar ook met vooraf ingestelde snijlengtes. Dit geeft nog meer verpakkemak wanneer er in een omgeving gewerkt wordt met een continue stroom van gelijke verpakkingen.



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m	Rolbreedte in mm	Verpakt per
25000412	papier	70	360	381	1
25000410	papier	50	500	381	1
25000422	greenline papier	70	360	381	48

FillPak SL

Pads voor opvullen

Een flexibel papieren opvulsysteem dat zowel bij transportbanden als pakstations kan gebruikt worden. Ontworpen voor het verwerken van grote volumes opvulmaterialen.

- biologisch afbreekbaar, recycleerbaar en herbruikbaar.
- Hoge capaciteit
- makkelijk te installeren, eenvoudig in gebruik



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m	Verpakt per
25000610	standaard	50	500	32
25000615	greenline	70	360	32

PadPak Compact Cushioning

Beschermen, fixeren en opvullen in één:
het compacte systeem op de paktafel

Padpak® Compact Cushioning (CC) is een compact systeem om snel papierwikkels te produceren. De machine produceert pads van papier met een breedte van elf centimeter die zeer geschikt zijn voor het bufferen of het fixeren van een product in de doos. Bovendien is papier schoon, stofvrij, recycleerbaar, herbruikbaar en gemakkelijk en netjes voor de ontvanger.

- horizontaal of verticaal op de paktafel te plaatsen
- lengte papierwikkel naar wens in te stellen
- elektronische bediening met afstandsbediening en voetpedaal
- benodigde ruimte op de paktafel is 30 x 35 cm
- machinegewicht is 50 kg



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)
25000551	2 laags, rol	50/70	38 x 180
25000560	1 laags, gevouwen pak	70	38 x 360

PadPak Junior

Beschermen, fixeren en opvullen in één:
het complete systeem op de werkvloer

Verpakkingsmateriaal dat beschermt, fixeert en opvult. Met het PadPak Junior systeem kunnen snel papierwikkels worden geproduceerd op de werkvloer. PadPak is milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal.

- tweelaags PadPakpapier op rollen
- pads van 17 cm breed
- lengte papierwikkel naar wens in te stellen
- PadPak is schoon, stofvrij, recycleerbaar en herbruikbaar
- machinegewicht is 40 kg



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)
25001150	2 laags, rol padpak	70/70	68 x 160



PadPak Senior

Compleet systeem voor de grootverbruiker

Het PadPak Senior systeem vormt meerlaags kraftpapier om tot bufferpads die bescherming geven aan uw producten. Tussen de lagen vormt zich een luchtkussen met een beschermende pad. De machine kan verticaal en horizontaal worden gebruikt. Het bijbehorende papier is twee of drie laags en tot wel 70% gerecycleerd. Zowel de rollen als de pakken zijn 76,2 cm breed.

- leveringen per pallet



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m
25001135*	3-laags, rol	50 / 70 / 50	235
25002048*	2-laags, rol	50 / 50	215
25001107*	2-laags, pak	50 / 70	200
25001116*	2-laags, rol	70 / 70	175
25001145*	2-laags, rol	75 / 70	250
25001160**	enkellaags, pak	110	250

* Ook beschikbaar voor productie van pads op het systeem PadPak Senior Plus. Produceert een iets bredere pad met meer volume dan de PadPak Senior

**Voor productie van papierpads vanuit pakken papier in plaats van rollen. Hiervoor is een specifiek systeem nodig, de PadPak Senior Plus 1-ply

PadPak Coiler

Voor het bufferen van zware objecten

De volautomatische Coiler maakt van het PadPakpapier stevige spiralen voor het bufferen van zware objecten.

- bufferspiralen van 2 of 3-laags papier
- max. 65cm diameter
- verhoogde stevigheid
- groter verpakkingsrendement



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m
25001135	3-laags, rol	50 / 70 / 50	235
25001107	2-laags, rol	50 / 70	200
25001116	2-laags, rol	70 / 70	175
25001150	2-laags, rol	70 / 70	160



PadPak Light Cushioning

Lichte buffering en fixering voor de grootverbruiker

Een snelle en compacte machine waarop razendsnel gevouwen papier tot een pad verwerkt wordt. Het systeem is zeer eenvoudig te bedienen en zet het gevouwen papier snel om in een pad. Geen opstarttijden, laadtijden of wachttijden die de verpakkinglijn vertragen.

- elektrische machine, bediening met voetpedaal
- machine werkt snel: 1,2 meter per seconde
- machine is kantelbaar om de pakhoogte aan te passen
- programmeerbare lengte-instelling



Bestelnr.	Kwaliteit gram per m²	Lengte in m	Verpakt per
25000809*	90 / 76,2	300	bulk, 24 pakken
25000810*	90 / 76,2	300	1
25000815*	70 / 76,2	360	1
25000816*	70 / 76,2	360	bulk, 24 pakken
25000817*	70 / 76,2	360	1
25000825*	90 / 76,2	300	1
25000835**	90 / 57	300	

* Ook beschikbaar voor productie van pads op het systeem PadPak Light Cushioning Plus. Produceert een iets bredere pad met meer volume dan de PadPak Light Cushioning.

**Voor productie van papierpads met de Plus technologie vanuit smallere rollen papier. Dit vraagt ook een eigen systeem, de PadPak Light Cushioning Plus Medium.



Geami

Het moment waarop uw klant zijn aankoop uitpakt, is even belangrijk als de gebruikservaring op uw website. Toch blijven er altijd mogelijkheden over om klanten extra te verrassen. Met Geami WrapPak zorgt u voor een ware ‘unboxing experience’ en tegelijkertijd ook voor een goede productbescherming.

- De voordelen op een rij:**
- verhoogde verpakkingssnelheid
 - verbeterde bescherming van de gehele verpakking
 - vermindert de handling van uw product
 - neemt minder ruimte in beslag
 - zorgt voor een ‘unboxing experience’

Geami WrapPak EX mini

Deze dispenserdoos bevat een rol Geami WrapPak en een rol zijdepapier. Een compacte applicatie die kant en klaar staat: afrollen, afscheuren en inpakken. Het papier haakt handig in elkaar, waardoor plakband overbodig wordt.

- 80 meter verpakkingsmateriaal
- 5 kg in gewicht
- unieke presentatie
- beschikbaar in twee uitvoeringen: bruin/wit en wit/bruin



Bestelnr.	Kwaliteit gram per m²	Kleur	Rolbreedte (cm)	Rollengte (m)	Verpakt per
25001712	80 / 22	bruin / wit	50,8 / 30,5	135	1
25001714	80 / 22	wit / wit	50,8 / 30,5	135	1

Geami WrapPak M & M Edge

De compacte inpakoplossing

- eenvoudige handmatige dispenser
- voor kleinere verpakkingsomgevingen
- geen elektriciteit nodig
- M Edge wordt bevestigd aan een tafelrand



Geami WrapPak HV

Beschermend en zeer representatief

Geami WrapPak is een representatieve beschermingsoplossing van papier. Het bestaat uit twee lagen. Door de unieke manier van stansen krijgt dit papier bij het uittrekken een schokbeschermende functie en wordt bovendien elk pakket een cadeau om te ontvangen. De buitenlaag is van stevig wit of bruin kraftpapier en de binnenlaag is een zijdevloeippaier van 22 gram met kraswerende werking. Deze is leverbaar in netjes wit en een aantal frisse kleuren. Doordat Geami WrapPak in elkaar haakt, is er geen plakband nodig. De Geami Wrappak HV machine zorgt ervoor dat het papier uitzet tot een 3D honingraatstructuur.

- voor het verwerken van grote volumes
- perfecte presentatie in de doos
- minder materiaalverwerking nodig
- neemt minder ruimte in beslag



Geami WrapPak TI Papier

TI Papier in verschillende kleuren

Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Kleur	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
25000700	binnenlaag	22	wit	30,5 x 840	1
25000724	binnenlaag	22	zwart	30,5 x 840	20
25000725	binnenlaag	22	rood	30,5 x 840	20
25000726	binnenlaag	22	groen	30,5 x 840	20
25000727	binnenlaag	22	blauw	30,5 x 840	1
25000728	binnenlaag	22	geel	30,5 x 840	1
25000729	binnenlaag	22	oranje	30,5 x 840	20
25000730	binnenlaag	22	roze	30,5 x 840	20
25000702	stanslaag	80	bruin	50,8 x 250	1
25000704	stanslaag	80	wit	50,8 x 250	1

WrapPak Protector

Een revolutionaire machine die een nieuw type pad produceert. De pad is gemaakt van flexibel papier dat meeveert en schokken opvangt in plaats van ze door te geven. Ideaal voor omwikkelen, vastzetten en bufferen.

- schokabsorberend vulmateriaal
- volledig biologisch afbreekbaar, recycleerbaar en herbruikbaar
- snel en stevig inpakken



Bestelnr.	Breedte in cm x lengte in m	Kwaliteit gram per m²	Gewicht in kg	Verpakt per
25001210	38 x 450	60	11	48
25001220	38 x 360	70	10	48

Accessoires papier

Efficiënter beschermen en opvullen met papier



Geami WrapPak Paper Cutter

Een handig tijdbesparend snijmes dat op de Geami WrapPak HV gemonteerd kan worden. Voor een professionele afwerking.



Opvangreservoir

Een verplaatsbaar opvangreservoir van licht en stevig materiaal. Voor een gemakkelijkere verdeling.

Integratie van papiersystemen

Wij hebben verschillende papiersystemen in ons assortiment die u in uw verpakkinglijn kunt integreren. Voor een verbetering van de efficiëntie wordt bij meerdere verpakkingstations aangeraden om een FillPak systeem te plaatsen.

De voordelen hiervan zijn:

- het reduceren van werkoppervlakte
- het optimaliseren van de papiertoevoer
- een ergonomische verbetering



Luchtkussenbescherming op maat

Er zijn verschillende technieken waarmee u uw product met luchtkussens kunt beschermen.



Fixeren

- vastzetten van uw producten
- opvullen van lege ruimtes



Opvullen

- voor grote, lege ruimtes
- voorkomt het bewegen van uw producten



Tussenlaag

- mogelijkheid tot stapelen van meerdere producten
- geen beschadiging tijdens transport



Kruiswikkel

- bescherming rondom uw producten
- snel en makkelijk toe te passen



Hoekbescherming

- voorkomt beschadiging aan de hoeken
- het product wordt vastgezet



Toplaag

- opvullen van de bovenlaag
- voorkomt het bewegen van producten




Omwikkelen

- voor kwetsbare en niet voorverpakte producten
- uitgebreid gamma van folies om verschillende vormen van producten te beschermen

Luchtbescherming

De keuze voor een bepaalde machine is afhankelijk van welke folie en beschermingstechnieken u wil inzetten in uw verpakkingsproces.



Mini Pak’r Retail luchtkussenmachine

De compacte, gebruiksvriendelijke
luchtkussenmachine

De Mini Pak’r gebruikt omgevingslucht om luchtkussens te produceren. Afhankelijk van uw wensen zijn er verschillende soorten luchtkussenfolies te gebruiken. Voor opvullen, omwikkelen en hoekbescherming. De luchtkussenmachine selecteert automatisch de juiste instellingen die bij de folie hoort.

- ruimtebesparende luchtkussenmachine
- weegt slechts 6 kg
- verwerkt de folie met een snelheid van 7,5 meter per minuut
- betrouwbaar; zo goed als onderhoudsvrij en twaalf maanden garantie
- de afmetingen zijn 36 x 33 x 28 cm (l x b x h)



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Geschikt voor	Verpakt per
26000700	machine (6kg. 36x33x28cm)		vermelde foliën	1
26000705	muurbeugel		machine 260700	1
26000120	teflonset	2x2 banden + imbussleutel	machine 260700	1
26000706	2 jaar garantie extra*			1

*na de standaard garantieduur van 12 maanden

Mini Pak’r Retail Folies

Wij krijgen regelmatig de vraag of luchtkussens de hoge luchtdruk in een vliegtuig kunnen doorstaan. Tests hebben aangetoond dat luchtkussens een hogere druk aankunnen, dan de druk waaraan ze worden blootgesteld op 10.000 meter hoogte. Ze zijn dus krachtiger dan ze lijken! Bovendien zijn alle luchtkussens 100% recycleerbaar en kunnen ze herbruikt worden.




Standaardfolie:
Retail 200 x 130 HD 2.3 art. 26003710

- voor opvullen en fixeren



Double Cushion folie:
Retail DC LD 3.5 art. 26000720

- de twee kussens zijn verbonden waardoor ze goed beschermen
- opvullen van grote lege ruimtes



Quilt Air Large folie:
QL LD 4.4 art. 26003724

- multifunctioneel luchtkussen voorzien van ‘bubbels’
- voor kruislagen, tussenlagen en omwikkelen
- ook geschikt om lege ruimtes op te vullen



Quilt Air Small folie:
QS LD 3.5 art. 26003726

- alternatief voor standaard noppenfolie
- superieure bescherming door omwikkelen
- ook geschikt voor tussenlagen



Supertube folie:
Supertube LD 3.5 art. 26003722

- vier aan elkaar verbonden buizen van lucht
- ideaal voor het beschermen van hoeken
- ook geschikt om lege ruimtes op te vullen

Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Dikte in micron	Geschikt voor	Verpakt per
26003710	1) standaard folie	MDPE	20 x 425	23	opvullen van lege ruimtes	2
26003720	2) double cushion folie	MDPE	40 x 250	35	fixeren en stabiliseren/ opvullen	1
26003724	3) quilt-air large folie	MDPE	40 x 250	35	omwikkelen/ kruislagen	1
26003726	4) quilt-air small folie	MDPE	40 x 250	35	tussenlaag/ omwikkelen	1
26003722	5) supertube folie	MDPE	40 x 250	35	lege ruimtes/ hoekbescherming	1

Mini Pak'r Industrial

De Mini Pak'r Industrial is een luchtkussenmachine met bijbehorende folie. Naast de standaard folies kan de machine ook een aantal folies met meer meters verwerken, waardoor er minder van rol gewisseld hoeft worden.

Eigenschappen:

- eenvoudige rolwissel
- compact & efficiënt
- eenvoudig te bedienen
- installatie 10 dagen na bestelling

Folies

De Mini Pak'r Industrial kan naast de standard Mini Pak'r folie, ook een aantal selecte folies draaien die niet op de reguliere Mini Pak'r kunnen. Zo kunt u inspelen op de verbeterde bescherming van uw producten. Samen met u maken we de keuze voor de meest geschikte folie voor uw verpakkingsproces, rekening houdend met de dikte en lengte van de rol, efficiëntie en zelfs eventuele bedrukking. Hoe specifieker we op de behoeften van uw producten kunnen inspelen, hoe voordeliger en efficiënter uw totale verpakkingsproces zal verlopen.

Producten en prijzen op aanvraag.



Mini Pak'r Retail & Industrial accessoires



Muurbeugel

- te monteren aan iedere wand
- ruimtebesparend
- verpakkingsmateriaal daar waar het nodig is



Mobiël opvangreservoir

Door dit mobiele opvangreservoir kunt u luchtkussens vooraf produceren en makkelijk over meerdere pakplaatsen verdelen.

- eenvoudig te monteren
- sterk en licht materiaal
- verkrijgbaar in twee formaten



Top fill Mini Pak'r Industrial opvangreservoir

Het opvangreservoir op hoogte is een ruimtebesparend standaardaccessoire van de Mini Pak'r Industrial en verwerkt folie met een max. breedte van 400 mm.

- ruimtebesparend
- ergonomisch
- flexibel door meerdere openingen

Pro Pak'r

Betrouwbaarheid & kwaliteit

De Pro Pak'r is een allround en onderhoudsarme machine die zich reeds bewezen heeft in diverse omgevingen waar de finale handelingen worden verricht voordat een product verpakt én beschermd op transport kan. Voor de optimale inzet van een Pro Pak'r zijn diverse proces ondersteunende tools beschikbaar zoals voetpedalen, dispenser armen of mobiele oplossingen.

Eigenschappen:

- 21 meter per minuut
- 35 x 35 x 55 cm (16kg)
- makkelijk in onderhoud
- automatische instellingen
- ontworpen voor industrieel gebruik: 24/7

Folies

Er zijn drie verschillende soorten folie (Eco, Classic en Premium) en vijf verschillende typen, die elk toegespitst zijn op een specifieke eigenschap: opvullen, fixeren, wikkelen, rand- en hoekbescherming en het beschermen van de tussen- en bovenlaag. De keuze van folie wordt in samenspraak met u gemaakt, rekening houdend met de dikte en lengte en zelfs mogelijke bedrukking.

Producten en prijzen op aanvraag.



Maatwerk & Integratie

Een Automatic Delivery System (ADS) is ideaal voor bedrijven die meerdere pakstations hebben. Een ADS maakt het mogelijk om met één luchtkussenmachine meerdere pakplaatsen van luchtkussens te voorzien. De luchtkussens worden via een kanaal naar een opvangreservoir gevoerd. Sensoren in de reservoirs sturen de machine automatisch een signaal wanneer deze bijgevuld dient te worden.

De grootte van een ADS hangt o.a. af van het aantal pakplaatsen, de lengte van de verpakkinglijn en de hoeveelheid luchtkussens die nodig is.

De voordelen op een rij:

- altijd verpakkingsmateriaal voorhanden
- minder handling
- ruimtebesparend, de paktafel blijft vrij
- 100% maatwerk, afgestemd op uw logistieke situatie
- bestaande systemen kunnen modulair worden uitgebreid
- geen hoge investeringskosten, diverse financieringsmogelijkheden
- ergonomisch en efficiënt



Opvangreservoir

Gebruiksgemak bij geproduceerde luchtkussentjes

- geplastificeerd stalen frame
- een net van geweven PE
- het frame is inklapbaar
- wielen voorzien van een rem



Bestelnr.	Inhoud in m³	L x B x H in cm	Verpakt per
26000041	0,41	100 x 50 x 100	1
26000042	0,85	120 x 80 x 100	1

Cell-O Green BOX luchtkussentjes

Kant en klare luchtkussentjes in een handige doos

Voorgefabriceerde luchtkussentjes voor het bufferen van uw product of het opvullen van een lege ruimte in de verpakking.

- gemaakt van duurzame folie
- maat kussentjes is 10 x 20 cm
- afscheurperforatie tussen ieder kussentje
- geleverd in een handzame doos met doseerklap
- afmeting doos is 678 x 395 x 598 mm (l x b x h)



Bestelnr.	Type	Aantal per doos	Verpakt per
26000210	Cell-O	300 kussentjes/150 liter	1

Cell-O Green ZAK luchtkussentjes

Kant en klare luchtkussentjes in een grote zak

- gemaakt van duurzame folie
- handige bulkverpakking luchtkussentjes
- maat kussentjes is 10 x 20 cm
- afscheurperforatie tussen ieder zakje
- vederlicht, zodat transportkosten lager zijn dan bij ander opvulmateriaal



Bestelnr.	Type	Aantal per doos	Verpakt per
26000200	Cell-O	1000 luchtkussentjes/500 liter	1

Cell-O Green luchtkussenfolie

Maakt Cell-O Green luchtkussentjes met machine

- bestaat uit 20% gerecycleerd materiaal
- high-density polyethyleen (HDPE) met biologisch afbreekbaar additief
- 100% recycleerbaar zonder prestatievermindering
- lagere transportkosten door lucht



Bestelnr.	Vulvermogen in m³	Formaat kussentjes in mm (B x L)	Rollengte in m	Omschrijving	Verpakt per
26000272	3.5 - 4	200 x 130	650	green folie	1
26000373	5 - 6	200 x 200	650	green folie	1

Noppenfolie

Productbescherming met luchtkussenfolie

Noppenfolie, ook wel luchtkussenfolie of bubbeltjesfolie genoemd, is een perfecte manier om producten te beschermen tegen onder andere schokken, stoten en krassen.

- schokbestemmend
 - laag in gewicht, portokosten besparend
 - vormt zich eenvoudig om het product heen
 - beschermt tegen vocht en isoleert
- tevens geschikt voor het opvullen van lege ruimtes in de verpakking
 - Hoe meer sterren, hoe beter de bescherming: van licht (*), standaard (**), zwaar (***) tot extra zwaar (****).



Bestelnr.	Kwaliteit	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000060	*	4	60	50 x 100	10	1
23000125	**	4	75	50 x 100	10	1
23000122	**	4	75	60 x 100	10	1
23000011	**	4	75	75 x 100	10	1
23000061	*	4	60	75 x 100	10	1
23000062	*	4	60	100 x 100	10	1
23000126	**	4	75	100 x 100	10	1
23000063	*	4	60	120 x 100	10	1
23000127	**	4	75	120 x 100	10	1
23000064	*	4	60	150 x 100	10	1
23000965	**	4	75	150 x 100	10	1
23000065	*	4	60	200 x 100	10	1
23000966	**	4	75	200 x 100	10	1

Noppenfolie zwaar en extra zwaar

Sterke luchtkussenfolie voor extra bescherming

- Hoe meer sterren, hoe beter de bescherming: van licht (*), standaard (**), zwaar (***) tot extra zwaar (****).



Bestelnr.	Kwaliteit	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000136	***	4	100	100 x 100	10	1
23000146	****	4	150	100 x 100	10	1
23000137	***	4	100	120 x 100	10	1
23000147	****	4	150	120 x 100	10	1
23000138	***	4	100	150 x 100	10	1
23000139	***	4	100	200 x 100	10	1



Noppenfolie kleine rol

Handig voor op de paktafel

- kleine rol noppenfolie
- beschermen en opvullen met kleine luchtkussentjes
- makkelijk in gebruik
- waterdicht en transparant
- flexibel
- kwaliteit: licht (*)



Bestelnr.	Kwaliteit	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000066	*	4	60	60 x 25	10	1



Noppenfolie met kraftpapier

Schokbestemmend kraftpapier met luchtkussenfolie

- noppenfolie gelamineerd op 70-grams kraftpapier
- vochtwerend en beschrijfbaar
- optimale schokbestemming
- voor transport en langdurige opslag



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Dikte in micron	Verpakt per
23000602	75 x 100	75	1
23000604	120 x 100	75	1



Noppenfolie met aluminiumlaag

Isolerend en beschermend tegen temperatuurschommelingen

- drielaags polyester, 110 micron dik
- eenzijdige aluminiumlaag
- lichtdicht en reukloos
- bescherming bij temperatuurwisselingen



Bestelnr.	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000294	4	110	120 x 50	10	1

Noppenfolie antistatisch

Antistatische luchtkussenfolie

- beschermt tegen elektrostatische belasting door ontlading; de roze folie geeft de lading binnen enkele seconden af aan de omgevingslucht
- oppervlakteweerstand: < 1012 ohm bij 23 °C / 50% RV volgens IEC 61340-5-1
- nopdiameter 10 mm
- nophoogte 4 mm



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
23000401	roze	80 x 150	1



Noppenfolie zelfklevend

- verpakken en beschermen tegelijk
- verliest kleefkracht niet
- opnieuw te gebruiken
- laat geen lijmresten op het product achter
- uitermate geschikt voor elektronische apparatuur, foto-apparatuur, auto-industrie, meubels, glas of keramiek



Bestelnr.	Kleur	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000284	groen	4	80	120 x 100	10	1



Noppenfolie drie lagen

Uitstekende schokbescherming en doorsteekweerstand

- drie lagen, waarvan de middelste de luchtbus is
- extra stijfheid en doorsteekweerstand
- schokbestendig, vochtwerend en isolerend
- zeer geschikt voor zware of scherpe producten



Bestelnr.	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Omschrijving	Verpakt per
23000165	4	75	50 x 100	10	zonder perforatie	1
23000195	4	75	60 x 100	10	perforatie: lengte 30cm / dwars iedere 40cm	1
23000166	4	75	100 x 100	10	zonder perforatie	1
23000196	4	75	100 x 100	10	perforatie: lengte 50cm / dwars iedere 60cm	1
23000167	4	75	120 x 100	10	zonder perforatie	1
23000197	4	75	120 x 100	10	perforatie: lengte 40 en 80cm / dwars iedere 60cm	1



Noppenfolie buisuitvoering

Handig voor smalle producten

- drielaags noppenfolie
- bescherming tegen krassen, deuken, lak- of verfbeschadiging
- op iedere gewenste lengte af te snijden
- minder arbeidsintensief
- te sluiten met tape



Bestelnr.	Afmeting open zijde cm x lengte m	Verpakt per
23000212	12 x 50	3
23000215	15 x 50	3
23000220	20 x 50	3
23000230	30 x 50	3
23000250	50 x 50	3

Noppenfolie versterkt met nylon

Extra versterkte luchtkussenfolie

- noppenfolie met nylon versterkt
- voorkomt dat lucht uit de bubbels verdwijnt
- lange levensduur en blijvende dikte
- uitstekende schokabsorptie en oppervlaktebescherming
- kan hoge druk weerstaan, bijvoorbeeld tijdens een vliegtuigtransport



Bestelnr.	Hoogte bubbel in mm	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000101	5	50 x 100	10	1
23000103	5	100 x 100	10	1
23000108	5	120 x 100	10	1
23000109	5	150 x 100	10	1
23001110	8	50 x 50	25	1
23001111	8	100 x 50	25	1



Noppenfolie met fleece

Bescherming tegen schokken en krassen

- drie lagen noppenfolie met een nop van 10 mm
- krasbescherming door zachte fleecelaag aan de binnenzijde
- vochtbescherming
- zeer geschikt voor kwetsbare oppervlakken
- stevig en licht



Bestelnr.	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
23000082	blauw	75	80 x 75	1
23000092	transparant	150	80 x 100	1
23000084	blauw	75	110 x 75	1
23000094	transparant	150	110 x 100	1
23000086	blauw	75	130 x 75	1
23000096	transparant	150	130 x 100	1
23000088	blauw	75	150 x 75	1
23000098	transparant	150	160 x 100	1

Noppenfolie met grote nop

Nopdoorsnee is 25 mm, nophoogte is 12 mm

- stevige luchtkussenfolie van 100 micron
- noppenfolie met grote bubbels
- zeer goed inzetbaar als opvulling
- beschermt tegen vocht en isoleert



Bestelnr.	Hoogte bubbel in mm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Doorsnee bubbel in mm	Verpakt per
23000115	12	100	50 x 50	25	1
23000116	12	100	50 x 50	25	1
23000118	12	100	100 x 50	25	1
23000119	12	100	120 x 50	25	1



Noppenfolie in doos

Geperforeerd in handige vellen

- in handige dispenserdoos
- schokabsorberend
- licht in gewicht
- handig af te scheuren tot makkelijke vellen



Bestelnr.	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Voorzien van perforatie	Verpakt per
23000150	75	30 x 50	iedere 28,5 cm	1
23000152	75	50 x 50	iedere 50 cm	1

Schuimfolie op rollen

Een uitstekende oppervlaktebescherming

- PE schuim met een dichtheid van 20 kg/m3
- schokabsorberend, oppervlaktebeschermend, scheurbestendig
- chemisch neutraal en CFK-vrij
- ook geschikt voor levensmiddelen
- waterdicht en isolerend



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
32000500	50 x 500	1	1
32000542	100 x 125	4	1
32000843	100 x 175	3	1
32000532	100 x 200	2,5	1
32000522	100 x 250	2	1
32000512	100 x 350	1,5	1
32000502	100 x 500	1	1
32000492	100 x 600	0,8	1
32000503	120 x 500	1	1
32000493	120 x 600	0,8	1
32000544	150 x 125	4	1
32000534	150 x 200	2,5	1
32000524	150 x 250	2	1
32000514	150 x 350	1,5	1
32000504	150 x 500	1	1

Schuimfolie antistatisch

Beschermt uw kwetsbare producten

- beschermt tegen statische belasting
- optimale oppervlaktebescherming
- zacht, soepel en gemakkelijk



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Dikte foam in mm	Verpakt per
32000705	40 x 175	3	1
32000703	80 x 175	3	1

Schuimfolie met kraftpapier

Extra hoge scheurweerstand

- schuimfolie (foam) gecombineerd met kraftpapier
- biedt uitstekende oppervlaktebescherming
- hoge scheurweerstand door extra laag
- makkelijk in vorm te brengen



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
32001116	100 x 125	2	1

Schuimfolie vellen



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
32000242	20 x 15	1	5.000
32000244	30 x 20	1	2.500
32000246	38 x 28	1	1.400
32000248	59 x 39	1	700
32000250	78 x 58	1	350

Schuimfolie in doos

Handig op maat te maken foamvellen

- 2 mm dikke schuimfolie (foam)
- schok- en krasbeschermend
- om de 28,5 cm voorzien van afscheurperforatie
- in handige dispenserdoos
- ideaal voor op de paktafel




Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Schuimdikte in mm	Verpakt per
32000150	30 x 80	2	1

Profoam randprofiel - U fix

Zacht profiel, voorkomt schade

- profiel van PE schuim, densiteit 33 kg/m³
- het profiel klemt zich vast om het product
- zeer flexibel, schoon en waterafstotend
- eenvoudig op maat te snijden en snel aan te brengen
- meerdere malen te gebruiken



Bestelnr.	Type	Kleur	Formaat A/B/C/D/E in mm	Lengte in m	Verpakt per
44003580	randprofiel	blauw	3 / 16 / 30 / 7 / 30	2	250
44003581	randprofiel	blauw	5 / 18 / 19 / 8 / 34	2	175
44003582	randprofiel	blauw	10 / 24 / 35 / 9 / 42	2	140
44003593	randprofiel, verlengde poten	blauw	10 / 30 / 83 / 10 / 50	2	45
44003583	randprofiel	blauw	20 / 35 / 43 / 11 / 57	2	90
44003584	randprofiel	blauw	25 / 44 / 53 / 12 / 68	2	80
44003594	randprofiel, verlengde poten	blauw	27 / 40 / 80 / 15 / 70	2	50
44003585	randprofiel	blauw	30 / 58 / 64 / 14 / 86	2	50
44003586	randprofiel	blauw	45 / 76 / 72 / 15 / 106	2	40
44003596	randprofiel, verlengde poten	blauw	60 / 80 / 75 / 12	2	36
44003587	randprofiel	blauw	60 / 96 / 72 / 19	2	32
44003588	randprofiel	blauw	90 / 120 / 85 / 20	2	24

Profoam hoekstukken - U



Bestelnr.	Formaat B in mm	Lengte in mm	Kleur	Verpakt per
44003570	15	100 / 100	blauw	900
44003571	18	150 / 150	blauw	400
44003572	25	150 / 150	blauw	350
44003575	35	100 / 100	blauw	400
44003573	45	150 / 150	blauw	150
44003574	60	150 / 150	blauw	100




Profoam glasprofiel - RS

Zacht profiel, voorkomt schade

- profiel van PE-schuim, densiteit 33 kg/m³
- het profiel klemt zich vast om het product
- zeer flexibel, schoon en waterafstotend
- eenvoudig op maat te snijden en snel aan te brengen
- meerdere malen te gebruiken



Bestelnr.	Formaat A/B/C in mm	Rollengte in m	Kleur	Verpakt per
44003561	33 / 26 / 16	400	blauw	1
44003564	37 / 29 / 14	320	blauw	1
44003567	42 / 33 / 15	240	blauw	1




Profoam hoekprofiel - L

Bescherming van kwetsbare hoeken en randen

- profiel van PE schuim, densiteit 33 kg/m³
- geleverd in lengtes van twee meter
- zeer flexibel, schoon en waterafstotend
- eenvoudig op maat te snijden en snel aan te brengen
- meerdere malen te gebruiken



Bestelnr.	Formaat A/B/C in mm	Rollengte in m	Kleur	Verpakt per
44003554	30 / 30 / 8	2	geel	320
44003550	50 / 50 / 9	2	blauw	240
44003553	75 / 75 / 10	2	blauw	105



Profoam buisprofiel - O

Breed inzetbare bescherming van randen

- profiel van PE schuim, densiteit 33 kg/m³
- het profiel klemt zich vast om het product
- biedt bescherming tegen stoten, vallen en schuiven
- eenvoudig op maat te snijden en snel aan te brengen
- meerdere malen te gebruiken



Bestelnr.	Formaat A/B in mm	Rollengte in m	Kleur	Verpakt per
44003531	15 \ 9	2	blauw	190
44003532	18 \ 9	2	blauw	125
44003533	22 \ 9	2	blauw	100
44003534	28 \ 9	2	blauw	100




Profoam bufferprofiel - R

Ideaal als scheiding tussen twee lagen

- profiel van PE schuim, densiteit 33 kg/m³
- het profiel als tussenlaag zorgt voor bufferruimte
- biedt bescherming tegen stoten, vallen en schuiven
- eenvoudig op maat te snijden en snel aan te brengen
- meerdere malen te gebruiken



Bestelnr.	Formaat A/B in mm	Rollengte in m	Kleur	Verpakt per
44003552	50 / 20	2	blauw	175



Flexipack kartonnen hoekbeschermers

Uitstekende hoekbescherming

- hoekstukken van uniek gegoten golfkarton
- uitstekende veerkracht en bescherming
- kraftliner buitenkant voor een optimale doorsteekweerstand
- de uitvoering met PU schuim biedt extra bescherming en heeft een antislipwerking



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Formaat in cm (L x B x H)	Verpakt per
41000914	Hoekstuk	glueliner, flexipack, kraftliner	10 x 10 x 10	800
41000915	Hoekstuk	schuim, flexipack, kraftliner	10 x 10 x 10	720



Meerlaags kartonnen hoekbeschermers

Bescherming van kwetsbare hoeken

- meerlaags golfkarton
- superlicht en zeer stabiel
- schokabsorberend en vormvast
- flexibel en voor veel toepassingen bruikbaar
- ook in maatwerk leverbaar



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Dikte in mm	Verpakt per
40000770	70 x 70 x 70	30	360
40000780	80 x 80 x 80	40	190



Harmonicahoek EPP

Een in variabele hoogte te gebruiken hoekstuk

- in hoogte zeer variabel
- meerdere malen te gebruiken
- uitstekende buffer
- Type B: minitower
- Type C: desktop



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B x H)	Hoogtebereik te verp. product in mm	Verpakt per
44000798	B	160 x 150 x 150	55 - 134	160
44000799	C	250 x 150 x 150	135 - 235	128



Hoekstukken EPP

- stevige hoekstukken
- meerdere malen te gebruiken
- vormvast en brokkelt niet af



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B x H)	Dikte in mm	Verpakt per
44000814	EPP hoek	110 x 110 x 110	30	266



Hoekbeschermers HDPE

Perfekte bescherming voor vlakke producten

- hoge dichtheid polyethyleen
- ruime buffer in de hoeken zorgt voor uitstekende bescherming
- wit van kleur
- verkrijgbaar in verschillende maten



Bestelnr.	Kleur	Dikte te verpakken product in mm	Aantal per pak
06000301	Wit	3 tot 4	7.000
06000302	Wit	5 tot 6	5.000
06000303	Wit	7 tot 8	4.500
06000304	Wit	9 tot 10	3.500
06000305	Wit	11 tot 12	3.200
06000306	Wit	13 tot 14	2.700
06000307	Wit	15 tot 16	2.500
06000308	Wit	17 tot 18	2.400
06000309	Wit	19 tot 20	2.100
06000310	Wit	21 tot 22	1.900
06000311	Wit	23 tot 24	1.800
06000312	Wit	25 tot 26	1.700
06000313	Wit	27 tot 28	1.500
06000314	Wit	30	1.500
06000315	Wit	38	2.000
06000316	Wit	40	2.000



Hoekbeschermers vario

Voor verschillende producthoogtes

Met één formaat kunt u verschillende producten op de kwetsbare hoeken beschermen, doordat deze in hoogte uit te rekken is.

- vierzijdig
- uitzonderlijk goede bescherming
- gemaakt van een hoge dichtheid polyethyleen
- de hoekbeschermers zijn zwart van kleur



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	Aantal per pak
06000321	hoekbeschermers	60 x 60	10 tot 30	3.000
06000322	hoekbeschermers	65 x 65	30 tot 60	1.000



Hoekpuntbeschermers PP

Voor verschillende producthoogtes

Deze hoekpuntbeschermers zijn ideaal voor het verpakken van onder andere tafelbladen, deuren, kaders en panelen.

- vierzijdig
- gemaakt van een stevig zwart PP
- wordt aan één zijde op een hoek geschoven
- de uitvoering met zelfklevende strip heeft op de twee rechthoeken een plakstrip



Bestelnr.	Type	Formaat in cm (L x B x H)	Aantal per doos
06000343	zonder zelfklevende strip	39 x 1 x 17	2.500
06000345	met zelfklevende strip	39 x 1 x 17	2.500



Hoekstukken polyether

Voor kwetsbare lichtere pakketten

- polyether zacht schuim
- gering eigen gewicht
- elastisch, dus herbruikbaar



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Dikte in cm	Aantal per doos
44000590	14 x 14 x 14	6	36

Polycorner

Voorgevormd hoekstuk

- eenvoudig en efficiënt hoekstuk
- voorgevormd hoekstuk van polyethyleen (PE)
- breekt of brokkelt niet



Bestelnr.	Dikte in mm	Diameter in mm	Verpakt per
44000630	12	70	2.585
44000634	20	100	800

Hoekstukken polystyreen

Door stijfheid geschikt voor zwaardere producten

- polystyreen: zeer stevig
- gering eigen gewicht



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Dikte in cm	Verpakt per
44000153	10 x 10 x 10	3	392



Klaphoeken

Ingenieus en ruimtebesparend

- PE hoekstukken
- plano aanlevering; opslag kost minder ruimte
- snel en eenvoudig op te klappen



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B x H)	Aantal per doos
44000981	polyethyleen	100 x 100 x 30	192
44000982	polyethyleen	150 x 150 x 40	56



Kleefblokjes

Flexibele schokwerende kussentjes

- vervaardigd uit polyethyleen schuim
- gesloten celstructuur, densiteit 30 kg/m³
- de plakzijde is beschermd met siliconen schutpapier
- toe te passen als (kras)bescherming en borging in verpakkingen




Bestelnr.	Formaat in mm (L x B x H)	Omschrijving	Aantal per doos
44001067	50 x 50 x 12	permanent klevend	4.032
44000972	50 x 50 x 25	permanent klevend	2.016
44001068	50 x 50 x 50	permanent klevend	960
44000974	100 x 100 x 25	permanent klevend	504
44000976	100 x 100 x 50	permanent klevend	240
44001080	50 x 50 x 12	licht klevend	4.032
44001081	50 x 50 x 25	licht klevend	2.016

Profielschuim

Soepel en schokabsorberend profelschuim

- herbruikbaar profelschuim
- grijs geprofileerd polyetherschuim, densiteit: 23 kg/m³
- basis is 20 mm en nop is 35 mm: samen 55 mm
- voldoet aan EEG- en VS-richtlijnen (bevat geen CFK's, HCFK's of zware metalen)
- toe te passen als (kras)bescherming en borging in verpakkingen



Bestelnr.	Formaat in mm (B x L)	Verpakt per
44000966	400 x 300	96
44000967	500 x 300	48
44000968	500 x 400	48
44000969	600 x 400	48

Topa stretchfoam

Een rekbaar begrip

- geëxtrudeerd PE foam
- een hoes in de vorm van een net
- leverbaar op rol en netten van 32 cm (flesformaat)
- zacht, flexibel en rekbaar
- op maat te knippen



Bestelnr.	Lengte in m	Diameter in mm	Verpakt per
32000120	50	85	5
32000122	32	85	500

Flexhoes

Representatieve bescherming

- twee lagen gegolfd papier
- rekbaar en zeer flexibel
- beschermende laag voor glas, porselein, metaal, hout en kunststof



Bestelnr.	Kleur	Omvang x hoogte (ca.) in mm	Verpakt per
03000301	bruin	150-300 x 340	50
03000302	bruin	200-400 x 340	50

Topa buisnet

- gemaakt van rekbaar polyethyleen
- bescherming van kwetsbare chroom- of laklagen
- eenvoudig op lengtemaat te knippen



Bestelnr.	Kleur	Diameter te berschermen product in mm min. + max	Lengte in m	Verpakt per
70000302	oranje	10 tot 20	250	1
70000303	transparant	20 tot 50	250	1
70000304	blauw	20 tot 40	250	1
70000306	geel	40 tot 60	150	1
70000308	bruin	50 tot 80	100	1
70000310	rood	80 tot 130	100	1
70000311	oker	100 tot 180	100	1
70000312	paars	130 tot 200	50	1
70000314	groen	180 tot 220	150	1

Mondaplen profiel

Dubbellaags, flexibele schokbeschermers

- perfecte schok- en trillingsbescherming
- makkelijk verwerkbaar door voorgevormde en geperforeerde strips
- krast niet
- stofvrij
- recycleerbaar



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B x H)	Dikte in mm	Verpakt per
44001120	780 x 50 x 120	40	80

Foamtape

Plakkende bescherming op kwetsbare plekken

- zelfklevend band van PE-foam, één of twee mm dik
- gelamineerd met 50 micron PE-film
- zelfklevend met acryl belijming in lage, middelmatige en hoge plakkracht
- laat geen water en vetten door
- voorkomt schade aan randen en oppervlakten



Bestelnr.	Kleefkracht	Dikte in mm	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Geschikt voor	Verpakt per
08000443	hoog	2	10 x 25	kunststoffen	3
08000453	middelmatig	2	10 x 25	glas, lakken en kermamiek	3
08000463	laag	2	10 x 25	metaal, verchroomde delen	3
08000433	laag	1	10 x 50	metaal, verchroomde delen	3



Schuimbuffers Instapak Quick

Vormt zich volledig om het product heen



De Instapak Quick RT schuimbuffers bieden optimale bescherming doordat ze zich vormen om het te beschermen product. Het is ‘foam-in-place’ materiaal, die door het slim en eenvoudig mengen van de twee componenten in dit kussen volledig te vormen is. Type Tuff heeft een hogere dichtheid waardoor deze uitvoering uitermate geschikt is voor zwaardere producten.

- schuimbuffers voor bescherming van kwetsbare producten
- praktisch, snel en schoon
- werkt op kamertemperatuur
- licht in gewicht
- valt niet onder chemische afvalstoffen



Bestelnr.	Type	Formaat zak in cm (L x B)	Expansievolume in liters	Geschikt voor	Verpakt per
24001010	RT 10	38 x 46	ca. 3	doos 07000006	36
24001020	RT 20	46 x 46	ca. 6,5	doos 07000066	36
24001040	RT 40	46 x 61	ca. 8	doos 07000070	30
24001060	RT 60	46 x 61	ca. 10	doos 07001028	30
24001080	RT 80	54 x 68	ca. 12	doos 07001101	24
24001100	RT 100	64 x 69	ca. 16	doos 07000036	24
24002025	Tuff 25	46 x 41	ca. 6,5	doos 07000100	30
24002045	Tuff 45	46 x 51	ca. 8	doos 07000158	30
24002065	Tuff 65	56 x 51	ca. 10	doos 07000118	24

Verpakken met schuim

Verpakkingsoplossingen met schuim worden vaak gebruikt wanneer schokdemping belangrijk is. Lege ruimtes worden met opvulschuim gemakkelijk gevormd tot buffers. Ook voor bescherming tegen elektrostatische ontlading en corrosie kan schuimbescherming worden gebruikt. Daarnaast zijn er schuimverpakkingen die zich aan de vorm van het product aanpassen, waardoor uw product op een kwalitatief hoogwaardige manier wordt beschermd.

De voordelen op een rij

- licht in gewicht
- stevig
- laat geen afdrucken achter
- pluisvrij
- stofvrij
- krasvrij

Opvulpapier in een dispenserdoos

Handige dispenserdoos met opvulpapier

- enkellaags wit opvulpapier
- 375 mm breed
- 1.800 vellen, om de 20 cm geperforeerd
- zeer flexibel in te zetten
- geen messen of ander snijgereedschap nodig



Bestelnr.	Kwaliteit gram per m2	Kleur	Formaat in cm (B x L)	Rollengte in m	Aantal vellen per rol	Verpakt per
25000600	65	wit	37,5 x 20	350	1800	1

Pakpapier kraftliner rol

Het papier voor zwaardere producten

- pakpapier van puur kraftliner
- 125 gram / m²
- uiterst sterk, hoge doorsteekweerstand
- geschikt om zwaardere producten te verpakken



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m ²	Gewicht per rol in kg (circa)	Lengte in m	Breedte in cm	Diameter in cm (circa)	Verpakt per
01001250	apparaatrol	125	25	200	100	22	1

Pakpapier natronkraft rollen en vellen

Inpakpapier voor de paktafel

- bruin gestreept natronkraft inpakpapier
- eenzijdig glad
- 70 en 90 gr/m²
- grote scheur- en doorsteekweerstand
- rollen of vellen



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m ²	Gewicht per rol in kg (circa)	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Diameter in cm (circa)	Verpakt per
01001012	apparaatrol	70	10	50 x 280	22	1
01001013	apparaatrol	70	12	60 x 280	22	1
01001014	apparaatrol	70	14	70 x 280	22	1
01001038	apparaatrol	70	20	100 x 280	22	1
01001039	apparaatrol	70	24	120 x 280	22	1
01001050	apparaatrol	90	10	50 x 220	22	1
01001055	apparaatrol	90	12	60 x 220	22	1
01001049	apparaatrol	90	14	70 x 220	22	1
01001201	apparaatrol	90	20	100 x 220	22	1
01001202	apparaatrol	90	24	120 x 220	22	1
01001203	apparaatrol	90	28	140 x 220	22	1
01001044	pakrol	70	120	100 x 1700	45	1
01001043	pakrol	70	144	120 x 1700	45	1

Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m ²	Gewicht per pak in kg (circa)	Formaat in cm (B x L)	Verpakt per
01001023	velen	70	12,5	75 x 100	220
01001046	velen	90	12,5	75 x 100	185
01001303	velen	90	12,5	80 x 120	130

Papierrollen

Te gebruiken voor inpakken of opvullen

- eenvoudige productbescherming
- ook handig als opvulmateriaal
- gerecycleerd papier
- in diverse dikten leverbaar



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Kleur	Gewicht per rol in kg (circa)	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Diameter in cm (circa)	Verpakt per
01001066	apparaatrol	70	grijs	11,5	50 x 325	21cm	1
01001065	apparaatrol	70	grijs	16	70 x 325	21cm	1
01001064	apparaatrol	70	grijs	23	100 x 325	21cm	1
01001068	apparaatrol	90	grijs	12,5	50 x 250	21cm	1



Zijdevloeipapier wit

Kraswerend, fijn en zacht zijdevloeipapier

- wit zijdevloeipapier
- twintig gram papier
- biedt bescherming voor tere producten
- kraswerend
- pH-neutraal; van belang voor musea en kunsthandelaren



Bestelnr.	Formaat in cm (B x L)	Aantal vellen per verpakking
01000072	40 x 60	480
01000088	37,5 x 50	480
01000074	50 x 75	480
01000085	75 x 100	480



Crêpepapier handwikkelrollen

Beschermend, elastisch en soepel

- 60 gram kraftpapier gecrêpet tot 80 gram
- voor kras- en schokbescherming
- zeer geschikt voor het omwikkelen van onder andere buizen, meubelpoten en profielen
- diameter rol = tien centimeter



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
01002057	10 x 23	125



Golfkartonrollen

Beschermend ribbelkarton in diverse breedtes

- materiaal golf en liner: beide 70 gram
- universeel verpakings- en opvulmateriaal
- goede stootwerende eigenschappen
- gebruiksvriendelijk en recycleerbaar



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
03000034	40 x 70	1
03000037	50 x 70	1
03000002	66 x 70	1
03000035	75 x 70	1
03000004	100 x 70	1
03000036	120 x 70	1



Golfkartonrollen met ril

Makkelijk te vouwen door de rillen

- sterk golfkarton
- beschermt het product rondom
- rillen op elke cm, dwars op de golf
- eenvoudig te vouwen en te wikkelen



Bestelnr.	Kwaliteit / gram per m²	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
03000308	golf: 100 grijs, liner: 70 natron	50 x 70	1
03000310	golf: 100 grijs, liner: 70 natron	100 x 70	1

Flexipack kartonrollen met schuim

Continue bescherming door unieke golf

- uniek gegoten golfkarton
- buitenlaag is kraftliner, voor optimale doorsteekweerstand
- PU schuim heeft een antislipwerking en reageert niet op lakken
- zeer geschikt als scheiding tussen de verschillende producten
- de brede rollen zijn elke cm gerild zodat wikkelen eenvoudig wordt



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Voorzien van	Verpakt per
41000800	rol	schuim, flexipack, kraftliner	105 x 100	rillen elke cm	1
41000802	rol	schuim, flexipack, kraftliner	150 x 100	rillen elke cm	1
41000803	rol	natronmisch, Flexipack, kraftliner	105 x 100	rillen elke cm	1
41000821	separatiestrip	schuim, flexipack, kraftliner	5 x 100		1

Oliepapier

Roest- en vochtwerend oliepapier

- oliepapier 60 gr/m²
- geparafineerd (waslaag) bruinpak
- roest- en vochtwerend
- voor corrosiegevoelige onderdelen en vette onderdelen die vet moeten blijven
- geleverd op rol met een kern van 50 mm



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
01000056	100 x 100	2

Corrosie

Corrosie is de scheikundige aantasting van metalen materialen door wisselende omstandigheden in vochtigheid en temperatuur of door blootstelling aan bijtende stoffen. Corrosie leidt tot klachten van klanten, complexe en kostbare retourzendingen en zelfs tot de vernietiging van de verzonden onderdelen. Bij corrosie van uw producten onderzoeken onze verpakkingsspecialisten uw gehele verpakingsproces en maken we samen met u de juiste en voordeligste afweging tussen de verschillende anti-corrosie oplossingen.

Proces ter analyse van het voorkomen van corrosie

- registratie van weergegevens en andere omstandigheden van opslag en transport
- corrosietest in laboratorium
- verpakkingsoptimalisatie

De bescherming tegen corrosie is in het ideale geval tweeledig. Een barrièremateriaal (zoals volatile corrosion inhibitor (VCI)) wordt gecombineerd met droogmiddelen. De VCI coating bevat onzichtbare en geurloze chemische bestanddelen die veilig zijn voor mens en milieu.

Resultaten na behandeling met een VCI coating

- bescherming tegen water en zuurstof
- tot 5 jaar beschermd indien hermetische afgesloten
- na opening verdampen de bestanddelen binnen 2 uur

Toepassingen

- vliegtuigonderdelen en elektronische componenten
- automaterialen en onderdelen
- maritieme navigatiesystemen
- motoren en pompen



Flo-Pak Green

100% gerecycleerd polystyreen en 100% afbreekbaar

- duurzaam vervaardigd uit gebruikt polystyreen
- afbreekbaar tot CO₂, water en inerte compost
- CFK-vrij
- snel en gemakkelijk bruikbaar in automatische vulinstallaties of met silo en doseersysteem
- bestand tegen temperatuurschommelingen en water



Bestelnr.	Inhoud in liters	Verpakt per
22002233	500	1
22002236	500	1

Flo-Pak Bio

Vulmateriaal gemaakt van natuurproducten

- reukloos, stofvrij, niet statisch vulmateriaal
- Flo-Pak is vervaardigd uit maïs en aardappelzetmeel
- wateroplosbaar en biologisch afbreekbaar
- geschikt voor lichtere producten
- werkt snel en gemakkelijk met het handige doseerventiel



Bestelnr.	Inhoud in liters	Verpakt per
22002200	400	1
22002202	400	1
22002204	400	1
22002206	400	1

Flo-Pak Black

Flo-Pak Black is zeer geschikt voor automatische toevoerinstallaties, omdat deze chips hierin geen stof of resten achterlaten.

- antistatisch en herbruikbaar
- licht in gewicht
- bestand tegen temperatuurschommelingen en water



Bestelnr.	Inhoud in liters	Verpakt per
22002244	500	1

Flo-Box

Handzame doos en handig in gebruik

- goede bescherming door veerkracht van het vulmateriaal
- 100% recycleerbaar
- zonder CFK's geproduceerd
- licht in gewicht



Bestelnr.	Type	Buitenmaat in mm (L x B x H)	Inhoud in liters	Verpakt per
22000210	Flo-box	678 x 395 x 598	150	1

Flo-Pak silo

Voor het doseren van los vulmateriaal

- compleet met ophangraamwerk, katrol, touw en canvas



Bestelnr.	Formaat in m³	Verpakt per
22000022	1	1



Flo-Pak doseersysteem

Om Flo-Pak zakken aan op te hangen

- complete set (exclusief zak opvulmateriaal) bestaat uit katrol en touw om bijvoorbeeld aan plafond te bevestigen
- beugel om de zak aan op te hangen
- doseerventiel en rubberslangklem voor doseren
- verstelbaar
- in hoogte verstelbare stang
- gemaakt om katrol en touw te geleiden



Bestelnr.	Type	Verpakt per
22000601	free flow doseerventiel en beugel (met touw, katrol en rubber slangklem)	1
14000508	free flow ophangwagen, excl. doseerventiel en beugel	1



Sizzlepak kartonreepjes

Opvulmateriaal van gerecycleerd papier

- veerkrachtige reepjes papier
- in harmonicavorm (muizentrappetjes)
- goede schokabsorptie en fixatie
- niet statisch, herbruikbaar
- vooral geschikt voor lichte en middelzware producten



Bestelnr.	Kleur	Nuttig volume in liters	Gewicht per collo (circa)
25000330	naturel	max. 600	10kg. (144 liter)
25000341	zwart	max. 300	5 kg. (72 liter)
25000342	diep rood	max. 300	5 kg. (72 liter)
25000343	crème	max. 300	5 kg. (72 liter)
25000344	wit	max. 300	5 kg. (72 liter)



Plastic zakken (PE) voor UN dozen

Sterke transparante zakken


- sterke 100 micron zakken voor onder andere het vervoer van chemicaliën
- recycleerbaar polyethyleen
- houden producten vrij van stof, vuil en water
- flexibel en scheurvast


SCHADE



UN Dozen

pagina 2.78



Bestelnr.	Formaat in cm (B x H)	Dikte in micron	Verpakt per
43000870	33 x 47	100	100
43000871	45 x 45	100	100
43000872	35 x 59	100	100
43000873	47 x 60	100	100
43000874	54 x 67	100	100
43000875	57 x 65	100	100
43000876	62 x 66	100	100
43000877	74 x 71	100	100
43000878	76 x 79	100	100
43000879	78 x 92	100	100
43000880	94 x 90	100	100
43000882	136 x 129	100	20



Absortech

Absortech droogmiddelen beschermen uw producten tegen vocht tijdens transport en opslag. Eenmaal opgevangen kan het vocht niet meer in de lucht verdampen. Absortech droogmiddelen zijn door verzekeringsmaatschappijen erkend als een effectieve bescherming tegen corrosie.

- De voordelen op een rij:
- niet giftig en milieuvriendelijk
 - zeer hoog absorptievermogen
 - verkrijgbaar in gel of korrels

Meer informatie over corrosie, zie pagina 3.56

Absorpole en Absortop

Effectieve vochtvreters



Absorpole
Zie blz. 6.46



Absortop
Zie blz. 6.46

AbsorGel deken

Vochtabsorberend deken voor palletladingen



AbsorGel deken
Zie blz. 6.47

Er zijn meer Absortech toepassingen dan hier afgebeeld. Vraag naar de mogelijkheden.

Dry-bag yellow packline

Te gebruiken in containervervoer en grote kisten

- droogzakken met activated clay
- met werkingsduur van twee weken tot drie maanden
- milieu-acceptabel (natuurlijk product) / DMF free
- gele zakken van polypropyleen fleece



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B)	Geschikt voor	Droogmiddel-eenheid	Verpakt per
12000021	gele zak	1000	300 x 190	grote kisten, kort transport, korte opslag	64	16
12000022	gele zak	2000	350 x 190	containervervoer	128	8

Dry-bag activated clay

Dry-bag met lange werkingsduur

- DMF free
- Dry-bag met lange werkingsduur van twee weken tot drie maanden
- milieu-acceptabel (natuurlijk product)
- kan tot 132% van het eigen gewicht aan vocht opnemen



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B)	Geschikt voor	Droogmiddeleenheid	Aantal per pak
12000312	25	100 x 65	kleine tot middelgrote dozen	2	330
12000314	100	130 x 110	kleine tot middelgrote dozen	8	90
12000315	250	190 x 140	palletdozen, kisten en palletladingen	16	40
12000316	500	196 x 150	met haak, voor: palletdozen, kisten en palletladingen	32	20



Dry-bag Silica Gel

Grote vochtopname schrappen

- DMF free
- stofvrije korrelvormige Silica Gel
- grote absorptiecapaciteit bij een relatief hoge vochtigheid
- silica gel absorbeert direct



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B)	Droogmiddeleenheid	Aantal per pak
12000304	5	65 x 30	1 op 6	1500
12000303	10	80 x 45	1 op 3	700
12000302	12,5	82 x 47	1 op 2	600
12000301	25	100 x 65	1	330



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



4. SLUITEN



Sluiten

Het sluiten van uw verpakking is een nauwkeurig en belangrijk proces. Of u nu gebruikmaakt van tape, hotmelt of nieten, uw verpakking dient in alle gevallen goed gesloten te zijn voor transport.

Tape is het meest gangbare product om uw verpakking mee te sluiten. Voor heel zwaar karton, zoals palletdozen, wordt vaak gebruikgemaakt van nieten. Met name om de palletdoos op de pallet vast te zetten. In uitzonderlijke gevallen wordt gebruikgemaakt van hotmelt verlijming om de verpakking hermetisch te sluiten.

Met tapedispensers, nietapparatuur en lijmpistolen kunt u het sluitproces vergemakkelijken. De verschillende apparaten hebben ieder een eigen toepassing en bijpassend sluitmateriaal.



Tape bedrukken

Om de herkenbaarheid van uw verpakking te vergroten is het mogelijk om tape te bedrukken. Hierdoor krijgt uw verpakking een zeer professionele uitstraling. Kortom, voor het sluiten van uw verpakking hebben wij een ruime keuze aan materialen!




Duurzaamheid


Duurzaamheid is ook een belangrijke factor voor de uiteindelijke keuze van sluitmateriaal. Papieren tape is bijvoorbeeld milieuvriendelijker dan pvc tape, doordat papieren tape volledig recycleerbaar is.

Sluitmethodes


Voor een maximaal resultaat zijn er verschillende sluitmethodes mogelijk. Een strook tape over de dichtgevouwen kleppen volstaat in de meeste gevallen. Soms is bij een zware of extreme belasting een sterkere sluitmethode noodzakelijk.



Lichte pakketten
tot 20 kg



Pakketten
tot 40 kg



Zware pakketten
vanaf 40 kg

Soorten tapes



Papieren tape / plakband

Een tape gemaakt van gerecycleerd papier. Het is biologisch afbreekbaar en zeer milieuvriendelijk. Papieren plakband is bestand tegen temperatuurschommelingen, stofdicht en permanent te sluiten.



PP Acryl tape

Een milieuvriendelijke tape. Deze tape verkleurt niet en is zeer helder. Deze belijming is het minst gevoelig voor temperatuurveranderingen.



PP Hotmelt / Super K

Hotmelt tape rolt gemakkelijk af en is daarom zeer geschikt voor machinale verwerking. Deze tape heeft een goede hechting en maakt geluid tijdens het afrollen. Een tape van A-kwaliteit die geschikt is voor testliner dozen.



Versterkte tape

Dit is een extra sterke tape voor optimale veiligheid en zekerheid.



PP Solvent / Premium tape

Een perfect en voordelig alternatief voor PVC tape met een lijmlaag van natuurrubber. Het geluid is hoger bij afrollen en de rek iets groter dan bij PVC tape. PP Solvent / Premium tape heeft de langste houdbaarheid.



PVC tape

Een multifunctionele kwaliteitstape met een dikte van 33 micron en vervaardigd uit polyvinylchloride materiaal (PVC). PVC tape is vochtbestendig, handmatig verwerkbaar en uitstekend te bedrukken. Het afrollen van de tape verloopt soepel en geluidsarm.

Hoe lang blijft tape houdbaar?

Wist u dat tape niet eeuwig houdbaar is? Een tape is gemiddeld zes tot zeven maanden houdbaar. Dit komt aan de ene kant doordat de folie verouderd en kan breken, en aan de andere kant doordat de lijm indroogt. Als de kleefkracht van uw tape niet meer voldoende is, is het verstandig om de houdbaarheid te controleren. Vaak denkt men dat de kwaliteit van de gekochte tape niet goed (meer) is, terwijl de tape is verouderd.



Welke verpakkingstape is geschikt voor welk doel?

Dragers materiaal	Papier		PP				PVC
	Hotmelt zelfklevend	Gegomd niet zelfklevend	Acryl	Solvent	Hotmelt	Hotmelt versterkt	Solvent
Verlijming							
Milieuvriendelijk	●●●	●●●	●●	●●	●●	●	●
Kraftliner dozen	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Testliner dozen	●●	●●●	●●	●●●	●●	●●	●●
Lage temperaturen (5-10°C)	●	●●●	●	●●	●	●	●●
Export	●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●
Zware producten	●●	●●●	●●	●●	●	●●●	●●●
Hoge klefspanning	●●	●	-	●●●	●●	●●	●●●
Eerste tack	●●	●	●	●●●	●●	●●	●●●
Schokabsorptie	●	●●●	●	●●	●●	●●	●●●
Levensduur	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●
Handmatig verwerken	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Machinaal verwerken	●	-	●	●●●	●●●	-	●
Bedrukking mogelijk	●●	●●●	●●●	●●●	●●	-	●●●
Geluidsarm	●	●●●	●●●	●●	●	●	●●

- De tape is zeer geschikt
- De tape is aan te raden
- De tape werkt onder normale omstandigheden maar andere tapes zijn mogelijk beter geschikt
- De tape is niet geschikt



Papieren plakband, een milieuvriendelijk alternatief

Papieren plakband is een milieuvriendelijk alternatief voor standaard verpakkingstapes. Het is uitermate geschikt voor het sluiten van kartonnen dozen. Papieren plakband vereist water om de zelfklevende substantie te activeren en zo aan de kartonnen doos te kunnen hechten. Een plakbandmachine kan de plakband automatisch bevochtigen, snijden en verdelen.

Alle voordelen op een rij:

Krchtig en goedkoop sluitmateriaal

Papieren plakband is veel sterker dan standaard tape. Dankzij de stevige hechting met de doos, wordt uw gehele zending sterker en veiliger. Een betere productbescherming betekent minder schade en een kostenverlaging.

Weerstaat temperatuurschommelingen

Dankzij de hoge temperatuurbestendigheid is papieren plakband ideaal wanneer uw producten onder vochtige of vriesomstandigheden verscheept moeten worden.

Milieuvriendelijk

Papieren plakband is volkomen biologisch afbreekbaar en 100% recycleerbaar. Dit maakt het een milieuvriendelijk alternatief voor standaard verpakkingstape.

Sneller verpakken

Een plakbandmachine bevochtigt en snijdt de exacte hoeveelheid papieren plakband die u nodig heeft. Zo voorkomt u onnodige verspilling van materiaal. Daarnaast zult u sneller kunnen verpakken en een grotere hoeveelheid pakketten in een kortere tijd kunnen verwerken.

Permanente sluiting

Eenmaal van de doos gehaald, kan de plakband niet opnieuw gesloten worden, doordat de lijm zich aan de kartonvezels hecht. Hierdoor wordt het direct duidelijk wanneer er met uw zending is geknoeid.

Papieren plakband

Sluiten met zekerheid

- plantaardige belijming
- goed recycleerbaar
- diameter van de kern is 76 mm
- stofdicht en permanent sluiten
- uitstekend te bedrukken met uw merknaam of logo



zie plakbandmachines
pagina 4.28 t/m 4.29



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Kwaliteit gram per m ²	Gomzijde
02000605	bruin	40 x 200	6	60	buiten
02000607	bruin	50 x 200	12	60	buiten
02000609	bruin	60 x 200	6	60	buiten
02000612	bruin	70 x 200	12	60	binnen
02000611	bruin	70 x 200	6	60	buiten
02000622	bruin	70 x 200	6	70	binnen
02000621	bruin	70 x 200	6	70	buiten
02000516	wit	70 x 200	6	60	buiten

Gepersonaliseerde papieren plakband

Wist u dat u papieren tape kunt personaliseren? Met het logo of de merknaam van uw bedrijf wordt papieren plakband een ideaal hulpmiddel om de bekendheid van uw merk te vergroten. Het geeft uw verpakking een professionele en verzorgde uitstraling. Daarnaast draagt het bij aan de ‘unboxing experience’ van uw klant. U kunt uw papieren plakband al laten personaliseren bij een afname van 250 rollen.



Papieren plakband versterkt

Versterkt met draden

- Type C** Versterkt met draden in de lengte, breedte en diagonaal tussen twee lagen papier
- Type C1** Versterkt met draden in de lengte en breedte tussen twee lagen papier
- Type B** Versterkt met draden in de lengte (op aanvraag verkrijgbaar)
- Type B+** Versterkt met draden in de lengte en een golvend over de breedte

- sterk, voordelig en recycleerbaar
- stofdicht en permanent sluiten
- goede temperatuurbestendigheid
- nat maken = gebruiken
- uitstekend te bedrukken met uw merknaam of logo



zie plakbandmachines
pagina 4.28 t/m 4.29

Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Kwaliteit	Gomzijde	Type
02000413	bruin	70 x 200	6	70 g/m²	buiten	B+
02000500	bruin	60 x 150	12	2 lagen kraft	buiten	C
02000501	bruin	70 x 150	6	2 lagen kraft	buiten	C
02000551	bruin	70 x 150	20	2 lagen kraft	buiten	C1
02000000	wit	70 x 150	6	2 lagen kraft	buiten	C


Ecotape - zelfklevend papier

Gemaakt van gerecycleerd papier

- sterk en speciaal behandeld kraftpapier
- papier met hotmelt belijming
- goede kleefkracht
- ecotape is van hetzelfde materiaal als een kartonnen doos



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Kwaliteit gram per m²
08000394	bruin	50 x 66	24	16001166, 16001165	70
08000245	bruin	75 x 100	16	16001155, 16001156	70



Geluidsarme acryl PP tape

Tape met blijvende plakkracht

- nieuwe formule PP tape
- acryl (op waterbasis) lijmlaag
- goede, langdurige en snelle kleefkracht
- hoge trekvastheid
- rolt geluidsarm af



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Dikte in micron
08000874	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	28
08000889	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	32
08000873	transparant	50 x 180	36	16001166, 16001165	28
08000872	bruin	50 x 66	36	16001166, 16001165	28
08000887	bruin	50 x 66	36	16001166, 16001165	32



Premium plus PP tape

Geluidsarme tape met snelle kleefkracht

- PP tape van 30 micron dik
- met no-noise solvent lijmlaag
- scherp geprijsd



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000401	transparant	48 x 66	36	16001166, 16001165
08000406	bruin	48 x 66	36	16001166, 16001165
08000402	transparant	75 x 66	24	16001156, 16001155



Topa Super K PP tape

Tape met hoog kleefvermogen

- kwaliteitstape van 32 micron dik polypropyleen
- met de allerbeste hotmelt formule
- rolt snel en gemakkelijk af
- sterk en soepel



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000143	transparant	19 x 66	96	16000008, 16000177
08000147	transparant	25 x 66	72	16000009, 16000177
08000112	transparant	38 x 66	48	16000011, 16000177
08000148	transparant	50 x 66	36	16001160, 16000185
08000114	bruin	50 x 66	36	16001160, 16000185
08000141	wit	50 x 66	36	16001160, 16000185
08000145	transparant	75 x 66	24	16001155, 16001156
08000115	bruin	75 x 66	24	16001155, 16001156
08000150	transparant	50 x 132	36	16001160, 16000185
08000515	transparant	50 x 660	6	machinerol
08000521	transparant	50 x 1.000	6	machinerol

Prima PP tape

Voordelige kwaliteitstape

- hotmelt lijm op PP drager
- prima prijs/kwaliteit
- rolt soepel af
- voor hand- en machineverwerking



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000903	transparant	50 x 66	36	16001160, 16000185
08000902	bruin	50 x 66	36	16001160, 16000185
08000907	transparant	50 x 1.000	6	machinerol



Prima PP tape Package Deal

36 rollen Prima tape (08000903) +
extra sterke tape dispenser (16001160)

Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
08000059	transparant	50 x 66	36



Maxxi Tape

200 meter PP solvent tape op een rol

- minder rolwisselingen en ruimtebesparing in magazijn
- volume reductie in transport
- 28 micron dik PP solvent tape
- minder afval
- bedrukbaar vanaf 972 rollen



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Diameter kern in mm
08005070	transparant	48 x 200	36	16001160, 16000185	38
08005080	bruin	48 x 200	36	16001160, 16000185	38



Topafix PVC tape

Geluidsarme tape van uitstekende kwaliteit

- sterke PVC tape
- grote kleefkracht, hecht onmiddellijk
- goed te bedrukken met eigen logo
- soepel en elastisch
- rolt geruisloos af



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000151	transparant	9 x 66	192	zie tafeldispensers
08000152	transparant	12 x 66	144	16000330
08000154	transparant	19 x 66	96	16000333
08000155	transparant	25 x 66	72	16000177
08000155	transparant	38 x 66	48	16000011, 16000177
08000158	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000119	transparant	75 x 66	24	16001156, 16001155

Topafix gekleurd PVC tape

Duidelijk & onderscheidend verzenden

- 33 micron dik gekleurd PVC tape
- grote kleefkracht
- rolt geruisloos af
- voor opvallend en onderscheidend sluiten



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000994	wit	19 x 66	96	16000333
08000108	bruin	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000956	wit	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000136	oranje	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000137	rood	50 x 66	36	16001166, 16001165



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000130	groen	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000133	fluor oranje	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000134	blauw	50 x 66	36	16001166, 16001165
08000139	geel	50 x 66	36	16001166, 16001165

Topafix 6 rollen 50/66 transparant

Geluidsarme tape van uitstekende kwaliteit



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08001101	transparant	50 x 66	6	16001166, 16001165



Topafix 6 rollen 50/66 met dispenser

Verkrijgbaar in wit of bruin

Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08001102	wit	50 x 66	6	16001166, 16001165
08001103	bruin	50 x 66	6	16001166, 16001165



Tesa tape

Betrouwbaar & sterk

- Tesa 4089

Een krachtige PP tape van 28 micron dik met een solvent belijming en goed kleefvermogen. Meest geschikt voor pakketten van maximaal 15 kilogram in normale transportomstandigheden.
- Tesa 4280

Een PP tape van Tesa, 25 micron dik met een hotmelt belijming. Meest geschikt voor pakketten van maximaal 15 kilogram in normale transportomstandigheden.
- Tesa 4120

Een basic all-round PVC tape van 32 micron dik met een goed kleefvermogen.
- Tesa 4124

Een PVC tape van 38 micron dik met een hoge scheurweerstand en een langdurig sterk kleefvermogen.
- Tesa 4313

Een extra dikke papieren tape met een solvent belijming voor zware transportomstandigheden.



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Dikte in micron	Kwaliteit	Type
08000570	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	28	PVC solvent	4089
08000575	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	25	PP hotmelt	4280
08000500	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	32	PVC solvent	4120
08000505	bruin	50 x 66	36	16001166, 16001165	32	PVC solvent	4120
08000550	transparant	50 x 66	36	16001166, 16001165	38	PP solvent	4124
08000577	bruin	50 x 66	36	16001166, 16001165	125	Papier/Solvent	4313



Versterkte tape - standaard

Sterke tape met hoge trekvastheid

- 30 micron dik PP tape
- met hotmelt lijmlaag
- versterkt met vier polyester draden: drie draden in de lengte en één golvend in de breedte
- ideaal voor dozen met een zware inhoud



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000620	transparant	50 x 66	36	16000019



Versterkte tape met glasvezels

Bundelen en sluiten met extra zekerheid

- PP tape versterkt met glasvezeldraad
- ongekend hoge trekvastheid en kleefkracht
- met de draden is de dikte 145 micron
- ook geschikt voor het vastzetten van ongelijkvormige ladingen op pallets



Bestelnr.	Kleur	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000604	transparant	19 x 50	96	16000333
08000608	transparant	50 x 50	36	16000019
08000609	transparant	75 x 50	24	16000173



Lengte en breedte versterkte tape

Sluiten met extra stevigheid


- transparante PP tape met hotmelt belijming
- gerasterd versterkt met glasvezeldraden
- voor zware (export)dozen en het vastzetten van lagen op pallets
- soepel af te rollen
- ook voor UN-verpakkingen



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000708	transparant	50 x 66	36	16000019

Waarschuwingstape Package Deal

Zes rollen bedrukte tape
'fragile/breekbaar' (08000882)
+ tape dispenser extra sterk
(16001166)



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Bedrukking
08000904	oranje/zwart	50 x 66	6	breekbaar/fragile

Waarschuwingstape

Voorbedrukte Topafix PVC tape

- sterke PVC tape Topafix
- sluiten en waarschuwen ineen
- maakt duidelijk hoe goederen behandeld moeten worden



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Bedrukking
08000138	oranje/zwart	50 x 66	36	16001166, 16001165	breekbaar
08000881	wit/blauw	50 x 66	36	16001166, 16001165	garantie/security
08000882	oranje/zwart	50 x 66	36	16001166, 16001165	breekbaar/fragile
08000883	wit/rood	50 x 66	36	16001166, 16001165	pallet intact laten
08000884	wit/rood	50 x 66	36	16001166, 16001165	afgekeurd
08000885	oranje/zwart	50 x 66	36	16001166, 16001165	voorzichtig, elektronische apparatuur
08000886	wit/rood	50 x 66	36	16001166, 16001165	mesje met kruis

Bestellen van bedrukte tape is zeer eenvoudig. U maakt een keuze uit Super-K, Topafix, Geluidsarme acryl PP of Maxxi tape en stuurt ons uw bedrukking toe. Wij maken een proefdruk en sturen die u ter controle. Na uw akkoord leveren wij uw bedrukte tape zo spoedig mogelijk.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om tape te laten bedrukken om zo een onuitwisbare en bovendien professionele indruk achter te laten.

A hand is shown operating a manual tape dispenser, applying a strip of orange Lobeco tape to a white cardboard box. The dispenser has a yellow roller and a black handle with the 'topa.nl' logo. The tape is being applied horizontally across the top of the box.

Bedrukt tape Super-K (50mmx66m)

Aantal kleuren	
1	
2	
3 of meer	

Bedrukt tape Topafix (50mmx66m)

Aantal kleuren	
1	
2	
3 of meer	

Bedrukt tape Geluidsarme Acryl PP tape (50mmx66m)

Aantal kleuren	
1	
2	
3 of meer	

Bedrukt Maxxi tape (48mmx200m)

Aantal kleuren

1

Signaaltape

Voor duidelijke markering

- 140 micron PVC tape
- extreem hoge kleefkracht
- weinig rek
- voor het markeren van gevaren- of doorgangszones op de magazijnvloer



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000420	zwart/geel	50 x 33	36	16001166, 16001165
08000422	rood/wit	50 x 33	36	16001166, 16001165

Security tape

Onzichtbaar hersluiten niet mogelijk

- polyester met acrylbelijming
- oranje/rood gekleurd
- kleeflaag onmogelijk te verwijderen van de verpakking
- de tekst 'geopend' in zes talen
- doos van 36 rollen bevat speciale dispenser



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000900	oranje/rood	50 x 50	36	speciale dispenser in doos

Security labels

Preventie tegen ongeoorloofd openen van uw pakket

- rood/wit gekleurd met opdruk 'security seal'
- bij loshalen van het label blijft 'Void Opened' en het nummer achter
- voor verpakkingen met waardevolle producten of belangrijke documenten
- doorlopende nummering voor duidelijke administratie



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Voorzien van
08000820	rood	50 x 66	20	perforatie elke 15 cm

Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Kwaliteit
70001209	rood/wit	76 x 22	100	permanente hechting

Grote rol tape breekbaar/fragile

Voorbedrukte rol tape van 200 meter

- rood/wit gekleurd met opdruk 'breekbaar/voorzichtig' en 'fragile/handle with care'
- 28 micron dik



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser	Diameter kern in mm
08000370	wit/rood	50 x 200	36	16001160, 16000185	38

Dubbelzijdig klevende tape

Blijft stevig vastzitten

- permanent klevende PP tape
- dubbelzijdig
- gemakkelijk te verwijderen schutpapier, de plakkende band is spierwit
- voor onzichtbare horizontale en verticale montage



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Dikte in micron	Type
08000300	wit	50 x 25	18	75	dubbelzijdig klevend

Duct tape

Voor vocht- en waterdicht afsluiten

- ook wel bekend als textieltape
- zeer sterk en grote kleefkracht
- eenvoudig af te scheuren met de hand
- multifunctioneel: voor snelle reparaties, waterdicht maken en bescherming
- te bedrukken vanaf 10.000 m²



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Dikte in micron
08000650	grijs	50 x 10	36	190



Masking tape

Omwikkelen en afplakken

- 110 micron dik
- absorbeert overtollig vocht
- hittebestendig tot 60°C
- hotmelt lijmlaag laat geen lijmresten achter



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
08000800	creme	19 x 50	96
08000801	creme	25 x 50	72
08000807	creme	38 x 50	48
08000803	creme	50 x 50	36



Tape dispenser

Veilig & extra sterk

- comfortabele grip
- voorzien van variabel instelbare rem
- geschikt voor PVC en PP tape van 50 en 75 mm breed
- bruikbaar voor rollen tot 180 m lang



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16001155	dispenser veilig 75mm+rem	75
16001156	dispenser extra sterk 75mm+rem	75
16001165	dispenser veilig 50mm+rem	50
16001166	dispenser extra sterk 50mm+rem	50



Dispenser versterkte tape

Voor 50 mm breed tape

- voorzien van gegolfd mes
- voorzien van variabel instelbare rem
- voor versterkte tape



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000019	dispenser versterkte tape 50mm	50



Dispenser versterkte tape

Voor 75 mm breed tape

- Heavy Duty tape dispenser
- voorzien van gegolfd mes
- rem is niet verstelbaar



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000173	dispenser versterkte tape 75mm	75



Tape dispenser eenvoudig

- eenvoudig en praktisch handapparaat
- vaste reminstelling en zaagtandmes
- zeer geschikt voor PVC tape van 50 mm breed
- bruikbaar voor rollen tot 180 m lang



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000171	dispenser eenvoudig 50mm	50



Tape dispenser standaard

- eenvoudig en voordelig
- zonder rem
- geschikt voor PVC en acryltape van 75 mm breed



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000174	dispenser standaard 75mm	75



Tape dispenser geluidsreducerend

- geschikt voor PP en PVC tape
- prettige handgreep
- eenvoudig verwisselen van rol



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16001160	dispenser geluidsreducerend 50mm + instelbare rem	50
16000185	dispenser geluidsreducerend 50mm	50



Tape dispenser lichtgewicht

- licht in gewicht, 275 gram
- materiaal grotendeels kunststof
- geschikt voor PVC en PP tape
- bescherming over het mes
- voorzien van variabel instelbare rem



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16001140	dispenser 50mm+rem	50

Handymatic LUS


- handig voor bundelen
- ergonomische vormgeving
- voor veel soorten tape



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000008	dispenser LUS Metaal 19/66	19
16000009	dispenser LUS Metaal 25/66	25
16000011	dispenser LUS Metaal 38/66	38
16000013	dispenser LUS Metaal 50/66	50

Tafel dispenser 1190

- tafelmodel met vaste reminstelling
- met gegolfd mes en voorzien van een praktische tafelklem
- geschikt voor PVC, PE en versterkt tape tot 50 mm breed
- niet geschikt voor acryltape



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000176	tafeldispenser 25/50mm Type 1190	25 / 50

Tafeldispenser 6352

- verzaard dubbel tafelmodel
- zonder rem, met gegolfd mes
- geschikt voor PVC, PE, versterkt-, masking- en acryltape
- door de dubbele rollen geschikt voor twee rollen van 25 mm breed of één rol van 50 mm breed



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000178	tafeldispenser 25/50mm Type 6352	25 / 50

Tafeldispenser 6425

- verzaard enkelvoudig tafelmodel
- zonder rem, met zaagtandmes
- geschikt voor PVC, PE, acryl- en maskingtape



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000177	tafeldispenser 25mm, Type 6425	25

Plakbandmachine 80

Halfautomatische plakbandmachine, eenvoudig in gebruik

- onderhoudsvriendelijke plakbandmachine
- mogelijkheid om afsnijlengtes apart in te stellen
- voor rollen van 40 tot 80 mm breedte
- geschikt voor papieren plakband en papieren plakband versterkt
- eenvoudige bediening


PRODUCTIVITEIT


MILIEU



zie papieren plakband (versterkt)
pagina 4.7 t/m 4.8



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000800	80	40 / 80

Plakbandmachine 555

Volautomatische plakbandmachine

- voor klein gebruik
- veertien voorgeprogrammeerde plakbandlengtes van 150 - 1450 mm
- accessoires: voetpedaal, automatische dozenmeter en V-vormer
- geschikt voor papieren plakband en papieren plakband versterkt


PRODUCTIVITEIT


MILIEU



zie papieren plakband (versterkt)
pagina 4.7 t/m 4.8



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000021	555	40 / 100

Plakbandmachine 754

Volautomatische plakbandmachine, traploos instelbaar

- twee traploos instelbare draaiknoppen, elk afzonderlijk in te stellen tot 2.500 mm lengte
- drukknop voor zelf te bepalen lengte
- driestanden schakelaar voor handmatige/automatische bediening of in te stellen op H- en T-sluiting
- geschikt voor papieren plakband, versterkt van 40 - 100 mm breed


PRODUCTIVITEIT


MILIEU



zie papieren plakband (versterkt)
pagina 4.7 t/m 4.8



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000803	754	40 / 100

Plakbandmachine 755

Volautomatische plakbandmachine met twintig standaard instellingen

- solide en onderhoudsvrije plakbandmachine
- inclusief verwarmingselement
- drukknop voor vrij instelbare lengte
- handig werken door kleurcodes
- voor papieren plakband versterkt van 40 - 100 mm breed


PRODUCTIVITEIT


MILIEU



zie papieren plakband (versterkt)
pagina 4.7 t/m 4.8



Bestelnr.	Type	Rolbreedte in mm
16000802	755	40 / 100

Hechttang industrieel & nieten

Sluiten met nietjes

Universeel handapparaat voor het nieten van golfkartonnen deksels, trays, bakken, deksel- en telescoopdozen. De poten van de nieten grijpen langs elkaar heen en buigen iets naar binnen. Dit geeft extra stevigheid en voorkomt beschadigingen.

- beschikbaar in mechanische of pneumatische uitvoering
- diepte 190 mm
- laadcapaciteit voor 90 nieten



Hechttang

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000203	hechttang MG 130/1916	1,6	mechanisch	15000117, 15000118
15000207	hechttang MG 130/1916P	2	pneumatisch	15000117, 15000118

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000118	MG130 - PLIER 130/1316	130 x 16	5.000	MG 130/1916P	dubbele golf
15000117	MG130 - PLIER 130/1316	130 x 12	5.000	MG 130/1916	massief karton en enkele golf

Ontnieter

Moeiteloos grote nieten verwijderen

- voorkomt het wegschieten van nieten



Bestelnr.	Type
15000029	MG Mori



Elektrische tacker & nieten

Professionele nietmachine

- ergonomisch ontwerp
- werkt goed op hout
- slagkracht is variabel instelbaar
- met één hand te bedienen
- snoer van 3,5 m



Tacker

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000215	Pro-R214 elektrisch	1,6	elektrisch	15000014, 15000120

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor
15000014	nieten K1010	140 x 10	5.000	HH11/R34/R214
15000120	Nieten K214	140 x 16	2.000	Pro-R214



Dozennieter Mepa & nieten

Voor het voordelig sluiten van dozen

- beschikbaar in mechanische of pneumatische uitvoering
- voor open of gesloten hechtingen
- laadcapaciteit van 100 nieten
- Mepa 18: voor enkele & dubbele golf dozen
- Mepa 22: voor zware dubbele golf dozen



Dozennieter

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000023	Mepa 18	1,74	mechanisch	15000110, 15000111
15000027	Mepa 18P	1,98	pneumatisch	15000110, 15000111
15000033	Mepa 22	1,74	mechanisch	15000123
15000037	Mepa 22P	1,98	pneumatisch	15000123

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000110	nieten	35 x 15	24.000	Mepa 18, 18P	voor zwaar dubbel golfkarton
15000111	nieten	38 x 18	20.000	Mepa 18, 18P, 22, 22P	voor zwaar dubbel golfkarton
15000123	nieten	35 x 22	16.000	Mepa 22, 22P	voor zwaar dubbel golfkarton



Hechthamer

Voor het vastslaan met nieten

- ideaal voor het snel vastslaan van palletkaarten en labels op kisten en pallets
- voor bevestiging van luchtkussenfolie of isolatiemateriaal
- lichtgewicht en voorzien van comfortabel handvat
- werkt zeer snel



Hechthamer

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000206	hechthamer HH11	1,2	mechanisch	15000014

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000014	K1010 - 10mm	140 x 10	5.000	HH11/R34/R214	1500206



Niettang

Handig op de paktafel

- de meest verkochte nietmachine ter wereld
- verchroomd staal
- hecht tot 40 vel
- voor kantoor, winkel en postkamer
- pootlengte nietjes is 6 mm



Niettang

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000208	niettang K1	0,5	mechanisch	15000016

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000016	nieten 24/6, Poot 6mm tbv K1	24 x 6	5.000	K1	15000208



Tacker Heavy Duty

Krachtige tacker

- compacte, zeer krachtige tacker
- compleet stalen behuizing en mechaniek
- met driestaps instelbare slagkracht
- bespaart tot 40% kracht
- ergonomisch design



Tacker

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000204	tacker industrieel R34E	0,9	mechanisch	15000014

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000014	K1010 - 10mm	140 x 10	5.000	HH11/R34/R214	15000204



Niettang Heavy Duty

Heavy Duty nietmachine

- uitgevoerd in robuust kwaliteitsstaal
- met extra aambeeld voor het vastnieten van pluggen in koker
- ideaal voor het dichtnieten van dikke enveloppen of het hechten van stapels papier
- hecht tot 70 vellen
- pootlengte nieten is 10 mm



Niettang

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)	Type	Bijpassende nieten
15000209	niettang Industrieel HD31	0,6	mechanisch	15000017

Nieten

Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000017	HD31/1500209	73 x 10	5.000	HD31	15000209



Nagelnieten

- nieten in U-vorm
- beschikbaar in verschillende formaten
- Stangtacker STA500 op aanvraag verkrijgbaar (Bestelnr. 15000221)



Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000170	nagelnieten MG23 8	36 x 35	2.000	Stangtacker STA 500	sluiten van doosbodem
15000171	nagelnieten M535	36 x 35	2.000	Stangtacker STA 500	dozen op pallet nagelen



Rolnieten

- nieten op rol
- geschikt voor pneumatische nietmachine
- beschikbaar in verschillende formaten
- Merolock 3 op aanvraag verkrijgbaar (Bestelnr. 15000250)



Bestelnr.	Type	Ruglengte (mm) x pootlengte (mm)	Verpakt per	Geschikt voor	Te gebruiken bij
15000130	rolnieten CR 1/34	32 x 18	1.000	Merolock 3	enkele en dubbele golf



Lijmstaven

Voor hotmelt lijmpistolen

- onbrandbaar
- niet giftig
- diameter van 12 mm
- circa 50 lijmstaven per verpakking



Bestelnr.	Type	Lengte (mm) x diameter (mm)	Verpakt per
15000540	hotmelt	295 x 12	2,5 kg

Hotmelt lijmpistool EG-320

Voor kleinverbruik en/of zeer accuraat werk

- kabel van 1,75 meter
- regelt zelf de temperatuur, zodat er een constante lijm toevoer is
- drie minuten opwarmtijd
- lijmafgifte tot 1 kg/uur
- geschikt voor lijmstaven met een diameter van 12 mm



Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)
15000561	EG-320	0,48

Hotmelt lijmpistool EG-340 Pro

Voor de industriële en professionele gebruiker

- kabel van 2,5 meter
- vijf temperatuurinstellingen: max. 220 °C
- twee minuten opwarmtijd
- lijmafgifte tot 1,4 kg/uur
- geschikt voor lijmstaven met een diameter van 12 mm



Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)
15000560	EG-340 Pro	0,7

Hotmelt lijmpistool EG-380

Geschikt voor professioneel en industrieel gebruik

- kabel van 3,5 meter
- hoogwaardig hotmelt lijmpistool
- variabele temperatuurinstelling van 120 °C - 230 °C
- verwisselbaar mondstuk
- lijmafgifte tot 1,8 kg/uur
- geschikt voor lijmstaven met een diameter van 12 mm



PRODUCTIVITEIT

Bestelnr.	Type	Gewicht / stuk in kg (circa)
15000559	EG-380	1,1

Toegeslagen krimpfolie

Rollen dubbelgevouwen folie voor sealen en krimpen

Folie voor krimpen en sealen (PVC of PPE) met sealapparaten om producten transparant te verpakken. Voor een heldere presentatie, maar ook voor bundeling en bescherming tegen krassen en vocht.

PVC clearline hp is een zeer sterke en heldere folie
PPE clearline sp is de milieuvriendelijkere variant; iets minder helder en sterk, maar een uitstekend alternatief voor veel doeleinden
krimpt in de lengte en in de breedte (biaxiaal)
de folie is micro geperforeerd; lucht kan weg bij krimpen en sealen
de folie is stroef; voorkomt glijden van gestapelde pakketten



SCHADE



zie Propack sealapparaat
pagina 4.41




Bestelnr.	Type	Kwaliteit in micron	Formaat toegeslagen in cm	Lengte in m	aantal m² per rol	Verpakt per
42001570	PPE Clearline SP	15	25	1.334	625	1
42002621	PVC Clearline HP	22	30	530	320	1
42001571	PPE Clearline SP	15	30	1.334	750	1
42000609	PVC krimpfolie voor de minipack mini mini	18	35	180	126	4
42002622	PVC Clearline HP	22	35	530	370	1
42002623	PVC Clearline HP	22	40	530	450	1
42001583	PPE Clearline SP	19	40	1.067	800	1
42001584	PPE Clearline SP	19	45	1.000	900	1
42002635	PVC Clearline HP	30	50	390	500	1
42001586	PPE Clearline SP	19	55	1.067	1.100	1
42002637	PVC Clearline HP	30	60	390	470	1

Plastic folie op rol 50 micron

Buisfolie

- de rollen zijn gemaakt van doorzichtig PE (polyethyleen)
- bepaal zelf de lengte van de verpakking
- makkelijk in gebruik, niet statisch
- geschikt voor gebruik op impuls- en heatsealers



zie de Futura, Sealer Economy, Sealkid en Sealboy sealapparaten pagina 4.39 t/m 4.41

Bestelnr.	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42000530	50	100 x 500	1
42000531	50	150 x 500	1
42000532	50	200 x 500	1
42000533	50	250 x 500	1
42000534	50	300 x 500	1
42000535	50	400 x 500	1

Plastic folie op rol 100 micron

Sterke buisfolie, niet statisch

- de rollen zijn gemaakt van sterke doorzichtige of zwarte PE (polyethyleen)
- bepaal zelf de lengte van de verpakking
- zware kwaliteit folie voor scherpe producten
- geschikt voor gebruik op impuls- en heatsealers



zie de Futura, Sealer Economy, Sealkid en Sealboy sealapparaten pagina 4.39 t/m 4.41

Bestelnr.	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42001539	zwart	100	50 x 250	2
42000539	transparant	100	50 x 250	2
42000540	transparant	100	100 x 250	1
42001540	zwart	100	100 x 250	1
42000541	transparant	100	150 x 250	1
42001541	zwart	100	150 x 250	1
42000542	transparant	100	200 x 250	1
42001542	zwart	100	200 x 250	1
42000543	transparant	100	250 x 250	1
42001543	zwart	100	250 x 250	1
42000544	transparant	100	300 x 250	1
42001544	zwart	100	300 x 250	1

Bestelnr.	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42000545	transparant	100	400 x 250	1
42001545	zwart	100	400 x 250	1
42000546	transparant	100	500 x 250	1
42001546	zwart	100	500 x 250	1
42000547	transparant	100	600 x 250	1
42001547	zwart	100	600 x 250	1

Futura Portable

Handmodel

- handmodel met driestanden schakelaar
- seallengte tot 150 mm
- sealbalken tweezijdig teflon coated
- voor PE folie tot 250 micron



Bestelnr.	Type	Seallengte in mm
16000552	Portable	150

Futura Junior

Tafelmodel sealapparaat

- energiezuinig, handbediend
- seallengte tot 300 mm
- eenvoudig en vrijwel onderhoudsvrij
- temperatuur instelbaar door driestanden schakelaar
- voor PE en PP folie tot 150 micron



Bestelnr.	Type	Seallengte in mm
16000550	Junior	300

Sealer Economy

Efficiënt sealen voor een scherpe prijs

Deze sealer is een handbediende impulssealer die ideaal is voor kleine productieaantallen. De sealbalken worden verwarmd zodra deze op elkaar komen. Dit maakt een impulssealer veilig.

- sealt en snijdt PE en PP folie
 - sealt en snijdt af met geïntegreerd mes
 - sealt tot een dikte van 150 micron
- instelbare timer
 - geen opwarmtijd nodig



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001567	Economy	200 x 2
16001569	Economy	300 x 2
16001571	Economy	400 x 2

Sealkid

Impulssealers, sealen & afsnijden van PE en PP folie

- stevig tafelformaat sealapparaat
- sealt en snijdt af met geïntegreerd mes
- voor PE en PP folie tot een dikte van 150 micron
- voorzien van tijdschakelaar
- geen opwarmtijd nodig
- rolhouder (Rolloflux) en oplegtafel op aanvraag verkrijgbaar



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001564	Kid	320 x 2
16001565	Kid	420 x 2




Sealboy

Professioneel sealapparaat

- inclusief verende, veilige meshouder
- geschikt voor PE en PP folie en dunne laminaten
- voor PE en PP folie tot een dikte van 200 micron
- voorzien van tijdschakelaar
- goed te integreren in de werkplek



Bestelnr.	Type	Seallengte x breedte in mm
16001561	Boy	236 x 2
16001562	Boy	321 x 3,5
16000565	oplegtafel (B)	
16000566	rolhouder (A)	



Propack

Professioneel sealapparaat

Propack sealapparaten zijn gemakkelijk te bedienen machines. Sealen en krimpen in één handeling. Op de Propack kan zowel PVC, PPE en PE krimpfolie verwerkt worden.

- magneetsluiting: koepel opent automatisch na seal-/krimpcyclus
- lange sealdraad levensduur
- in hoogte verstelbare werktafel
- instelbare folieperforatie

Bestelnr.	Type	Max. afmeting te verpakken product in mm (L x B x H)	Afmetingen sealraam in mm
39000119	H20	410 x 250 x 210	440 x 300
39000120	H25	520 x 380 x 260	560 x 430



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



5. VERZENDEN

Verzenden

Naast het goed beschermen en sluiten van uw producten is het belangrijk dat transporteurs snel en duidelijk op de verpakkingen kunnen zien hoe zij met een lading om moeten gaan. De kans op een goede ontvangst van uw zending verhoogt immers door het verschaffen van de juiste informatie!

Zorg dus dat deze goed zichtbaar is door gebruik te maken van documenthoezen, handlinglabels of gevarenetiketten. In dit hoofdstuk worden alle materialen gebundeld die als alternatief kunnen dienen voor een doos, zoals verzendzakken, kokers, enveloppen, boekwerk-, en multimedieverpakkingen. Kortom: de beste toepassingen voor het verzenden van dagelijkse correspondentie, fashion, multimedia, vertrouwelijke documenten en zendingen met een speciale inhoud!



Hoe kies ik een envelop?

In drie stappen naar de ideale verzendenvelop

1. Welk product wilt u verzenden?

Het formaat van uw product is bepalend voor het formaat van de envelop. Kleinere producten zoals een USB-stick vragen om een andere envelop dan bijvoorbeeld keukengerei. Ook de dikte of hoogte van uw product bepaalt welke verzendenvelop u nodig heeft. Zo kunt u een oorkonde versturen met een bordrug envelop en een boek met een luchtkussenenvelop. Daarnaast is het belangrijk uzelf de vraag te stellen of uw product stevig of juist kwetsbaar is. Een e-reader die ter reparatie wordt verstuurd, verdient natuurlijk een stevige en beschermende envelop. En vraag uzelf tot slot af of uw product flexibel en buigbaar is of juist niet. Verzendzakken met zijvouw zijn bijvoorbeeld

uitermate geschikt voor het verzenden van kleding, maar voor fotoboeken biedt een kartonnen envelop de juiste bescherming.

2. Wat vindt u belangrijk?

Wanneer de productverpakking al een beschermende werking heeft, dan is een verzendverpakking met beschermingsfunctie niet nodig. Dit maakt de keuze voor de juiste envelop een stuk gemakkelijker. Zoekt u een product dat alleen dient als informatiedrager? Dan kunt u, in plaats van een envelop, ook denken aan een documenthoes met daarin één document, zoals een factuur, bestelinformatie en adresgegevens. Het is verder ook mogelijk om verzendenveloppen te personaliseren. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact op met onze verpakkingsspecialisten.

3. Milieu

Indien u duurzaamheid belangrijk vindt, denk dan aan onze nieuwe Wavebag. Deze luchtkussenenvelop is volledig gemaakt van papier. Papieren verzendzakken en enveloppen, zowel van papier als karton, zijn de milieuvriendelijkste keuze, want ze zijn volledig recycleerbaar!

Welk type enveloppen zijn er?

Type	Bescherming tegen	Voorbeelden
Golfkarton	Krassen, kreuken	Foto's, brochures, boeken, catalogi en ander printmateriaal
Luchtkussen	Schokken, vocht	Niet breekbare producten, elektronica, mode accessoires
Kunststof	Vocht	Kleding, mode accessoires, documenten
Papier	Kreuken	Documenten, niet breekbare producten



Verzendzakken

E-commerce is niet alleen in de Benelux, maar in héél de wereld een fenomeen dat grote veranderingen teweeg brengt. Met name de fashionindustrie vaart hier het beste bij.

In de Benelux heeft 70% het afgelopen jaar wel eens iets online aangeschaft. Om zeker te zijn van de juiste maat, kopen consumenten regelmatig verschillende maten van hetzelfde kledingstuk. Het kledingstuk met de juiste maat wordt gehouden, de rest wordt teruggestuurd. Natuurlijk zijn deze producten ook, omwille van hun delicate aard, moeilijker te beschermen, waardoor ‘overpacking’ het vaakst voorkomt bij kleding en schoenen. Eén van de grootste uitdagingen van de e-commerce is om deze producten met zo weinig mogelijk beschermingsmateriaal toch onbeschadigd bij de klant te laten arriveren.

In ons ruime assortiment kunt u doorzichtige, bedrukte en zelfs gepersonaliseerde verzendzakken vinden, zodat u deze items voldoende beschermd kunt versturen. De verzendzakken voorkomen zo schade aan uw product en uw klanten ontvangen een ongeschonden zending. Vergeet niet dat de verpakking van uw product een essentiële invloed heeft op hoe een consument uw bedrijf ziet en of deze verdere bestellingen zal willen plaatsen. Slechts 20% van de e-commerce klanten is tevreden bij het openen van hun pakket!

Verzendzakken in verschillende kleuren

Gekleurde plastic zakken met zelfklevende sluitstrip



- zeer sterke PE folie
- bestand tegen scheuren en vocht
- ondoorzichtige, lichtgrijze binnenkant
- goed te bedrukken
- extra voordelig als het door de brievenbus past



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H + klep)	Dikte in micron	Verpakt per
09000230	groen	400 x 300 + 50	105	250
09000234	roze	400 x 300 + 50	105	250
09000238	oranje	400 x 300 + 50	105	250
09000242	wit	400 x 300 + 50	105	250
09000250	zilver	400 x 300 + 50	105	250
09000254	rood	400 x 300 + 50	105	250
09000246	zwart	400 x 300 + 50	105	250
09000236	roze	500 x 460 + 65	105	250
09000240	oranje	500 x 460 + 65	105	250
09000232	groen	500 x 460 + 65	105	250
09000248	zwart	500 x 460 + 65	105	250
09000252	zilver	500 x 460 + 65	105	125
09000256	rood	500 x 460 + 65	105	250
09000244	wit	500 x 460 + 65	105	250

Verzendzakken met zijvouw

Sterke zakken met extra ruimte



- zeer sterke PE folie
- bestand tegen scheuren en vocht
- permanente dubbele sluitklep
- ondoorzichtige, zwarte binnenkant



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B x H + klep)	Dikte in micron	Verpakt per
09000258	zwart	200 x 140 x 470 + 80	105	125
09000260	wit	300 x 140 x 480 + 80	105	125
09000262	zwart	380 x 140 x 670 + 80	105	125

Verzendzakken met handgreep

Handige verzendzak voor het verzenden van uw producten

Deze verzendzak zorgt voor een opvallende presentatie. Dankzij de handgreep is de verzendzak gemakkelijk te dragen.

- zeer sterke PE folie draagtas
- bestand tegen scheuren en vocht
- permanente sluitklep aan de onderkant
- ondoorzichtige, lichtgrijze binnenkant
- in verschillende kleuren leverbaar



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B + klep)	Dikte in micron	Verpakt per
09000264	wit	300 x 400 + 70	70	250
09000268	zwart	300 x 400 + 70	70	250
09000272	zilver	300 x 400 + 70	70	250
09000276	groen	300 x 400 + 70	70	250
09000280	roze	300 x 400 + 70	70	250
09000284	oranje	300 x 400 + 70	70	250
09000288	rood	300 x 400 + 70	70	250
09000266	wit	450 x 560 + 70	70	250
09000270	zwart	450 x 560 + 70	70	250
09000274	zilver	450 x 560 + 70	70	250
09000278	groen	450 x 560 + 70	70	250
09000282	roze	450 x 560 + 70	70	250
09000286	oranje	450 x 560 + 70	70	250
09000290	rood	450 x 560 + 70	70	250



E-commerce

Maar liefst 20% van alle retourzendingen is te wijten aan beschadiging door transport. De vervangingskosten kunnen zelfs tot 17 keer groter zijn dan de oorspronkelijke transportkosten.

Bovendien is het terugsturen van een beschadigd pakket en het verzenden van een vervangend product door het verhoogde energieverbruik extra belastend voor het milieu. Om u te helpen geven wij zes aandachtspunten ter verbetering van uw verpakking:

1. Gebruik een verpakking die zo goed mogelijk aansluit bij het te verzenden product

Laat voldoende ruimte over voor beschermingsmateriaal maar gebruik ook geen verpakking die te groot is in vergelijking met het verpakte product.

2. Gebruik het juiste beschermingsmateriaal

Maar liefst één op de vijf verzonden producten wordt teruggestuurd vanwege beschadiging tijdens transport. Met het juiste beschermingsmateriaal voorkomt u onnodige beschadigingen.

3. Gebruik verpakkingsmateriaal dat recycleerbaar is

Zo voorkomt u niet alleen onnodig afval maar geeft u uw klant tevens een goed gevoel.

4. Gebruik herbruikbaar verpakkingsmateriaal

Het is zeer belangrijk dat verpakkingen gemakkelijk opnieuw te gebruiken of te verwijderen zijn. Vandaar dat online klanten de voorkeur geven aan papieren verpakkingsmateriaal.

5. Gebruik consistent verpakkingsmateriaal

Door in één materiaal te verpakken, zoals papier of karton, vergroot u het gemak van de klant. En het is daarnaast beter voor het milieu.

6. Overtref de verwachtingen van de klant

Uw klant weet wat hij besteld heeft maar hij weet niet in welke verpakking het product zal arriveren. Zorg voor een duidelijke connectie tussen uw bedrijf en de beleving van de klant.

Witte verzendzakken

Wat beschermd wordt, komt mooi aan

Witte verzendzakken zijn voorzien van een stevige sluiting en dankzij de zwarte binnenzijde is de inhoud onzichtbaar. Hierdoor is uw product goed beschermd tegen invloeden van buitenaf.

- recycleerbare folie uit LDPE
- permanente hotmelt sluiting
- vochtbestendig
- binnen zwart, buiten wit
- zeer strakke en sterke lasnaden, enkel óf dubbel



Bestelnr.	Dikte in micron	Binnenmaat in mm (L x B + klep)	Lasnaad	Verpakt per
09000202	70	165 x 220 + 40	enkel	500
09000205	70	195 x 260 + 50	enkel	500
09000206	70	230 x 325 + 40	enkel	500
09000208	70	250 x 350 + 40	enkel	500
09000210	70	310 x 420 + 40	dubbel	500
09000450	50	350 x 450 + 50	enkel	500
09000212	70	370 x 485 + 40	dubbel	500
09000214	80	485 x 610 + 40	dubbel	250
09000452	50	500 x 450 + 50	enkel	500
09000454	50	550 x 650 + 50	enkel	250
09000456	50	750 x 650 + 50	enkel	250

Verzendzakken bedrukt

Praktische verzendzakken die veel gebruikt worden door webshops

Gebruik bedrukte verzendzakken om extra op te vallen. Deze zakken hebben dezelfde eigenschappen als de gekleurde en witte verzendzakken.

- ondoorzichtige PE folie, zwarte binnenkant
- bestand tegen vocht en scheuren
- met stevige lasnaad geseald
- permanent klevende hotmelt sluiting
- professionele uitstraling



Bestelnr.	Bedrukking	Binnenmaat in mm (L x B + klep)	Dikte in micron	Verpakt per
09001220	oranje	250 x 350 + 50	70	500
09001222	rood	350 x 450 + 50	70	500
09002224	blauw	550 x 550 + 50	50	250

Verzendzak met handgreep bedrukt

Handige draagtas om uw producten te verzenden

Doordat deze verzendzak is voorzien van een handgreep wordt deze verpakking tevens een draagtas. Deze verzendzak valt op dankzij de vooraf aangebrachte bedrukking.

- groen bedrukt
- bestand tegen vocht en scheuren



Bestelnr.	Bedrukking	Binnenmaat in mm (L x B + klep)	Dikte in micron	Verpakt per
09000300	groen	350 x 400 + 2 x 40	70	250

Monsterzakken

Een stevige natronkraft monsterzak met versterkte bodem.

- bruin natronkraft
- voorzien van een versterkte T-bodem
- met zijvouwen
- drie ponsgaatjes voor een jotasluiting (17000997)



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
17000150	11	100 x 40 x 245	250
17000154	14	110 x 50 x 275	250
17000155	16	120 x 50 x 305	250
17000156	17	140 x 50 x 305	250
17000158	19	140 x 50 x 345	250
17000160	21	160 x 50 x 345	250

Papieren zakken zelfklevend

Duurzame papieren verzendzakken met een zelfklevende sluitstrip

Geschikt voor een diversiteit aan producten en een populaire keuze onder trendsettende webshops.

- 120 grams natronkraft
- brede klep met zelfklevende sluitstrip
- stevige blokbodem (T-bodem)
- bedrukken is mogelijk
- duurzaam
- ook beschikbaar met dubbele sluitstrip voor retourzendingen (17002219)



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B x H + flap)	Verpakt per
17000211	23	190 x 300 x 50 + 50	500
17000213	32	250 x 353 x 50 + 50	250
17000215	41	260 x 410 x 70 + 50	300
17000219	45	300 x 430 x 80 + 50	200
17002219	47	300 x 430 x 80 + 50	200
17000221	79	360 x 560 x 100 + 50	200

Vereenvoudig uw retourproces

Enveloppen en verzendzakken met een dubbele plakstrip zijn speciaal voor het retourgemak ontworpen.

Om klanten de vrijheid te geven producten uit te proberen en terug te sturen, wordt er steeds meer aandacht besteed aan het vereenvoudigen van het retourproces. Deze nieuwe evolutie in verpakkingen is het resultaat van het succes van de e-commerce. Wij bieden zowel enveloppen als verzendzakken met dubbele sluitstrip aan, waardoor uw klant bij ontevredenheid het product in dezelfde verpakking terug kan sturen. Het is ook mogelijk om deze verzendzakken te bedrukken. Zo maakt u van het ontvangen van uw zending een beleving.



Wavebag

De eerste luchtkussenenvelop van papier

De Wavebag is de duurzaamste papieren luchtkussenenvelop en daardoor uniek binnen de verzendverpakkingen. Je gebruikt de Wavebag voor dezelfde toepassingen als reguliere luchtkussenenveloppen: onderdelen, optische artikelen, schokbescherming, folders etc.

- verkrijgbaar in wit of bruin
- volledig recycleerbaar en FSC-gecertificeerd
- biedt een gelijkwaardige bescherming als de reguliere luchtkussenenveloppen
- 3 mm golfhoogte



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Aantal per pak
17001110	C/0	wit	12	150 x 215	200
17001111	D/1	wit	18	180 x 265	200
17001112	E/2	wit	21	220 x 265	200
17001113	F/3	wit	28	220 x 330	100
17001114	G/4	wit	29	240 x 330	100
17001115	H/5	wit	35	270 x 360	100
17001116	J/6	wit	45	300 x 440	100
17001120	C/0	bruin	12	150 x 215	200
17001121	D/1	bruin	18	180 x 265	200
17001122	E/2	bruin	21	220 x 265	200
17001123	F/3	bruin	28	220 x 330	100
17001124	G/4	bruin	29	240 x 330	100
17001125	H/5	bruin	35	270 x 360	100
17001126	J/6	bruin	45	300 x 440	100



Luchtkussenenvelop gekleurd

Sterke, lichte envelop van gekleurd papier, gevoerd met polyethyleen luchtkussenfolie. Flexibel en vochtwerend voor kwetsbare zendingen, zoals horloges, brillenglazen, sieraden en nog veel meer.

- FSC-gecertificeerd
- beschermend, opvallend en representatief
- lage verzendkosten dankzij een licht gewicht
- hersluitbaar
- uit voorraad leverbaar in vijf kleuren en twee formaten



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17001212	4	zwart	21	180 x 265	100
17001214	4	rood	21	180 x 265	100
17001216	4	geel	21	180 x 265	100
17001218	4	groen	21	180 x 265	100
17001220	4	blauw	21	180 x 265	100
17001222	7	zwart	35	230 x 340	100
17001224	7	rood	35	230 x 340	100
17001226	7	geel	35	230 x 340	100
17001228	7	groen	35	230 x 340	100
17001230	7	blauw	35	230 x 340	100



Luchtkussenenvelop Budget

Sterke en lichte luchtkussenenvelop

- wit chloorvrij gebleekt papier, zonder PE laag
- gedeeltelijk gerecycleerd PE luchtkussenfolie
- goede schokabsorptie
- flexibel en vochtwerend
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17001401	1	wit	8	100 x 165	200
17001402	2	wit	12	120 x 215	200



Luchtkussenenvelop Budget

(vervolg)



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17001403	3	wit	15	150 x 215	100
17001404	4	wit	21	180 x 265	100
17001405	5	wit	26	220 x 265	100
17001406	6	wit	32	220 x 340	100
17001407	7	wit	35	230 x 340	100
17001408	8	wit	42	270 x 360	100
17001409	9	wit	56	300 x 445	50
17001410	10	wit	68	350 x 470	50

Arofol extra bescherming

Luchtkussenenvelop voor zware en kwetsbare producten

- luchtkussenenvelop met twee lagen luchtkussenfolie
- buitenkant gemarmerd wit van extra sterk kraftpapier
- vochtbestendig doordat papier aan binnenzijde een PE-laag heeft
- grote scheurbestendigheid
- 3 sluitmogelijkheden:
 - een permanente kleefstrip op de envelop
 - een hersluitbare kleefstrip op de kunststoflaag
 - jota of splitpennen in de perforatiegaatjes



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000163	3	wit	24	140 x 210	50
17000164	4	wit	34	170 x 260	50
17000165	5	wit	40	210 x 260	50
17000167	7	wit	53	220 x 335	50
17000168	8	wit	64	260 x 355	50
17000170	10	wit	105	340 x 465	25
17000171	11	wit	200	450 x 665	25

Arofol luchtkussenenvelop

FSC-gecertificeerde luchtkussenenvelop



- luchtkussenenvelop van kraftpapier
- luchtkussenfolie aan de binnenkant
- luchtkussenfolie werkt schokabsorberend
- zij- en onderkant zijn extra verstevigd
- klimaatneutraal geproduceerd
- 3 sluitmogelijkheden:
 - een permanente kleefstrip op de envelop
 - een hersluitbare kleefstrip op de kunststoflaag
 - jota of splitpennen in de perforatiegaatjes



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17001001	1	wit	8	100 x 165	200
17001201	1	bruin	8	100 x 165	200
17001002	2	wit	12	120 x 215	200
17001202	2	bruin	12	120 x 215	200
17001003	3	wit	14	150 x 215	100
17001203	3	bruin	14	150 x 215	100
17001000	CD	wit	13	180 x 165	100
17001020	DVD	wit	17	180 x 225	100
17001004	4	wit	20	180 x 265	100
17001204	4	bruin	20	180 x 265	100
17001005	5	wit	24	220 x 265	100
17001205	5	bruin	24	220 x 265	100
17001006	6	wit	30	220 x 340	100
17001206	6	bruin	30	220 x 340	100
17001007	7	wit	32	240 x 340	100
17001207	7	bruin	32	240 x 340	100
17001008	8	wit	38	270 x 360	100
17001208	8	bruin	38	270 x 360	100
17001009	9	wit	51	300 x 445	50
17001209	9	bruin	51	300 x 445	50
17001010	10	wit	62	350 x 470	50
17001210	10	bruin	62	350 x 470	50

Arofol® Package Deal

Handig pakket met witte luchtkussen-
enveloppen in vier veelgebruikte
formaten

120 x 215mm	15x (17001002)
180 x 265mm	15x (17001004)
240 x 340mm	30x (17001007)
270 x 360mm	10x (17001008)



Bestelnr.	Verpakt per
17000100	70

Arofol Poly

Vochtbestendige luchtkussenenvelop

- buitenkant polyethyleen, binnenkant luchtkussenfolie
- sterke zelfklevende sluitklep
- geschikt voor verzending van producten met scherpe hoeken of randen
- buitenkant gemakkelijk beschrijfbaar



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17001953	3	wit	13	145 x 215	100
17001961	CD	wit	13	175 x 165	100
17001954	4	wit	18	175 x 265	100
17001957	7	wit	31	235 x 340	100
17001958	8	wit	37	265 x 360	100
17001960	10	wit	59	345 x 470	50

Arofol Safe

Niet ongemerkt te openen

De AroFOL® Safe luchtkussenenvelop is een schokbeschermdende en veilige oplossing voor waardevolle objecten en documenten. Bij elke poging tot openen zal de tekst 'Illegal entry' in verschillende talen zichtbaar worden, zodat de ontvanger onmiddellijk ziet dat de vertrouwelijkheid in gevaar is geweest of dat de zending mogelijk niet compleet is.

- ondoorzichtige buitenkant: witte PE folie
- binnenzijde van schokbeschermdende luchtkussenfolie
- veiligheidssluiting met tekst 'Illegal entry'
- scheurbestendig en waterafstotend
- buitenkant gemakkelijk beschrijfbaar



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000864	wit	18	180 x 265	100
17000867	wit	31	230 x 340	100

Arofol met documenthouder

Witte luchtkussenenvelop met handig
documentenvenster

In het transparante documentvenster kunt u gemakkelijk uw eigen envelop met brief, factuur of paklijst schuiven. De informatie is dankzij de heldere folie goed zichtbaar.

- luchtkussenenvelop van kraftpapier met een voering van luchtkussenfolie
- inclusief transparant documentenvenster
- extra verstevigde zij- en onderkant
- zelfklevende sluitstrip (permanent of hersluitbaar)



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000280	3	wit	15	140 x 195	100
17000281	4	wit	20	180 x 265	100

Arofol met venster

Geen adresetiketten nodig

- luchtkussenenvelop van wit kraftpapier met een voering van luchtkussenfolie
- uitstekende schokbescherming
- venster van 55 x 90 mm
- geen adresetiket nodig
- zelfklevende sluitstrip (permanent of hersluitbaar)



Bestelnr.	Nummer	Venster positie	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000053	4	links	wit	19	175 x 265	100
17000057	4	rechts	wit	19	175 x 265	100
17000354	7	links	wit	33	230 x 340	100

Transparante envelop

Sterke, transparante enveloppen

- diverse diktes polyethyleen
- zichtbare inhoud
- reseal sluiting
- ideaal voor verzenden van catalogi, folders en mailings
- makkelijk te verwerken (lucht kan ontsnappen via de luchtgaatjes)



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B + klep)	Dikte in micron	DIN-formaat	Verpakt per
09000105	170 x 220 + 40	70	A5	1000
09000109	170 x 220 + 40	45	A5	1000
09000104	225 x 300 + 50	70	A4	1000
09000107	225 x 300 + 50	45	A4	1000
09000103	245 x 325 + 50	70	C4	1000
09000106	245 x 325 + 50	45	C4	1000

Mailbloc transparante envelop

Afscheurblok mailbags, voor op RVS standaard

- 50 mailbags per bloc
- handige afscheurperforatie
- voorzien van ponsgaten om het bloc aan de RVS standaard te bevestigen
- zowel aan de wand als staand te gebruiken
- reseal sluiting



Bestelnr.	Type	Binnenmaat in mm (B x H + klep)	Dikte in micron	DIN-formaat	Verpakt per
09000609	mailbloc bag	170 x 220 + 45	45	A5	1000
09000607	mailbloc bag	225 x 300 + 50	45	A4	1000
16000210	RVS standaard				1

Tyvek envelop

Onscheurbare envelop

- zelfklevende sluitstrip aan de korte zijde
- soepel: neemt vorm van inhoud aan
- licht in gewicht
- waterafstotend
- goed en makkelijk te bedrukken



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN-formaat	Verpakt per
17000402	8,5	176 x 250	B5	100
17000410	13	229 x 324	C4	100
17000406	15,5	250 x 253	B4	100
17000407	17	262 x 371	D3	100
17000408	20	305 x 394	E4	100

Tyvek envelop met zijvouw

Onscheurbare grote envelop

- zelfklevende sluitstrip, opening aan de lange of korte zijde
- soepel: neemt de vorm van de inhoud aan
- met zijvouden voor meer inhoud
- waterafstotend
- goed en mooi te bedrukken



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN-formaat	Verpakt per
17001432	19	229 x 324 x 38	C4	100
17001435	26,5	262 x 371 x 38	B4	100
17001443	33	305 x 406 x 51	E4	100

Golfkartonnen envelop Suprastar

Sterke kartonnen envelop

Optimale bescherming van de hoeken en zijkanten door de ingenieuze constructie van deze envelop

- recycleerbaar
- lange sluitklep en brede lijmstrip
- geperforeerde trekstrip voor openen
- Suprastar is de vervanger voor Brimail



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000179	bruin	35	151 x 196	100
17000112	rood	46	176 x 246	100
17000113	geel	46	176 x 246	100
17000114	blauw	46	176 x 246	100
17000181	bruin	46	176 x 246	100
17000194	wit	50	176 x 246	100
17000182	bruin	60	196 x 310	100
17000193	bruin	57	209 x 277	100
17000183	bruin	74	234 x 325	100
17000116	rood	90	250 x 350	100
17000118	blauw	90	250 x 350	100
17000184	bruin	84	250 x 350	100
17000196	wit	92	250 x 350	100
17000185	bruin	100	269 x 386	100
17000186	bruin	112	290 x 408	100
17000195	bruin	104	294 x 372	100
17000187	bruin	148	329 x 487	100
17000189	bruin	115	350 x 350	25
17000188	bruin	180	369 x 535	100

Golfkartonnen envelop met brede insteek

Sterk en makkelijk in gebruik

- lange sluitklep voor extra stevigheid
- makkelijk te vullen
- brede zelfklevende sluitstrip
- licht in gewicht
- sterke trekstrip voor openen



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000712	2	wit	58	275 x 190	100
17000714	4	wit	86	340 x 240	100
17000715	5	wit	105	410 x 250	100
17000717	7	wit	152	485 x 320	100
17000718	8	wit	182	520 x 375	75

Golfkartonnen envelop budget

Voordelige envelop voor universeel gebruik

- ruime vulhoogte door extra aangebrachte vouwlijnen
- 2 sluitmogelijkheden:
 - een zelfklevende kleefstrip op de envelop
 - jota of splitpennen in de perforatiegaatjes
- geperforeerde trekstrip om te openen
- recycleerbaar



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Aantal per pak
17001703	58	225 x 325	25
17001704	66	245 x 345	25
17001705	83	265 x 385	25
17000706	84	285 x 405	100
17001706	94	285 x 405	25
17001707	122	325 x 465	25
17000708	136	360 x 530	75
17001708	153	365 x 530	25
17001712	291	530 x 640	25
17001713	331	530 x 740	25

Massief kartonnen envelop

Verzendenvelop met kreukbescherming

- hoogwaardige witte verzendenvelop
- massief karton en versterkte zijkanen
- eenvoudige handling
- licht in gewicht
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN-formaat	Verpakt per
17000319	200	wit	23	120 x 230	C5	100
17000320	210	wit	54	170 x 245		100
17000321	220	wit	69	210 x 265	A4	100
17000322	230	wit	87	235 x 310	B4	100
17000326	235	wit	104	245 x 345	C4	100
17000323	240	wit	105	260 x 345		100
17000325	250	wit	127	290 x 370	A3	100
17000324	260	wit	163	315 x 450		100

Massief kartonnen envelop met documentenvenster

Verzendenvelop met kreukbescherming

- hoogwaardige witte verzendenvelop
- massief karton en versterkte zijkanen
- eenvoudige handling
- licht in gewicht
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN-formaat	Verpakt per
17004321	220	wit	69	100	doc.venster binnenmaat 135 x 123mm	-

Safebag

Massief kartonnen verzendenvelop met zijvouw

Safebag is een stevige, lichte massief kartonnen verzendenvelop. Ideaal voor het verpakken en verzenden van producten zoals drukwerk, textiel en lijsten.

- verzendenvelop van massief karton
- zelfklevende sluitstrip
- door zijvouw te vullen tot 50 mm dikte



Bestelnr.	Type	Kleur	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000244	met venster	wit	229 x 324 x 40	100
17000274		wit	229 x 324 x 40	100
17000242		wit	250 x 348 x 50	50
17000248		bruin	250 x 348 x 50	50

Bordrug envelop

Verzendenvelop met buig- en kreukbescherming

- bordrug envelop met zelfklevende sluitstrip
- extra buigbescherming door massief kartonnen rug
- geschikt voor documenten die niet mogen kreken



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN-formaat	Verpakt per
17000216	wit	185 x 280	B5	100
17000218	wit	229 x 324	C4	100
17000222	wit	250 x 353	B4	100
17000223	wit	262 x 371	D3	100

Zijvouw envelop

Verzendenvelop voor meer inhoud

- envelop met blokbodem en zijvouw
- geschikt voor documenten met een maximale dikte van 38 mm
- stevig natronkraft
- zelfklevend



Bestelnr.	Kleur	Kwaliteit gram per m²	Binnenmaat in mm (opening x lengte x hoogte)	DIN formaat	Verpakt per
17000804	creme	170	229 x 324 x 38	C4	125
17000805	wit	150	229 x 324 x 38	C4	125
17000806	creme	170	262 x 371 x 38	B4	125
17000807	wit	150	262 x 371 x 38	B4	125

Akte envelop

Multifunctionele akte envelop

- akte envelop van wit papier
- grijze binnendruk tegen doorschijnen
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Kwaliteit gram per m²	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	DIN formaat	Verpakt per
17000812	120	229 x 324	C4	250



Dradenversterkte papieren envelop

Verzendenvelop versterkt met glasvezeldraden

- twee lagen bruin papier, met daartussen een netwerk van glasvezeldraden
- zeer moeilijk te scheuren
- zelfklevende sluitstrip
- verkrijgbaar als akte- en uitvouwbare envelop



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (opening x lengte)	Hoogte in mm	DIN formaat	Verpakt per
17000231	27	229 x 324	38	C4	100
17000232	33	250 x 353	38	B4	100



Jiffy Padded Bag

Verzendenvelop met gewatteerde beschermlaag aan de binnenzijde

- stevige en schokaborberende 100% papieren verzendenvelop
- met dikke gewatteerde beschermlaag van binnen
- bijzonder geschikt voor het versturen van zwaardere producten
- binnenvoering bestaat uit gerecycleerd fijngemalen oud krantenpapier
- voorzien van een zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Nummer	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000502	PB00	bruin	35	105 x 229	200
17000504	PB0	bruin	45	135 x 229	200
17000506	PB1	bruin	60	165 x 280	100
17000508	PB2	bruin	80	195 x 280	100
17000512	PB3	bruin	100	195 x 343	100
17000514	PB4	bruin	110	225 x 343	100
17000516	PB5	bruin	140	245 x 381	100
17000518	PB6	bruin	180	295 x 458	50
17000522	PB7	bruin	200	341 x 483	50



Envelop van drie lagen papier

Verzendenvelop met zijvouw en bufferzone van drie lagen

- envelop van 100% gerecycleerd papier
- buitenkant wit gemarmerd
- binnenzijde glad, voor gemakkelijk vullen
- zelfklevende sluitstrip met grote kleefkracht
- licht in gewicht



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte x hoogte product)	Verpakt per
17000840	wit	41	162 x 229 x 50	100
17000842	wit	45	176 x 250 x 50	100
17000844	wit	76	229 x 324 x 50	100
17000846	wit	90	250 x 353 x 50	100
17000847	wit	100	262 x 371 x 50	100

Jiffy Foamkraft envelop schuimvoering

Beschermt tegen krassen door een binnenzijde van foam

- sterke buitenkant met 137 gr/m² witgemarmerd PE gecoat Scandinavisch kraftpapier
- zachte binnenkant van polyethyleen schuimvoering, circa 3,0 mm (45 gr/m²)
- vochtwerend en vuilafstotend
- met handige permanente en semi-permanente zelfklevende sluitstrip
- geschikt voor oppervlaktebescherming



Bestelnr.	Type	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
17000510	CD	wit	15	184 x 178	250
17000515	000	wit	9	102 x 178	500
17000520	00	wit	14	127 x 229	500
17000530	0	wit	17	152 x 229	500
17000540	1	wit	23	184 x 280	250
17000560	2	wit	27	216 x 280	250
17000565	3	wit	32	216 x 338	250
17000570	4	wit	36	241 x 338	250
17000580	5	wit	42	267 x 376	125
17000590	6	wit	61	318 x 452	125
17000600	7	wit	73	362 x 478	125

Jotasluitingen

- plastic sluitingen voor enveloppen
- stevige verzegeling
- herbruikbaar
- enkel te gebruiken wanneer ponsgaten voorzien zijn

Bestelnr.	Kleur	Lengte in mm	Verpakt per
17000997	wit	36	1000

Sluitzegels

- zelfklevende, transparante sluitzegel
- polypropyleen rondje met een diameter van 48 mm
- permanente belijming
- 1.000 sluitzegels per rol

Bestelnr.	Grootte in mm	Aantal per rol
70001057	48	1000

Splitpennen

Bestelnr.	Verpakt per
17000999	1000



Tripac

Driehoekskokers

Een alternatief op de ronde, rollende verzendkoker is deze opvallende Tripac driehoekskoker. De Tripac driehoekskoker is voorzien van een zelfklevende sluitstrip waardoor u geen tape nodig heeft om de koker te sluiten. De diameteraanduiding in de tabel is van de vergelijkbare ronde verzendkoker.



- stevig kraft bruin golfkarton
- deze kokers kunnen niet wegrollen
- zelfklevende sluitstrip
- geen plastic pluggen of ander sluitmateriaal nodig
- plano aangeleverd



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Vergelijkbare diameter in mm	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
07000491	bruin	310	60	66	20
07000492	bruin	430	60	87	20
07000493	bruin	430	80	120	20
07000494	bruin	610	80	159	20
07000495	bruin	700	70	155	20
07000496	bruin	860	80	215	20



Verzendkokers met pluggen

Voor producten die niet mogen kreuken

Verzendkokers met een dikke wand die niet indeukt of kreukt. Deze verzendkokers hebben zich dan ook ronduit bewezen. Hiermee verzendt of bewaart u uw kostbaar papier veilig.

- zeer sterk massief karton
- inclusief pluggen



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Lengte buitenmaat in mm	Diameter binnenmaat in mm	Wand-dikte	DIN-formaat	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
47000159	wit	330	350	50	1,6	A3/A4	70	100
47000759	bruin	330	350	50	1,6	A3/A4	70	100
47000151	wit	430	450	40	1,6	A2/A3	72	80
47000163	wit	430	450	50	1,6	A2/A3	90	52
47000763	bruin	430	450	50	1,6	A2/A3	90	52
47000263	wit	430	450	60	1,6	A2/A3	109	39
47000773	bruin	430	450	60	1,6	A2/A3	109	39
47000165	wit	480	500	50	1,6		100	52
47000266	wit	480	500	60	1,6		121	39
47000776	bruin	480	500	60	1,6		121	39
47000153	wit	630	650	40	1,6	A1/A2	104	80
47000261	wit	630	650	50	1,6	A1/A2	131	52
47000766	bruin	630	650	50	1,6	A1/A2	131	52
47000272	wit	630	650	60	1,6	A1/A2	157	39
47000772	bruin	630	650	60	1,6	A1/A2	157	39
47000372	wit	630	650	70	1,6	A1/A2	183	27
47000782	bruin	630	650	70	1,6	A1/A2	183	27
47000378	wit	730	750	100	2,25		450	30
47000788	bruin	730	750	100	2,25		450	30
47000275	wit	830	850	60	1,6	A1/A2	180	72
47000377	wit	830	850	70	1,6		239	54
47000785	bruin	830	850	70	1,6		239	54



Verzendkokers klein

Geschikt voor de brievenbus

Deze witte ronde verzendkokers zijn geschikt voor brievenbuspost. De kokers zijn voorzien van een sterke, dikke wand om beschadigingen aan uw producten te vermijden. De verzendkokers zijn geschikt voor het versturen en bewaren van kleine producten.

- past door de brievenbus
- zeer sterk massief karton
- leverbaar in wit
- inclusief plastic pluggen
- levering in een omdoos



Bestelnr.	Kleur	Lengte binnenmaat in mm	Lengte buitenmaat in mm	Diameter binnenmaat in mm	Wand-dikte	DIN-formaat	Gram/stuk (circa)	Verpakt per
47000147	wit	230	250	28	1,6	A4	36	24
47000148	wit	330	350	28	1,6	A4	48	24



Multistar

Makkelijk in gebruik door zelfklevende sluiting

De Multistar is een sterke, witte verpakking die zich om het product wikkelt. Deze boekverpakking is voorzien van extra rillijnen in de hoogte en breedte, een zelfklevende sluitstrip en een geperforeerde klep. Hierdoor is de verpakking makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften. De Multistar is tevens voorzien van een anti-diefstal veiligheidssluiting.

- witte, representatieve boekverpakking
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- extra veiligheidsstrip in het midden van de verpakking om de kleppen mee vast te zetten
- variabele hoogte
- zelfklevende sluitstrip



Bestelnr.	Kleur	Nr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogtebereik te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07001852	wit	52	71	217 x 155	5 - 50	A5	25
07001854	wit	54	84	245 x 165	5 - 55		25
07001856	wit	56	100	270 x 185	5 - 62		25
07001858	wit	58	127	302 x 215	5 - 73	A4	25
07001862	wit	62	151	325 x 250	0 - 76		25
07001864	wit	64	162	330 x 270	0 - 76		25
07001867	wit	67	193	380 x 290	0 - 80		25
07001868	wit	68	235	455 x 320	0 - 54	A3	25



Multistar-light

De Multistar-light is een boekverpakking die zich om het product wikkelt. Deze verpakking is voorzien van extra rillijnen in de hoogte en breedte, een zelfklevende sluitstrip en een perforatiestrip. Hierdoor is de verpakking makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.

- wikkelt zich om het product
- variabele hoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kant- en hoekbescherming



Bestelnr.	Kleur	Nr.	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogtebereik te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07001652	bruin	52	74	217 x 155	5 - 50	A5	25
07001654	bruin	54	87	245 x 165	5 - 55		25
07001656	bruin	56	103	270 x 185	5 - 62		25
07001658	bruin	58	131	302 x 215	5 - 73	A4	25
07001662	bruin	62	156	325 x 250	0 - 76		25
07001664	bruin	64	167	330 x 270	0 - 76		25
07001667	bruin	67	203	380 x 290	0 - 80		25
07001668	bruin	68	243	455 x 320	0 - 54		25
07001672	bruin	72	430	620 x 420	5 - 50	A2	25
07001677	bruin	77	637	770 x 520	10 - 55		25
07001682	bruin	82	780	820 x 620	0 - 54		25



Varifix

Kwaliteit & zekerheid

De Varifix is een verpakking waar het product middenin wordt gelegd en door overlappende kleppen wordt gesloten. Deze golfkartonnen verpakking is voorzien van een zelfklevende sluiting en geperforeerde klep om de doos makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.



- boekverpakking met overlappende kleppen
- variabele vulhoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kantbescherming



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07000792	bruin	150 x 128	10 - 42		50
07000731	bruin	165 x 145	0 - 50		50
07000698	bruin	215 x 110	35 - 65		50
07000700	bruin	217 x 155	0 - 40	A5	50
07000782	bruin	217 x 155	20 - 60	A5	50
07000714	bruin	245 x 165	0 - 40		50
07000791	bruin	245 x 165	30 - 70	C5	50
07000717	bruin	270 x 185	0 - 40		50
07000784	bruin	270 x 185	30 - 80	B5	50
07000706	bruin	275 x 245	0 - 60		50
07000707	bruin	305 x 215	0 - 60	A4	50
07000789	bruin	305 x 215	35 - 90	A4	50
07000715	bruin	305 x 240	0 - 60		50
07000737	bruin	305 x 240	35 - 90		50
07000738	bruin	309 x 222	0 - 40		50
07000739	bruin	309 x 222	30 - 90		50
07000786	bruin	325 x 250	15 - 80	C4	50
07000736	bruin	330 x 270	0 - 80		50
07000713	bruin	355 x 255	0 - 80		50
07000742	bruin	335 x 325	0 - 80		25
07000787	bruin	380 x 290	0 - 80		50
07000744	bruin	390 x 370	0 - 80		25
07000746	bruin	420 x 250	0 - 80		50
07000719	bruin	455 x 370	0 - 30		25
07000788	bruin	455 x 320	0 - 80	A3	25
07000748	bruin	505 x 355	0 - 80		25

Varifix - wit & rood

De Varifix is een verpakking waar het product in het midden wordt gelegd en door overlappende kleppen wordt afgesloten. Deze golfkartonnen verpakking is voorzien van een zelfklevende sluiting en geperforeerde klep om de doos makkelijk te openen zonder de inhoud te beschadigen. Ideaal voor het verzenden van boeken, stalen en tijdschriften.



- boekverpakking met overlappende kleppen
- variabele vulhoogte
- zelfklevende sluitstrip
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kantbescherming



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07000721	rood	217 x 155	0 - 40	A4	50
07000726	rood	305 x 215	0 - 45	A4	50
07000702	wit	217 x 155	20 - 60	A5	50
07000709	wit	305 x 215	0 - 60	A4	50
07000724	wit	325 x 250	15 - 80		50
07000733	wit	330 x 270	0 - 80		50
07000783	wit	455 x 320	0 - 80		25

Varifix vierkant

- topkwaliteit golfkarton
- vierkante verpakking
- variabele vulhoogte
- zelfklevende sluiting
- openscheurperforatie



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	Verpakt per
07000697	bruin	175 x 175	0 - 55	50
07000734	bruin	225 x 225	0 - 60	50
07000730	wit	225 x 225	0 - 80	50
07000705	bruin	265 x 265	0 - 80	50
07000749	wit	315 x 315	0 - 80	25
07000735	bruin	315 x 315	0 - 80	25



Smartpack

Universele verpakking voor platte producten

Smartpack is het prijsalternatief, in een lichtere kwaliteit, voor het verpakken van platte rechthoekige producten zoals boeken. Een golfkartonnen verpakking met een variabele hoogte en breedte. Smartpack is voorzien van een zelfklevende sluiting en is makkelijk in het gebruik door de gerilde omslagen.

De ontvanger kan de Smartpack makkelijk openen doordat deze een openscheurperforatie heeft. Ecologisch en economisch; be smart, pack smart!

- dunner golfkarton (E-Golf)
 - geschikt voor lichtere producten
 - zelfklevende sluitstrip
- recycleerbaar
 - handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Gram/stuk (circa)	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogte min/ max	Verpak per
07001452	bruin	60	218 x 156	15 - 50	25
07001454	bruin	90	249 x 166	15 - 70	25
07001457	bruin	100	280 x 205	15 - 70	50
07001458	bruin	110	305 x 215	15 - 70	50
07001460	bruin	125	310 x 250	15 - 70	25

Boekpak

Voor zwaardere producten

Boekpak is een zelfklevende, stevige en zeer representatieve golfkartonnen boekverpakking voor het verpakken en verzenden van zwaardere producten.

- geschikt voor grotere en zwaardere boeken
 - variabele hoogte door rillen aan de binnenkant
 - goede kant- en hoekbescherming
- brede zelfklevende sluitstrip
 - handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Maximale hoogte te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07000710	bruin	245 x 185	55	C5	30
07000711	bruin	245 x 185	140	C5	30
07000718	bruin	300 x 210	110	A5	30
07000720	bruin	315 x 255	120	C4	30
07000725	bruin	325 x 290	90		30



T-wikkel

Flexibel en eenvoudig in gebruik

De T-wikkel is een T-vormig stuk golfkarton, dat om een boek heen wordt gewikkeld. Door de grote flexibiliteit van de verpakking kan hiermee een zeer grote range boeken worden verpakt en verzonden.

De T-wikkel biedt door een andere constructie en een uitgekiende golfkartonkwaliteit een zeer goede bescherming.

1. Leg het te verpakken boek op het horizontale gedeelte van de T-wikkel.
2. Vouw beide kleppen om het boek.
3. Tape of omsnoer de kleppen om deze op hun plaats te houden.
4. Rol dit geheel in het verticale gedeelte van de T-wikkel.
5. Tape of omsnoer het geheel.

- flexibele verpakking
- goede kant- en hoekbescherming
- nog te sluiten met tape of omsnoeringsband



Bestelnr.	Kleur	Maximale hoogte te verpakken product in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Verpakt per
07000780	bruin	75	150 - 250	170	60





Varistar

Een snelle manier van verpakken

De Varistar wikkelpakking wikkelt u om het product heen. Het product wordt gefixeerd en beschermd door twee lange kleppen en een extra kleefstrip aan de binnenkant.



- dubbele bescherming door twee lange kleppen
- twee zelfklevende sluitstrips, geen tape nodig
- variabele hoogte door rillen aan de binnenkant
- goede kant- en hoekbescherming
- handige openschuurperforatie voor ontvanger
- Varistar is de nieuwe naam voor Varitop



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07003300	wit	145 x 128	10 - 52	A5	50
07003301	wit	217 x 155	0 - 55		50
07003303	wit	225 x 225	0 - 80		25
07003305	wit	245 x 165	0 - 60	A4	50
07003309	wit	265 x 265	0 - 100		50
07003311	wit	270 x 185	0 - 70		25
07003313	wit	305 x 215	0 - 75		25
07003317	wit	315 x 315	0 - 90		25
07003319	wit	325 x 250	0 - 100		25
07003321	wit	330 x 270	0 - 100		25
07003323	wit	380 x 290	0 - 100		25
07003325	wit	455 x 320	0 - 90		25
07003327	wit	610 x 430	0 - 50		25

Verpakkingen voor boekwerk en multimedia

Boeken kunt u het beste in een stevige, beschermende verpakking verzenden. U weet namelijk nooit wat er met uw zending gebeurt tijdens transport. Hoewel steeds meer multimedia en boekwerken gedigitaliseerd worden, houden we er nog steeds van een boek of game fysiek in onze handen te houden. Daarom heeft u een ruime keuze uit verschillende verpakkingen voor boekwerk en multimedia. In een mooie representatieve verpakking met bufferwanden, een zelfklevende sluitstrip en een handige openschuurperforatie voor de ontvanger.

Wilt u de kosten laag houden, dan kunt u ook licht zelfklevend golfkarton gebruiken. U legt uw product op het vel en vouwt het karton eromheen. Het karton kleeft aan zichzelf vast en niet aan het product. En doordat het product veilig in het karton geklemd zit, kan het niet heen en weer schuiven. Wel zo handig!

Multimediaverpakkingen

zie topashop.be



CD DVD Envelop



CD DVD Wikkelpakking



CD DVD Multi-media verpakking



CD DVD Multi-media Mailpack

Mailpack

Representatieve postverpakking

Mailpack is een zeer stevige verpakking van wit karton. Mailpack beschermt het product optimaal door de ruime bufferwanden die het product fixeren.

- stevig dubbel golfkarton
- met zelfklevende sluitstrip
- handgrepen op 80 mm van de hoogteril



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B)	Hoogte in mm	DIN formaat	Verpakt per
07000674	wit	zelfklevend	312 x 245	5 - 10	C4	50



Kalenderverpakking

Voor het verzenden van plat drukwerk, zoals litho's of kalenders

De kalenderverpakking is speciaal ontwikkeld voor het veilig versturen van drukwerk. Kalenders, posters, tekeningen en ander drukwerk kan met deze verpakking plat worden verstuurd.

- kalenderverpakking in wit of bruin golfkarton
- eenvoudige handling
- rondom versterkte randen
- goede bescherming van het product



Bestelnr.	Type	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Dikte te verpakken product in mm	DIN formaat	Verpakt per
07000649	met sluitlip	wit	430 x 310	0 - 8	A3	25
07000652	zonder sluitlip	bruin	550 x 410	0 - 8		25
07000654	zonder sluitlip	bruin	630 x 450	0 - 13		25
07000656	zonder sluitlip	bruin	700 x 500	0 - 13		25



Kruiswikkelpakking

De voordelige alleskunner

De kruiswikkelpakking is een golfkartonnen gerilde verpakking die geschikt is voor het verpakken van lichtere producten.

Deze verpakking is in twee uitvoeringen leverbaar:

1. Met zelfklevende sluiting - geen tape nodig
2. Zonder zelfklevende sluiting - nog te sluiten met tape

- geschikt voor lichtere producten
- snel en makkelijk opzetbaar
- variabele vulhoogte door rillen aan de binnenkant
- handige openscheurperforatie voor ontvanger
- goede kant- en hoekbescherming



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B)	Max. hoogte te verpakken product in mm	Geschikt voor	DIN formaat	Verpakt per
07000793	bruin	sluiten met tape	250 x 190	60		C5	30
07000795	bruin	sluiten met tape	310 x 210	100		A4	30
07000797	bruin	sluiten met tape	310 x 270	60			30
07000743	bruin	zelfklevend	250 x 185	80			50



Kruiswikkkel

(vervolg)



Bestelnr.	Kleur	Type	Binnenmaat in mm (L x B)	Max. hoogte te verpakken product in mm	Geschikt voor	DIN formaat	Verpakt per
07000745	bruin	zelfklevend	305 x 230	80			50
07000747	bruin	zelfklevend	330 x 260	80			50
07000766	bruin	zelfklevend	250 x 143	63	7 - 12 CD, 1- 6 DVD		50

Ordnerpack-SK

Economisch en veilig verzenden van ordners

- witte uitvoering
- extra veiligheidstrip in het midden van de verpakking
- stevige binnenkleppen
- voor ordners met een rugbreedte tot 80 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Rugdikte in mm	Verpakt per
07000888	325 x 290	0 - 80	25

Kruiswikkkel ordner

Zelfklevend en met openscheurperforatie

- bruine uitvoering
- stevig enkel golfkarton
- zelfklevende sluitstrip
- voor ordners met een rugbreedte tot 80 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Kleur	Binnenmaat in mm (L x B)	Max. hoogte te verpakken product in mm	Verpakt per
07000890	bruin	320 x 290	80	25

Ordnerstar

Zeer hoogwaardige ordnerverpakking

- witte uitvoering
- uitstekende (schok) bescherming door op speciale wijze verlijmde kleppen
- zelfklevende binnenstrip voorkomt het schuiven van het product
- voor ordners met een rugdikte tot 75 mm
- handige openscheurperforatie voor ontvanger



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Rugdikte in mm	Verpakt per
07000886	321 x 290	0 - 75	25

Golfkarton zelfklevend

Golfkarton zelfklevend is een zelfklevend eenzijdig golfkarton, dat enkel aan zichzelf hecht en niet aan het te verpakken product. Het is veel sterker dan normaal golfkarton, door de opbouw uit sterke lagen kraftliner. Golfkarton zelfklevend is zowel handmatig als machinaal te verwerken.



- eenzijdig zelfklevend golfkarton
- geschikt voor producten van verschillende afmetingen
- het product kan niet in de verpakking schuiven
- sterk karton
- milieuvriendelijke uitstraling en weinig afval
- verkrijgbaar in rollen of vellen



Bestelnr.	Type	Formaat in cm (B x L)	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Geschikt voor	Verpakt per
38000024	rollen		30 x 100		1
38000025	rollen		36 x 100		1
38000026	rollen		45 x 100		1
Bestelnr.	Type	Formaat in cm (B x L)	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Geschikt voor	Verpakt per
38000200	vellen	23 x 33		CD verpakking	200
38000201	vellen	28 x 35		DVD verpakking	200
38000202	vellen	35 x 43			100
38000203	vellen	35 x 53			100
38000204	vellen	40 x 53			100
38000205	vellen	46 x 58			100

Documenthoes onbedrukt

Zelfklevende paklijstenvelop zonder bedrukking

Een stevige, beschermende, transparante hoes voor documenten.

- polyethyleen, 50 micron dik
- transparant en ontspiegeld
- sterke plakkracht
- uitsparing voor plakgemak
- A4, A5 en A6 formaten per 250 stuks in een handige dispenserbox verpakt


Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt in	Aantal per pak
34000000	SD	120 x 110	doos	1000
34000001	6, DIN formaat A6	160 x 120	dispenserbox	1000
34000006	LD, A4 in drieën gevouwen	225 x 115	dispenserbox	1000
34000002	5, DIN formaat A5	225 x 165	dispenserbox	500
34000004	4, DIN formaat A4	315 x 230	dispenserbox	500

Documenthoes Packing List

Stevige en beschermende transparante hoes voor documenten.

- polyethyleen, 50 micron dik
- transparant en ontspiegeld
- sterke plakkracht
- uitsparing voor plakgemak
- met tekst 'Packing List'

Bestelnr.	Type	Afbeelding	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per	Aantal per pak
34000035	SD	1	120 x 110	doos	1000
34000034	6, DIN formaat A6	2	160 x 120	dispenserbox	1000
34000032	6, DIN formaat A6	3	160 x 120	dispenserbox	1000
34000030	6, DIN formaat A6	4	160 x 120	dispenserbox	1000
34000041	LD, A4 in drieën gevouwen	6	225 x 115	dispenserbox	1000
34000050	5, DIN formaat A5	5	225 x 165	dispenserbox	500




Documenthoes Documents Enclosed

De producteigenschappen zijn identiek aan de Documentenhoes Packaging List, maar is voorzien van een andere bedrukking.

- polyethyleen, 50 micron dik
- transparant en ontspiegeld
- sterke plakkracht
- uitsparing voor plakgemak
- met tekst 'Documents Enclosed'

Bestelnr.	Type	Afbeelding	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per	Aantal per pak
34000031	6, DIN formaat A6	1	160 x 120	dispenserbox	1000
34000040	LD, A4 in drieën gevouwen	2	225 x 115	dispenserbox	1000
34000051	5, DIN formaat A5	3	225 x 165	dispenserbox	500
34000080	4, DIN formaat A4	4	315 x 230	dispenserbox	500



Documenthoes Budget

Voordelige paklijstenvelop

Een zelfklevende paklijstenvelop met heldere folie, waardoor documenten voor vervoerders, douane en ontvangers goed zichtbaar zijn.

- heldere folie van 45 micron dik
- uitgebalanceerde lijmlaag (25 gr. hotmelt) voor goede kleefkracht
- schutpapier (45 gr. wit kraft) is makkelijk te verwijderen
- documenten worden beschermd tegen vocht
- bedrukking 'Packing List', 'Documents Enclosed' of geen bedrukking

Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B)	Bedrukking	Verpakt per
34000511	A6	165 x 122	geen	1000
34000521	A6	165 x 122	packing list	1000
34000516	A4 in drieën gevouwen	225 x 122	geen	1000
34000526	A4 in drieën gevouwen	225 x 122	packing list	1000
34000512	A5	225 x 165	geen	1000
34000522	A5	225 x 165	packing list	1000
34000532	A5	225 x 165	documents enclosed	1000
34000514	A4	315 x 225	geen	500



Documenthoes Green

100% papier

Documenthoes Green is gemaakt van twee aan elkaar gesealde papierdelen, met een opening aan de achterzijde. Deze documentenenvlop kan samen met de doos gerecycleerd worden.

- chloorvrij gebleekt papier
- handig in gebruik
- in drie maten, met of zonder opdruk



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Bedrukking	Verpakt per
34000311	120 x 162	geen	1000
34000321	120 x 162	packing list	1000
34000312	165 x 228	geen	1000
34000322	165 x 228	packing list	1000
34000180	250 x 320	geen	500

Documenthoes Eco

Paklijstenvlop van deels papier, deels kunststof

Documenthoes Eco is gemaakt van twee delen - één deel papier (recycleerbaar, dus ecologisch) en één deel sterk polyethyleen. De opening voor documenten zit aan de achterzijde.

- in drie maten, met of zonder (oranje) opdruk
- zelfklevende achterkant met aparte strip
- regendichte bescherming
- handig in gebruik, niet statisch
- milieuvriendelijk door 50% reductie grondstof



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Bedrukking	Verpakt per
34000211	120 x 162	geen	1000
34000221	120 x 162	packing list	1000
34000216	120 x 228	geen	1000
34000226	120 x 228	packing list	1000
34000212	267 x 203	geen	1000

Documenthoes met gripsluiting

Oneindig openen en sluiten

- sterk polyethyleen
- transparant
- zelfklevend, dus bevestiging is eenvoudig
- met paarse gripsluiting
- veel gebruikt voor vervoersdocumenten



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
34000100	267 x 203	500



Gevarenetiketten

Primaire gevarenetiketten voor lucht-, spoor- en wegvervoer, IATA, ICAO, RID, ADR.

- formaat sticker 100 x 100 mm
- 500 stickers per rol



Explosieven, Klasse 1
bestelnummer 70001101



Explosieven 1.4, Klasse 1
bestelnummer 70001102



Explosieven 1.5, Klasse 1
bestelnummer 70001103



Gassen 'Poison gas', Klasse 2
bestelnummer 70001106



Gassen 'Non flammable gas', Klasse 2
bestelnummer 70001104



Gassen 'Non flammable gas' Klasse 2
bestelnummer 70001130



Gassen 'Flammable gas', Klasse 2
bestelnummer 70001105



Gassen 'Flammable gas', Klasse 2
bestelnummer 70002105



Brandbare vloeistoffen, Klasse 3
bestelnummer 70001107



Brandbare vloeistoffen, Klasse 3
bestelnummer 70002107



Brandbare vaste stoffen, Klasse 4.1
bestelnummer 70001108



Voor zelfontbranding vatbare
stoffen, Klasse 4.2
bestelnummer 70001109



Stoffen gevaarlijk in contact met
water, Klasse 4.3*
bestelnummer 70001110



Oxyderend werkende stoffen,
Klasse 5.1
bestelnummer 70001111



Organische peroxiden,
Klasse 5.2*
bestelnummer 70001112



Giftige stoffen 'Poison', Klasse 6.1
bestelnummer 70001113



Infectious substances, Klasse 6.2
bestelnummer 70001165



Radioactive, Klasse 7
bestelnummer 70001116



Bijtende stoffen, Klasse 8
bestelnummer 70001118



Bijtende stoffen, Klasse 8
bestelnummer 70002118



Miscellaneous, diverse gevaarlijke
stoffen, Klasse 9
bestelnummer 70001119



Lithium Battery, Klasse 9
bestelnummer 70001124



Environmentally hazardous
substance
bestelnummer 70001125



Limited quantity
bestelnummer 70001128



Limited quantities Y (air)
bestelnummer 70001129

*Ook verkrijgbaar met witte opdruk

Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Bedrukking
70001101	100 x 100	Explosive / ontplofbare
70001102	100 x 100	Ontplofbare stoffen en voorwerpen
70001103	100 x 100	Ontplofbare stoffen en voorwerpen
70001106	100 x 100	Toxic Gas / Giftige Gassen
70001104	100 x 100	Non-Flammable Gas
70001130	100 x 100	Non-Flammable Gas
70001105	100 x 100	Flammable Gas
70002105	100 x 100	Flammable Gas
70001107	100 x 100	Flammable Liquid
70002107	100 x 100	Flammable Liquid
70001108	100 x 100	Flammable Solid
70001109	100 x 100	Spontaneously Combusting
70001110	100 x 100	Dangerous When Wet
70001111	100 x 100	Oxidizer
70001112	100 x 100	Organic Peroxide
70001113	100 x 100	Toxic
70001165	100 x 100	Infectious Substance
70001116	100 x 100	Radioactive II
70001118	100 x 100	Corrosive
70002118	100 x 100	Corrosive
70001119	100 x 100	Miscellaneous
70001124	100 x 100	Lithium Battery
70001125	100 x 100	Environmentally Hazardous Substance
70001128	100 x 100	Limited quantity
70001129	100 x 100	Limited quantity Y

Handlinglabels

Diverse handlingetiketten, om de gebruiker te attenderen op de juiste behandeling van uw zending of pakket.

500 stickers per rol



Packing list enclosed,
74x105mm,
bestelnummer 70001173



Fragile en Handle with care,
74x105mm,
bestelnummer 70001163



Afgekeurd, 100x50mm,
bestelnummer 70001182



Gekeurd, 100x50mm,
bestelnummer 70001183



Vrijgegeven, 100x50mm,
bestelnummer 70001181



Wachten op kwaliteitscontrole,
100x50mm,
bestelnummer 70001180



Divers 4x, 100x100mm,
bestelnummer 70001162



Magnetized material,
100x100mm,
bestelnummer 70001168*



Divers 4x, 100x100mm,
bestelnummer 70001175



Divers 4x, 100x100mm,
bestelnummer 70001176



Carbon dioxide, 100x100mm,
bestelnummer 70001166



Time & temperature
sensitive, 100x100mm,
bestelnummer 70001126



Time & temperature
sensitive, 100x100mm,
bestelnummer 70001194



Time & temperature
sensitive, 100x100mm,
bestelnummer 70001195



Caution, lithium metal
battery, 120x110mm,
bestelnummer 70002191



Caution, lithium ion
battery, 120x110mm,
bestelnummer 70002192



Deze kant boven in rood,
105x74mm,
bestelnummer 70001150



Deze kant boven in zwart,
105x74mm,
bestelnummer 70001151



Fragile, 105x74mm,
bestelnummer 70001161



Keep dry, 105x74mm,
bestelnummer 70001160



Do not top load,
105x74mm,
bestelnummer 70001164



Handle with care,
105x74mm,
bestelnummer 70001170



Keep away from heat,
105x74mm,
bestelnummer 70001179



Urgent, 105x74mm,
bestelnummer 70001174



Spoed, 105x74mm,
bestelnummer 70001171



Do not use blades to open,
105x74mm,
bestelnummer 70001172



Danger cargo,
110x120mm,
bestelnummer 70001169



Air Eligible,
105x74mm,
bestelnummer 70001178



UN 3091,
120x110mm,
bestelnummer 70002193



UN 3481,
120x110mm,
bestelnummer 70002194



Overpack,
105x74mm,
bestelnummer 70001177

Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Bedrukking
70002191	120 x 110	UN 3090
70002193	120 x 110	UN 3091
70002194	120 x 110	UN 3481
70002192	120 x 110	UN 3480
70001180	50 x 100	Wachten op kwaliteitscontrole
70001181	50 x 100	Vrijgegeven
70001182	50 x 100	Afgekeurd
70001183	50 x 100	Gekeurd
70001150	105 x 74	This Side Up, rood
70001151	105 x 74	This Side Up, zwart
70001160	105 x 74	Keep Dry
70001161	105 x 74	Fragile (glas)
70001162	100 x 100	Diverse Fragile/Keep Dry
70001163	105 x 74	Fragile-Handle With Care
70001164	105 x 74	Do Not Top Load
70001166	100 x 100	Dry Ice
70001168	90 x 110	Magnetized material
70001169	110 x 120	Cargo aircraft only
70001170	105 x 74	Handle with care
70001171	105 x 74	Spoed
70001172	105 x 74	Do not use blades to open
70001174	105 x 74	Urgent
70001177	105 x 74	Overpack
70001173	105 x 74	packing list enclosed
70001178	105 x 74	Air Eligible
70001179	105 x 74	Keep Away From Heat
70001175	105 x 74	Diverse No Rattle
70001176	105 x 74	Diverse Do Not Stack
70001126	100 x 100	Time & temperature sensitive
70001194	105 x 74	Time & temperature sensitive / +2° tot +8°
70001195	105 x 74	Time & temperature sensitive / +15° tot +25°

Etiketten en Labels

Etiketten en labels zijn volgens internationale standaarden vastgelegd en kunnen bij zowel internationale als nationale zendingen gebruikt worden. Aan de hand van universele pictogrammen verschaffen ze essentiële informatie. Zo garanderen ze de juiste behandeling van uw product tijdens transport en waarschuwen transporteurs voor de specifieke eigenschappen van uw zending.

Gevarenetiketten

Gevarenetiketten wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in uw pakketten. Indien u gevaarlijke producten wilt verzenden, dienen deze op een specifieke manier verpakt te worden. Op de buitenkant van uw verpakking plakt u het gevarenetiket dat van toepassing is op de eigenschap van uw zending. Het kan ook voorkomen dat uw zending meerdere etiketten nodig heeft. Een pakket met gevarenetiketten sluit verkeerd gebruik van de pakketten uit en garandeert een veilig transport.

Handlinglabels

Wellicht is uw pakket gevoelig voor vocht, breekbaar of mag het niet gestapeld worden. Handlinglabels zijn gestandaardiseerd en wijzen transporteurs, dankzij de universele zeggingskracht van de pictogrammen, op de juiste behandeling van uw pakket.



Security labels

Preventie tegen ongeoorloofd openen van uw pakket

Wanneer er een poging is gedaan het pakket te openen, is dit zichtbaar.

- rood/wit gekleurd met opdruk 'security seal'
- bij loshalen van het label blijft 'Void Opened' en het nummer achter
- voor verpakkingen met waardevolle producten of belangrijke documenten
- doorlopende nummering voor duidelijke administratie



Bestelnr.	Kwaliteit	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Voorzien van	Verpakt per
08000820	-	rood	50 x 66	perforatie elke 15 cm	20

Bestelnr.	Kwaliteit	Kleur	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70001209	permanente hechting	rood/wit	76 x 22	100

Waarschuwinglabels voor ESD-gevoelige producten

Tegen statische elektriciteit voor ESD-gevoelige producten

- beschermt tegen ruwe behandeling van uw product tijdens transport en opslag
- op rol van 500 stuks
- voor optimale herkenning



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Bedrukking
70001153	18 x 53	"attention"
70001152	48 x 48	"caution"
70001154	48 x 48	"attention"
70001155	63 x 48	"attention"

Blanco label

Eenvoudig & netjes

- kartonnen label dat gemakkelijk beschreven kan worden
- verstevigd ophanggaatje (7 mm)
- het pakket zelf hoeft niet beschreven te worden
- gemakkelijk bevestigen met een rattenstaart of clipband



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000190	70 x 35	1000
70000191	80 x 40	1000
70000192	90 x 45	1000
70000193	110 x 55	1000
70000194	120 x 60	1000
70000195	130 x 65	1000
70000196	150 x 75	1000
70000197	160 x 80	1000

Etiketten voor frankeren

Handig, snel en netjes frankeren

- zelfklevende witte etiketten
- sterk hechtend
- twee etiketten per vel

Bestelnr.	Kleur	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70001201	blanco	150 x 40	2000



Thermo-/printeretiketten

Druk een stempel op uw zending

Zelfklevende printeretiketten op rol.

- permanent zelfklevende thermo etiketten
- geschikt voor Zebra of Toshiba printers
- bedrukking is onuitwisbaar
- rol is geperforeerd
- leverbaar in wit, pastelblauw, lila, oranje, geel, zalmroze en pastelgroen



Bestelnr.	Kleur	Formaat in mm (L x B)	Rollbreedte in mm	Kern	Aantal per rol	Verpakt per
70001300	wit	80 x 137	83	25	350	18
70001310	wit	100 x 150	103	25	300	12
70001315	wit	100 x 150	103	76	900	4
70001313	geel	100 x 150	103	76	900	4
70001314	pastelgroen	100 x 150	103	76	900	4
70001316	pastelblauw	100 x 150	103	76	900	4
70001317	pastellila	100 x 150	103	76	900	4
70001318	pasteloranje	100 x 150	103	76	900	4
70001319	zalmroze	100 x 150	103	25	900	4
70001320	wit	100 x 210	103	25	250	12
70001325	wit	100 x 210	103	76	750	4

Plaklabel

Plakt en beschermt

Een brede rol tape, die met de dispenser eenvoudig over het adres of document te plakken is, ter bescherming tegen vocht. Met behulp van de zware uitvoering 'Documenttape dispenser' (artikel 16000026) zorgt dit voor een snelle verwerking en dus tijdwinst. De dispenser is op de juiste hoesmaat in te stellen.

- plaklabel van stevige PP tape
- zeer sterke lijm
- het plaklabel beschermt het adres
- dispenserpoten voorzien van zuignappen voorkomen schuiven



Bestelnr.	Type	Rollbreedte (mm) x Lengte (m)	Verpakt per
08000317	-	150 x 100	12
16000026	Tape dispenser	-	1



Document tape

De snelle plakhoes voor documenten

Deze tape heeft rondom een lijmlaag waarbij het vensterdeel geen lijm bevat. Met behulp van de zware uitvoering 'Documenttape dispenser' (artikel 16000026) zorgt dit voor een snelle verwerking en dus tijdwinst. De dispenser is op de juiste hoesmaat in te stellen.

- diverse formaten labels met transparant venster
- met rood/zwarte omkadering
- voor snelle verwerking
- eenvoudig in gebruik
- tijdwinst bij grote hoeveelheden



Bestelnr.	Type	Rolbreedte (mm) x Lengte (m)	Verpakt per
08000320	-	230 x 120	12
16000026	Tape dispenser	-	1



Tip 'n Tell kantelindicator

Voor extra zorgvuldigheid tijdens transport

Tip 'n Tell is een slim controlesysteem dat aangeeft of een verpakking tijdens transport of handling gekanteld is.

- zelfklevende indicator
- inclusief waarschuwingslabel voor op de verpakking
- inclusief vrachtbrieflabel voor de vervoerder
- eenvoudig activeren
- met blauwe indicatie als de verpakking gekanteld is geweest



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000005	70 x 95	1



Drop 'n Tell schokindicator

Schok- en valindicator

De Drop 'n Tell schok- en valindicator is een uitstekende indicator voor gevoelige producten zoals precisieapparatuur, meetinstrumenten en elektronische of elektrische producten. Als het product tijdens transport of handling verkeerd behandeld is, en de G-waarde is overschreden, dan kleuren de rode pijlen blauw.

- zelfklevende indicator
- inclusief waarschuwingslabel voor op de verpakking
- inclusief vrachtbrieflabel voor de vervoerder
- biedt zekerheid en inzicht
- bij een blauwe pijl is de G-waarde overschreden



Bestelnr.	G-waarde	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000014	10	51 x 21	1
70000015	15	51 x 21	1
70000010	25	51 x 21	1
70000018	50	51 x 21	1
70000019	100	51 x 21	1



Multi roldispenser

Voor elke rolbreedte

- standvast door zware metalen constructie en zuignappen onder de poten
- voor etiketten en tape
- onafhankelijk van kern diameter, past altijd
- rollen eenvoudig en apart verwisselbaar
- snijdt ook versterkte tape



PRODUCTIVITEIT

Bestelnr.	Breedte in mm
16000066	310

Etikettendispenser

Op tafel of aan de wand

- voor tapes met een roldiameter van 17,8 cm en 2,5 cm kern
- staand of hangend te gebruiken
- zeer solide metalen uitvoering
- verschillende breedtes



PRODUCTIVITEIT

Bestelnr.	Breedte in mm
16000070	76
16000074	114
16000076	216
16001075	165
16001077	267
16000078	318



Tafeldispenser

Alles opgeruimd en bij de hand

- handige houder en dispenser voor labels
- ideaal voor op de werktafel, de postkamer of op uw bureau
- wordt standaard met twee vakverdelers en twee labelgeleiders geleverd



PRODUCTIVITEIT

Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Breedte in mm	Omschrijving
14000142	54 x 20 x 30		tafelbutler, dubbel
14001052			twee extra vakverdelers
14001051		100	twee extra etikettengeleiders



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



6. TRANSPORTEREN



Transporteren

Bij het transporteren van producten is het niet alleen belangrijk dat uw producten zonder schade bij uw klant aankomen maar ook dat het transport veilig verloopt. Om een veilig transport te garanderen, is het belangrijk dat het zekeren van de lading aan de wettelijke eisen voldoet. Deze staan omschreven in de EUMOS-wetgeving.

EUMOS-wetgeving

De EUMOS-wetgeving stelt hoge eisen aan het vervoer op pallets binnen de EU. In 20% tot 25% van de ongevallen blijkt dat deze een direct gevolg zijn van ontoereikende ladingzekering. Daarnaast is de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar zowel de vervoerder als de opdrachtgever (de verlader) verschoven en kunnen er hogere boetes worden opgelegd.

De hoge eisen moeten er voor zorgen dat de veiligheid op de weg verbetert. Een goed gezekerde lading zorgt ervoor dat de lading onder normale verkeerssituaties, zoals plotseling remmen, een slecht wegdek of uitwijkmanoeuvres, niet van het voertuig kunnen vallen en ook de stabiliteit niet in gevaar kunnen brengen.



Hoe kies ik de beste oplossing om mijn producten te zekeren?

De meest voorkomende producten om uw lading te zekeren zijn omsnoeringsbanden, wikkelfolies, breeklijmen en antislipmaterialen. Met stuwzakken en sjoorbanden kunt u de lading extra borgen. Bij de keuze voor de beste oplossing kijken wij samen met u naar de transportweg, de handling en het te transporteren product.



Hoe voorkom ik schade door (hoge) luchtvochtigheid?

Klimatologische omstandigheden of warme producten kunnen leiden tot condensvorming op uw producten. Dit is onder andere te voorkomen door het toepassen van droogmiddelen, speciale wikkelfolies of door uitsluitend te omsnoeren.



Gepersonaliseerde omsnoeringsband

Een omsnoeringsband kan met het logo of de merknaam van uw bedrijf bedrukt worden. Het bedrukken van omsnoeringsband is een mooie manier om uw bedrijf op een professionele wijze onder de aandacht te brengen. Daarnaast helpt een gepersonaliseerde omsnoeringsband uw lading te verstevigen en extra te beveiligen.

Het aanvragen van een gepersonaliseerde omsnoeringsband is zeer eenvoudig:

- stuur uw logo en/of de gewenste tekst.
- u ontvangt een drukproef ter controle.
- na akkoord leveren wij uw gepersonaliseerde omsnoeringsband.

Minimale hoeveelheid:

- kern 200 en 280 mm: 96 rollen
- kern 106 mm: 80 rollen



Omsnoeringsband PP

Bundelen en vastzetten met waterbestendige omsnoeringsband

Omsnoeringsband PP is niet alleen uitstekend geschikt voor het stabiliseren van kartonnen dozen op pallets, maar ook voor het samenbinden van metaal, hout, glas en plastic producten. Voor het bundelen van bijvoorbeeld papier en boeken is de witte, smallere omsnoeringsband voldoende.



- gewafelde omsnoeringsband van rekbaar geëxtrudeerd polypropyleen
- hoge rek
- waterbestendig en roestvrij
- diverse breedtes en diktes
- met gespen en zegels te sluiten



Bestelnr.	Kleur	Sterkte in newton	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Diameter kern in cm	Verpakt per
06000102	wit	500	5 x 6.500	20	2
06000098	zwart	1.480	12 x 2.500	28	2
06000091	zwart	1.480	12 x 3.000	40	1
06000009	zwart	1.920	15,5 x 2.500	40	1
06000092	zwart	1.480	12 x 3.000	20	2
06000093	zwart	1.860	15,5 x 2.500	20	2

Omsnoeringsband PP in doos

Handige verpakking als haspel of dispenser te gebruiken

- PP omsnoeringsband
- breeksterkte circa 1480 Newton
- geen haspel nodig



Bestelnr.	Rollbreedte (mm) x rollengte (m)	Extra	Verpakt per
06000090	12 x 600	inclusief 200 kunstof gespen	1
06000088	12 x 1.000		1

Polyesterband Package Deal

Haspel polyester K76 mm (16000128)
Spanner voor 13- 19 mm (16000111)
Polyester omsnoering 40 wg (06000061)
Metalen gespen 13 mm (06000223)

Bestelnr.
16000128



Omsnoeringsband PP budget

Band voor niet te zware toepassingen

- blauwe PP omsnoeringsband voor lichtere dozen, pallets en kisten
- snel verwerkbaar




Bestelnr.	Kleur	Sterkte in newton	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Diameter kern in cm	Verpakt per
06006109	blauw	1.360	12 x 3.000	20	2

Omsnoeringsband polyester

Temperatuurbestendig en zeer elastisch vermogen

- parallel geweven
- water- en slijtvast
- eenvoudig handmatig te sluiten met spanapparaat en gespen
- voor gemiddelde tot zware ladingen en/of voor zekerheid bij langdurig transport
- zes keer lichter dan staalband



Bestelnr.	Type	Sterkte in newton	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Diameter kern in mm	Verpakt per
06000059	30wg	2.750	9 x 1500	76	1
06000061	40wg	3.800	13 x 1100	76	1
06000062	50wg	4.500	16 x 850	76	1
06000063	60wg	5.500	19 x 600	76	1


Polyesterband & gespen Package Deal

Bestelnr.	Type	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
	dispenserdoos		
06000299	+ 100 gespen	13 x 250	1
06000300	+ 80 gespen	16 x 200	1



Omsnoeringsband composiet

- geschikt voor hoge temperaturen
- chemische bestendigheid
- voor veelzijdig gebruik
- eenvoudig met gespen te sluiten
- geen scherpe kanten



Bestelnr.	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Diameter kern in mm	Verpakt per
06000140	13 x 1100	200	1
06000141	16 x 850	200	1
06000144	19 x 500	200	1

Omsnoeringsband PET

Sterke polyester omsnoeringsband

- PET band is geschikt voor het omsnoeren van zware ladingen
- robuust en slijtvast
- sluiten met heatseal of zegel



Bestelnr.	Kracht in kgf	Dikte in mm	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Diameter kern in mm	Verpakt per
06000127	500	0,9	12,5 x 1.700	400	1
06000121	325	0,6	12,5 x 2.500	400	1
06003129	620	0,9	15,5 x 1.250	400	1
06003126	510	0,7	15,5 x 1.750	400	1

Omsnoeringsband met klittenband

Herbruikbare omsnoeringsband

- polyamide (nylon)band in vier kleuren
- met handige en sterke klittenbandsluiting
- metalen lus aan uiteinde van de omsnoeringsband voor spannen
- per kleur een eigen lengte
- veel gebruikt voor intern transport



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte x lengte + klittenbandstrook (cm)	Trekkracht (N)	Verpakt per
06000840	geel	5 x 400 + 35	1.059	5
06000841	oranje	5 x 500 + 35	1.059	5
06000842	groen	5 x 600 + 35	1.059	5
06000843	blauw	5 x 700 + 35	1.059	5



Staalband


Voor uw zware ladingen

Staalband is een zware omsnoeringsband die geschikt is voor zwaardere toepassingen, zoals bakstenen, betonsegmenten, hout, expanderende verpakkingen en staal.

- staalband geblauwd: geschikt voor binnenopslag
- staalband zwart gelakt: geschikt voor binnen- en buitenopslag
- EW = Enkele wikkeling, AW = Amerikaanse wikkeling



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Kracht in kgf	Gewicht per rol in kg (circa)	Dikte in mm	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
06001002	EW	geblauwd	508	20	0,5	12,7 x 400	1
06001202	EW	zwart gelakt	508	20	0,5	12,7 x 400	1
06001003	EW	geblauwd	640	25	0,5	16 x 400	1
06001203	EW	zwart gelakt	640	25	0,5	16 x 400	1
06001000	EW	geblauwd	512	25	0,4	16 x 500	1
06001004	EW	geblauwd	760	29	0,5	19 x 390	1
06001025	AW	geblauwd	508	47	0,5	12,7 x 940	1
06001005	AW	geblauwd	512	47	0,5	16 x 750	1
06001010	AW	geblauwd	640	47	0,4	16 x 940	1



Beschermhoecken kunststof

Beschermt verpakkingen bij omsnoeren

- kunststof hoeken met geleiding voor omsnoeringsband tot en met 19 mm breed
- bescherming van de verpakking om het insnijden door omsnoeringsband te voorkomen
- eenvoudig en effectief
- voorzien van grip of reliëf voor verankering op de lading



Bestelnr.	Type	Kleur	Aantal per pak
06000252	zonder verankering	zwart	2.000
06000253	met verankering	zwart	2.000



Omsnoeringsband zegels

- geschikt voor PP en polyester omsnoeringsband
- te verwerken met de combispanners of de zegeltang



Bestelnr.	Type	Breedte in mm	Aantal per pak
06000209	normaal	13	1000
06000211	versterkt	13	1000
06000210	normaal	16	1000
06000212	versterkt	16	1000



Plastic gespen

Door plastic gespen te gebruiken, omsnoert u snel en gemakkelijk.



Bestelnr.	Geschikt voor band met breedte in mm	Aantal per pak
06000230	12	1.000
06000231	16	1.000



Metalen gespen

Geschikt voor PP en polyesterband. Werkt snel en efficiënt in combinatie met de gependanner.

- hoge treksterkte
- geschikt voor PP en polyester omsnoeringsband
- naspanbaar



Bestelnr.	Breedte in mm	Aantal per pak
06000223	13	1.000
06000224	16	1.000
06000225	19	1.000

Genummerde zegels & apparaat

Uniek genummerde zegels

Met deze security zegel voor PP omsnoeringsband wordt de lading ‘gemerkt’ via de omsnoeringsband, zodat ongeoorloofd openen direct zichtbaar is.

- polystyrene zegels, bestaande uit twee delen
- per set: uniek genummerd, inclusief barcode
- opdruk ‘Sealed’ is standaard, maar eigen opdruk is mogelijk
- ergonomisch sluitapparaat optioneel



Bestelnr.	Type	Geschikt voor	Bedrukking	Verpakt per
06000410	security zegel	PP omsnoeringsband 12-19 mm	Sealed, barcode en uniek nummer	10
06000415	apparaat	verzegeling 12-19 mm		1

Palletnaald

Voor het eenvoudig onder de pallet doorhalen van omsnoeringsband

- hoogte van zes tot vijftien centimeter
- minder opvulmateriaal nodig
- lengte: 180 cm



Bestelnr.
16000110



Handspanner

Klein en eenvoudig, maar uiterst doeltreffend. Voor het handmatig spannen en afsnijden van PP en polyester omsnoeringsband tot 25 mm breed.

- voor omsnoeringsband tot 25 mm breed



Bestelnr.
16000112



Zegeltang

- voor het dichtmaken van metalen zegels
- in twee uitvoeringen verkrijgbaar



Bestelnr.	Type	Geschikt voor
16000113	3212-BS	13 mm zegels
16000114	3216-BS	16 mm zegels



Spanner

Voor eenvoudig snoeren

- voor het eenvoudig en stevig spannen van PP en polyester omsnoeringsband
- voor het spannen en afsnijden van omsnoeringsband tot 19 mm breed
- voor omsnoeringsband, tot 25 mm breed, kan deze spanner gebruikt worden voor spannen, maar niet voor afsnijden



Bestelnr.
16000111



Combispanner budget

Multifunctioneel omsnoeringsapparaat

- voor PP omsnoeringsband
- voor spannen, zegelen en afknippen



Bestelnr.	Geschikt voor
16000023	10 - 13 mm band / zegels



Combispanner pro

Licht maar zeer solide omsnoeringsapparaat

- voor PP en polyester omsnoeringsband
- gemakkelijk in gebruik
- lange levensduur
- voor spannen, zegelen en afknippen



Bestelnr.	Geschikt voor
16000123	13 mm band / zegels
16000124	16 mm band / zegels



Staalbandsluiters

Zegelloos omsnoeren met staalband

- professioneel apparaat voor omsnoeringsband van 13, 16 en 19 mm breed
- voor sealen zonder zegels
- zowel horizontaal als verticaal bruikbaar
- naspannen loszittende banden is eenvoudig
- gemakkelijk overschakelen naar een andere bandbreedte



Bestelnr.	Geschikt voor
16000096	13/16/19 mm band / zegels



Staalband veiligheidsschaar

Voor het veilig doorknippen van staalband

- houdt staalband vast tijdens het knippen
- de staalband springt niet weg
- voorkomt verwondingen bij het verwijderen van staalband



Bestelnr.
16000121



Orgapack OR-T

Accu aangedreven omsnoeringsapparaten voor kunststofband

OR-T 130
Automatisch omsnoeringsapparaat

Specificaties:
Gewicht: 3,4 kg
Spannen: elektrisch
Bandspanning: soft 150-750 N, High 400 - 1200 N
Bandsoort: PP of PET
Bandbreedte: 9 - 13 mm
Banddikte: 0,35 - 0,85 mm
Sealen: elektrisch
Omsnoeren/lading: 300
Energiebron: accu Li-ion 14,4 volt
Oplaadtijd: circa 45 min



OR-T 260
Automatisch omsnoeringsapparaat voor het zwaardere werk

Specificaties:
Gewicht: 3,9 kg
Spannen: elektrisch
Bandspanning: soft 400-1500 N, High 900 - 2500 N
Bandsoort: PP of PET (zwaardere ladingen)
Bandbreedte: 12 - 16 mm
Banddikte: PP 0,63-1, PET 0,55-1 mm
Sealen: elektrisch
Omsnoeren/lading: 400
Energiebron: accu Li-ion 14,4 volt
Oplaadtijd: circa 45 min



Bestelnr.	Type	Gewicht/stuk in kg (circa)	Formaat in mm (L x B x H)	Omschrijving
16002130	Orgapack OR-T 130	3,4	375 x 130 x 140	spannen en sealen
16000090	accu 14,4 volt			geschikt voor OR-T 130 & 260
16002260	Orgapack OR-T 260	3,8	375 x 130 x 140	spannen en sealen

M-PAC

Omsnoeringsmachine

Deze compacte en geluidsarme omsnoeringsmachine is overal inzetbaar. In slechts drie seconden is uw doos of pakket gesloten of gebundeld. De werking is simpel: plaats het pakket op de machine, stop het uiteinde van de omsnoeringsband in de geleider en de band wordt automatisch aangespannen, geseald en gesneden.

Specificaties:
Minimale pakketgrootte: 100 x 30 mm (B x H)
Maximale pakketgrootte: geen limiet
Bandsoort: PP band
Bandbreedte: 5,5 - 16mm, kern 20 cm
Formaat machine: 780 x 556 x 750/894 mm
Gewicht: 50 kg



Bestelnr.	Type
16000609	semi-automatisch

Haspel op standaard

Voor polyester omsnoeringsband

- draagbare bandhaspel
- voor polyesterband met een kern van 76 mm
- met handig magazijn voor gespen en spanapparaat



Bestelnr.	Diameter in mm	Geschikt voor
16000128	76	polyesterband



Mobiele haspel

Voor PP en PET omsnoeringsband

- sterke haspel voor PP en PET omsnoeringsband
- verrijdbaar, multifunctioneel en met verstelbare kern
- voorzien van verstelbare kern, voor omsnoeringsband met een kern van 20, 28 en 40 cm
- voorzien van magazijn voor onder andere gespen
- met handige veerklem waardoor de rol blijft opgerold



Bestelnr.	Diameter in mm	Geschikt voor
16000151	200, 280, 406	PP-band
16000152	406	PET-band



bestelnr: 16000151

bestelnr: 16000152

Mobiele haspel

Voor polyester omsnoeringsband

- stevige haspel voor polyester omsnoeringsband
- voorzien van flenzen om de rol bij elkaar te houden
- de veerklem biedt gemak voor het begin van de band
- voor omsnoeringsband met een kern van 76 mm
- met handig magazijn voor gespen en spanapparaat



Bestelnr.	Diameter in mm	Geschikt voor
16000131	76	polyesterband



Haspels Package Deal

Set met staalband, afrolwagen en afsluitapparaat

staalband 13/16/19 mm (16000096)
haspel staalband (16000162)
staalband 12,7x0.5 mm (06001002)

Bestelnr.
16000135



Mobiele haspel

Voor staalband

De zware staalbandhaspel heeft een magazijn, zodat bijbehorende materialen handig bij elkaar blijven. Er zijn twee varianten, afhankelijk van de omsnoeringsband: enkele of Amerikaanse wikkeling.

- verrijdbare staalbandhaspel met magazijn
- keuze uit enkele wikkeling of Amerikaanse wikkeling



Bestelnr.	Geschikt voor
16000162	enkele of Amerikaanse wikkeling






Fiber Wrapper

Met de Fiber Wrapper wordt uw wikkelproces:

- snel
- consistent
- gebruiksvriendelijk
- ergonomisch



Fiber Film

Fiber Film is een dunne en zeer sterke wikkelfolie. Doordat de film is versterkt met horizontale fibers, blijft de palletlading stevig bij elkaar en wordt inscheuren voorkomen.

Uit ervaring blijkt dat Fiber Film tot wel 50% minder afval oplevert, waardoor de kostenbesparing kan oplopen tot 30%. Om de Fiber Film makkelijk rond de pallet te wikkelen heeft Topa de Fiber Wrapper ontwikkeld. Hierdoor kan de Fiber Film nog beter met de hand gewikkeld worden. Naast handwikkelfolie zijn er tevens machinefolies beschikbaar.

Bereken uw voordeel

Onze Fiber Film rekentool voor machinaal wikkelen, geeft u een eerste inzicht in uw huidige folieverbruik, een advies over de soort Fiber Film die voor uw lading van toepassing zou kunnen zijn, en het percentage folie dat u kunt besparen.

Persoonlijke situatie

Wij voorzien u graag van persoonlijk advies en maken indien gewenst een uitgewerkt voorstel. Onze specialist komt dan bij u langs om te kijken welke folie het beste past bij uw manier van palletwikkelen, uw machine(s) en het transport.

Fiber Film Startset

6 x rollen fiber film + 1 fiber wrapper

Verkrijgbaar met drie verschillende types fiber film.

Bestelnr.	type
200005317	Manual L
200005320	Manual GP
200005323	Manual HD

zie Fiber Wrapper wikkelapparaat pagina 6.25



Fiber Film foliesoorten

Light (L) Vooral geschikt voor gelijke palletladingen met een niet al te hoog gewicht.

General Purpose (GP) Een multifunctionele folie die voor alle vormen palletladingen geschikt is, met een gemiddeld gewicht van de lading.

High Demanding (HD) Dit type is ontwikkeld voor de zware palletladingen met ongelijke palletladingen.



Selecteer de juiste Fiber Film folie voor uw werkzaamheden

Type Palletlading									
Gewicht	< 400kg	> 400kg	> 800kg	< 400kg	> 400kg	> 800kg	< 400kg	> 400kg	> 800kg
Handmatig	Manual L	Manual GP		Manual L	Manual L of HD	Manual HD	Manual GP	Manual HD	
Machinaal	zonder voorrek	Alpha L		Alpha GP		Alpha GP		Alpha HD	
	150% voorrek	Beta L	Beta GP	Beta HD	Beta L	Beta GP	Beta HD	Beta GP	Beta HD
	200% voorrek	Gamma L	Gamma GP	Gamma HD	Gamma L	Gamma GP	Gamma HD	Gamma GP	Gamma HD
	240% voorrek	Delta							

Fiber Film rekfolie

Minder folie, even sterk

Fiber Film is een unieke en gepatenteerde rekfolie. De sterke, transparante spaarfolie is versterkt met fibers (verdikkingen). Dit voorkomt inscheuren en verhoogt de stabiliteit. Rekfolie wordt tijdens het wikkelen uitgerekt. Zodra de folie om de palletlading zit, komt de folie in zijn ‘oorspronkelijke’ positie terug, waardoor de lading strak getrokken wordt. Dit uitrekken kost kracht. Doordat Fiber Film dunnere en lichtere rekfolie is, kost dit proces aanzienlijk minder fysieke inspanning.

- Light (L)** voor gelijke en lichtere palletladingen.
- General Purpose (GP)** voor alle vormen palletladingen met een gemiddeld gewicht.
- High Demanding (HD)** voor de zware en ongelijke palletladingen.

Te gebruiken met Fiber Wrapper, zie pagina 6.25

- lichte, transparante rekfolie
- versterkt met fibers
- minder inspanning nodig
- eenvoudige verwerking draagt bij aan een betere stabiliteit
- minder afval voor de ontvanger



INNOVATIE



PRODUCTIVITEIT



SCHADE



zie Fiber Wrapper
wikkelapparaat
pagina 6.25

Bestelnr.	Type	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Geschikt voor	Verpakt per
20000317	FF Manual-L	50 x 300	lichte - middelzware lading	6
20000320	FF Manual-GP	50 x 300	lichte - zware ladingen	6
20000323	FF Manual-HD	50 x 300	middelzware - zware lading	6

E-wrap rekfolie

Voorgerekte rekfolie voor handmatig wikkelen

E-wrap is een voorgerekte stretchfolie voor een eenvoudige handling. De rekfolie geeft stabiliteit aan de palletlading, zodat de pallet zonder problemen kan worden vervoerd. De E-wrap ‘Extra zeker’ is een dunne en taaie stretchfolie die is voorzien van versterkte randen. Dit voorkomt inscheuren en verhoogt de rek.

- de voorgerekte PE stretchfolie krimpt na het wikkelen
- snel een stabiele lading
- werkt makkelijk en kost weinig inspanning
- lichte stretchfolie met verlengde kern
- minder folieverbruik per pallet



LOGISTIEK



PRODUCTIVITEIT

Bestelnr.	Type	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per
20000690	Extra zeker	transparant	430 x 600	6



Topstretch 1 Package Deal

6 rollen Topstretch transparant
+ 1 kunststof afroller

Bestelnr.	dikte in micron	Verpakt per
20000559	19	1



Rekfolie Topstretch

Rekfolie voor handmatig wikkelen

Rekwikkelfolie of stretchfolie voor handmatige palletstabilisatie. Werkt snel, voor een goede bescherming en stabilisatie.

- stretchfolie van verschillende lagen polyethyleen folie
- geschikt voor rekwikkelen waar maximale rek verwacht wordt
- zeer veelzijdige rekwikkelfolie
- eenvoudige en veilige handling
- goede bescherming en stabilisatie



LOGISTIEK



SCHADE

Bestelnr.	Type	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
20000950	topstretch	transparant	17	50 x 300	6
20000750	topstretch	transparant	19	45 x 300	6
20000850	topstretch	transparant	19	50 x 300	6
20000555	topstretch	zwart	19	50 x 300	6
20000560	topstretch	wit	20	50 x 300	6
20000565	topstretch	zwart	23	50 x 300	6
20000570	topstretch	transparant	23	50 x 300	6



ENOxtrem rekfolie

Extreem dunne rekfolie met bijzonder goede eigenschappen

- extreem dunne rekfolie van 7 micron dik
 - de folie levert een verbruiksbesparing op van 50%
- extreem hoge puntweerstand
 - zeer lage rolprijs



Bestelnr.	Type	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
20040307	ENOxtrem	transparant	7	40 x 300	8
20040607	ENOxtrem	transparant	7	40 x 600	6



Fiber Film machinerollen

Rekfolie Machinerol

Fiber Film Alpha:

Deze folie rekt tot maximaal 75% en werkt goed op wikkelmachines zonder voorreksysteem.

Fiber Film Beta:

Dit is een multifunctionele folie die geschikt is voor machines met een gemiddeld voorreksysteem.

Fiber Film Gamma:

Deze machinefolie adviseren wij in combinatie met een geavanceerde rekwickelmachine met voorreksysteem.

Fiber Film Delta:

Deze folie adviseren wij in combinatie met een geavanceerde rekwickelmachine met een hoog voorreksysteem, waarbij er extreme eisen aan de wikkelfolie worden gesteld. Denk hierbij aan het volautomatisch wikkelen op hoge snelheid.

- Light (L) voor gelijke en lichtere palletladingen (type A)
- General Purpose (GP) voor alle vormen palletladingen met een gemiddeld gewicht (type B)
- High Demanding (HD) voor de zware en ongelijke palletladingen (type C)

Voor pallettype, zie pagina 6.19



Bestelnr.	Type	Breedte x rollengte in cm	aantal rol/pallet	Geschikt voor pallettype	Max (voor)rek
20001017	FF Alpha-L	50 x 2400	46	A	75%
20001020	FF Alpha-GP	50 x 2100	46	B, C	75%
20001023	FF Alpha-HD	50 x 1850	46	C	75%
20001217	FF Beta-L	50 x 2400	46	A	160%
20001220	FF Beta-GP	50 x 2200	46	B, C	170%
20002223	FF Beta-HD	50 x 2000	46	C	180%
20001317	FF Gamma-L	50 x 2100	46	A	230%
20001320	FF Gamma-GP	50 x 1800	46	B, C	240%
20001323	FF Gamma-HD	50 x 1600	46	C	250%
20001423	FF Delta-HD	50 x 1450	46	A, B, C	300%

Topstretch 2 Package Deal

6 rollen Topstretch zwart + 1 snijmes

Bestelnr.	dikte in micron	Verpakt per
20000959	17	1



Topstretch machinerollen

Transparante en zwarte rekfolie voor rekwickelmachines

Vanwege snelheid, flexibiliteit, doeltreffendheid en bescherming tegen vuil is rekwickelen een veel toegepaste palletstabilisatiemethode. De aan één kant klevende stretchfolie maakt het lossen van pallets makkelijker: de lagen plakken niet aan elkaar.

- verschillende dikten stretchfolie voor de juiste bescherming
- goede stabilisatie van uw palletlading
- zwarte stretchfolie voor diefstalpreventie, uw producten zijn minder zichtbaar



Bestelnr.	Type	Kleur	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
20001997	1-zijdig klevend, max. 300% rek	transparant	23	50 x 1550	30
20002708	2-zijdig klevend, max. 250% rek	transparant	23	50 x 1550	30
20003400	2-zijdig klevend, max. 250% rek	zwart	20	50 x 1755	30
20002707	2-zijdig klevend, max. 250% rek	transparant	20	50 x 1800	30
20001995	1-zijdig klevend, max. 300% rek	transparant	17	50 x 2100	30
20002706	2-zijdig klevend, max. 250% rek	transparant	17	50 x 2100	30



Rekfolie minirollen Topstretch

Voorgerekte rollen met enorme rekracht

Voor losse onderdelen en kleine pakketten. Met de minirollen stretchfolie kunt u snel bundelen.

- deze stretchfolie van 23 micron is stevig en rekt uitstekend
- ideaal voor topwikkelen van palletladingen
- te gebruiken met de mini handstretcher (16000500)
- ook te bedrukken met bedrijfsnaam en logo



Bestelnr.	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Diameter kern in mm	Omschrijving	Verpakt per
20000501	23	12,5 x 100	38	transparant	24

Bestelnr.	Type
16000500	Mini-handstretcher Topstretch

Rekfolie minirollen Winwrap

Voorgerekte folie voor kleine pakketten

Met enkele wikkelingen van de Winwrap minirol ontstaat een krachtige rekbond. Door de grote elasticiteit blijft de wikkelfolie strak om de lading of bundeling zitten en houdt zo de goederen perfect op hun plaats.

- wikkelfolie voor het stabiliseren van pallets
- voor het vastzetten van hoekbeschermers
- voor het bundelen van goederen
- inclusief twee mini handstretchers



Bestelnr.	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
20000110	90 x 300	24



Fiber Wrapper

Hogere snelheid van het wikkelproces

Om de Fiber Film makkelijk rond de pallet te wikkelen hebben wij de Fiber Wrapper ontwikkeld. Hierdoor kan de Fiber Film nog beter met de hand gewikkeld worden.

- consistente uitstraling
- meer ergonomie voor de gebruiker
- minder folie nodig
- verbeterde palletstabiliteit



zie Fiber Film rekfolie pagina 6.19

Bestelnr.	Artikel omschrijving	Kleur
16003317	Fiber Wrapper 2.2 + magneten	rood/zwart



Metalen afrollers

Diverse afrollers voor rekfolie


De handstretcher voor rekfolie handrollen is in drie uitvoeringen verkrijgbaar:

- A Universeel**, gemaakt van metaal.
- B Normaal**, gemaakt van sterk metaal. Werkt gemakkelijk en is ergonomisch.
- C Pro**, vervaardigd van de beste materialen. Professioneel en ergonomisch.

- professioneel rekwikkelsysteem
- ingebouwde rem, waardoor foliespanning optimaal afgestemd kan worden
- ideaal voor gebruik tot twintig pallets per dag



Bestelnr.	Type
16000105	A - Universeel
16000125	B - Normaal
16000225	C - Pro



Kunststof afrollers

Voordelige lichtgewicht afroller

- handstretcher voor rekwikkelfolie
- past op diverse handrollen



Bestelnr.	Type	Kleur
16000085	kunststof afroller	rood/zwart

Plastic doppen

- kunststof doppen dienen als handvat
- geen handstretcher nodig
- voor de kleingebruiker



Bestelnr.	Diameter in mm	Verpakt per
16000200	50	1



De voordelen op rij:

- luchtcirculatie: het laat uw product ademen
- palletstabiliteit: excellente holding force door reinforcements
- verwerkbaarheid: handmatig en op alle gangbare machines
- kostenefficiëntie: tot 50% minder folie nodig

Air-O-Film

Deze wikkelfolie werd specifiek ontworpen op maat van producten die tijdens opslag en transport moeten blijven “ademen”.

Denk hierbij aan producten die warm zijn afgevuld of waarbij de omgevingstemperatuur wezenlijk anders is dan de temperatuur van het verpakte product. Wanneer deze producten conventioneel gewikkeld worden, zal tijdens de stockage en/of transportperiode condensatie optreden. Een vaak gezien gevolg daarvan is dat de verpakking vochtig wordt, haar stevigheid verliest, kan beschimmelen en de producten zelfs onverkoopbaar verklaard kunnen worden.

De Air-O-Film is een stretchfolie voorzien van openingen die zorgen voor luchtcirculatie binnenin de lading waardoor condensatie niet kan ontstaan. Air-O-Film is wezenlijk anders dan de standaard gatenfolie. Net als Fiber Film is Air-O-Film voorzien van versterkte draden (reinforcements) met een grotere rekkracht, waardoor minder materiaal dan bij conventionele wikkelfolie nodig is. Dit voordeel werkt de ademende werking uiteraard in de hand. Voor elk type product is een specifieke folie ontwikkeld, die met de hand of op elke gangbare wikkelmachine verwerkbaar is.



doordacht verpakt

Cresco

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem
- geschikt voor 1 tot 15 pallets per dag
- low budget machine
- beperkte optielijst
- compleet in uitvoering



Base

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met voorreksysteem
- geschikt voor meer dan 15 pallets per dag
- universele machine
- uitbreidbaar met vele opties



Plana

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met voorreksysteem
- geschikt voor meer dan 15 pallets per dag
- laag draaiplateau van 18 mm
- oprijplaat van 20 cm lang



Superplus

Draaiplateau wikkelmachine

- automatisch seal- en snijsysteem
- standaard voorzien van 'rope' wikkelen
- automatische machine zonder rollenbaan
- inclusief afstandsbediening



Draaiplateau wikkelmachines

Standaard eigenschappen van alle machines:

- geschikt voor Euro- & blokpallets
- 230V aandrijving
- draaiplateau ø 1650 mm
- 2 jaar garantie
- automatische hoogte aftasting van de pallet
- stoppositie-schakelaar
(laat de pallet stoppen op de stand waarin deze gestart is)
- noodstop knop
- voetbeveiliging onder de foliewagen
(tegen beklemmingsgevaar)

Eigenschappen	Cresco	Base	Plana	Superplus
Type	Foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem	Foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem	Foliewagen met foliesysteem	Automatisch folie, seal en snijsysteem + aandrukplaat
Verwerking	< 10 per dag	> 15 per dag	> 15 per dag	> 10 per uur
Voorrekcapaciteit	-	250 %	250 %	250 %
Max. palletgewicht	1.200 kg	1.500 kg	1.500 kg	2.000 kg
Wikkelhoogte	2.200 mm	2.400 mm	2.300 mm	2.400 mm
Wikkelykli	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op • foliewagen neer • lagen wikkelen • wikkelen naar vaste hoogte	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op • foliewagen neer • lagen wikkelen • wikkelen naar vaste hoogte	• spiraal wikkelen • waterdicht
Oprijplaat nodig	Ja	Ja	-	Ja
Leverbare opties				
Oprijplaat	800 of 1.000 mm	800 of 1.000 mm	Oprijplaat of oprijring	800 of 1.000 mm
Palletgewicht	Tot 2.000 kg	Tot 2.000 kg	-	-
Verzinking in de vloer	Ja	Ja	-	Ja
Folie voorreksysteem	Motor gestuurd	Tot 300 %	Tot 300 %	Tot 300 %
Fotocel detectie donkere lading	Ja	Ja	Ja	Ja
Vergroot draaiplateau	-	Tot 3.200 mm	-	Tot 2.400 mm
Aandrukplaat	-	Ja	Ja	Ja
Geïntegreerde weegunit	-	Ja	-	Ja
Roping systeem	-	Ja	-	Ja
Verhoogde wikkelhoogte	-	Tot 3.000 mm	Tot 3.000 mm	Tot 3.000 mm
Frame belading met reachtruck	-	Ja	-	Ja
Containerklem draaiplateau	-	Ja	Ja	-

Europallets hout

Bekend & gewaardeerd

- zeer gangbaar formaat vierweg pallet
- aan vier zijden op te pakken met een heftruck
- meermalig te gebruiken
- voorzien van EPAL/EUR stempel; dus strenge kwaliteitscontrole
- ISPM 15 behandelde houten pallet



Bestelnr.	Formaat in mm (opening x lengte)	Maximale belasting in kg	verpakt per
18000080	800 x 1200	1500	1



Houten pallets

Stevige pallets voor eenmalig gebruik

- stevige enkeledeks vierwegs pallets
- met drie bruggen aan de lange zijde
- voor eenmalig gebruik
- ISPM 15 behandelde houten pallet



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Maximale belasting in kg	Verpakt per
18000220	ISPM 15	600 x 800	500	1
18000240	ISPM 15	800 x 1200	500	1
18000260	ISPM 15	1000 x 1200	500	1



Kunststof pallets

Weerbestendig & stapelbaar

2-weg pallets: alleen met heftruck of pompwagen aan de lange zijde op te pakken.
4-weg pallets: zowel aan de korte als lange zijde op te pakken.

- geproduceerd uit 100% gerecycleerd kunststof
- geschikt voor export
- nestbaar, dus ruimtebesparend
- geen non-wood of ISPM-verklaring nodig
- hygiënisch



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Maximale belasting in kg	Verpakt per
18000250	4-weg	1000 x 1200	1.000	1
18000253	4-weg	800 x 1200	800	1
18000254	2-weg	600 x 800	1.000	1



Inka pallets houtvezel

Efficiënte & ruimtebesparende houtvezelpallets

Deze ruimtebesparende houtvezelpallets zijn goed voor verzending van goederen naar landen waar houten pallets niet zijn toegestaan.

- totaal vrij van insecten of plantziektes; dus geschikt voor export
- vormvast en licht in gewicht
- spijkers en schroeven zijn niet verwerkt
- goede bescherming door gesloten bodem
- ruimtebesparend, de pallets zijn nestbaar



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Gewicht/stuk in kg (circa)	Formaat in mm (B x L)	Maximale belasting in kg	Verpakt per
18000310	2-weg		2,5	400 x 600	250	1
18000320	2-weg		3,5	400 x 800	500	1
18000330	2-weg		4,3	600 x 800	500	1
18000331	4-weg		4,3	600 x 800	500	1
18000370	4-weg		10	760 x 1140	900	1
18000338	4-weg		7	800 x 1200	350	1
18000339	4-weg		9	800 x 1200	600	1
18000340	4-weg	heavy duty	9,5	800 x 1200	900	1
18000342	4-weg	heavy duty +	12	800 x 1200	1.250	1
18000349	4-weg		10,5	1000 x 1200	600	1
18000350	4-weg		15	1000 x 1200	900	1
18000352	4-weg	heavy duty +	19	1000 x 1200	1.250	1
18000360	4-weg	heavy duty	17	1140 x 1140	900	1




Palletdozen

Wilt u graag dozen transporteren die snel en stevig op een pallet te stapelen zijn? Wij beschikken over een groot assortiment palletdozen. Deze vindt u terug in hoofdstuk 2 - Verpakken, op pagina's 2.85 tot en met 2.94.

Vindt u niet de juiste maat of kwaliteit die u zoekt? Dan maken we deze voor u.



Dozen voor Europallet



Dozen voor blokpallet



Dozen op palletformaat



Palletdoos Easy Load



Palletdoos luchtvracht



Palletdoos telescopisch



Palletdoos X-ply



Palletdoos Pal-box



Palletdoos met palletvoeten



Inka box met houtvezel pallet

Palletplaten


Veel toepassingsmogelijkheden

Palletplaten en bodemplaten van sterk golfkarton hebben rechte hoeken. Palletplaten van massief karton hebben afgeronde hoeken.

- voor het afdekken van palletladingen
- voorkomt insnijden van omsnoeringsband
- als tussenlegger voor een betere palletstabilisatie
- als bodemplaaf gebruikt, bescherming tegen vuil van onder af
- ter bescherming van grote oppervlakten



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
48000402	palletplaat massief	780 x 1180	1
48000404	palletplaat massief	980 x 1180	1



Kunststof palletplaten

Duurzaam & sterk

- blauw golf PP kanaalplaat
- palletplaat kan tegen vocht en is afwasbaar
- licht in gewicht
- afgeronde hoeken
- tevens bestand tegen de meeste chemische invloeden



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Kleur	Dikte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Verpakt per
30000054	kunststof palletplaat	450	blauw	2,5	1.200	800	1



Golfkartonnen platen

Veel toepassingsmogelijkheden

- enkele golf karton
- ter bescherming van grote oppervlakten



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (opening x lengte)	Verpakt per
07000403	pakketplaat	1180 x 780	1
07000404	pakketplaat	1200 x 800	1
07000407	pakketplaat	1170 x 970	1
07000400	pakketplaat	200 x 700	75
07000401	pakketplaat	270 x 700	75
07000402	pakketplaat	350 x 700	75

Kartonnen topdek

Beschermt uw verpakkingen tijdens het omsnoeren van een pallet

- geen schade aan uw verpakkingen bij het omsnoeren van het topdek
- meerdere malen te gebruiken
- weegt niet veel (3,3 kg)
- geschikt voor breekbare producten
- milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar



Bestelnr.	Type	Formaat in cm (L x B)	Verpakt per
06000030	topdek	120 x 80	1

Palletopzetranden

Maak een stabiele transportunit met opzetranden

Met palletranden kun je zelf de kisthoogte samenstellen door meerdere randen op elkaar te stapelen. Afgestemd op Europalletformaat.

- geschaafd Noord-Europees vurenhout
- twintig centimeter hoog, twee centimeter dik
- zwaar gegalvaniseerde scharnieren
- hoge draagkracht



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Omschrijving	Verpakt per
18000505	1160 x 760 x 200	hout / Europallet	1

Palletvoet Optiledge

Eenvoudig transporteren met deze draagranden

- 100% hoogwaardig kunststof
- geen scherpe randen, hoeken of andere delen
- eenvoudig vast te zetten met omsnoeringsband
- vrachtkostenbesparend door laag eigen gewicht
- gecertificeerd voor export conform ISPM 15



Bestelnr.	Gewicht/stuk in kg (circa)	Formaat in mm (L x B x H)	Dynamische belasting	omschrijving	Verpakt per
18000300	0,5	991 x 117 x 183	1.360 kg	Optiledge HP95-991	1
18000302	0,465	760 x 117 x 183	1.134 kg	Optiledge HP95-760	1

Palletvoeten L-profiel

Geen pallet meer nodig

Palletvoet L-profiel is een 100% recycleerbaar palletbalkje gemaakt van twee op elkaar geplaatste U-profielen van natsterk kraftpapier (KL). Hierin zijn rechtop geplaatste kraftkokers voor de draagkracht geplaatst. En aan de bovenkant is een L-profiel bevestigd waartussen de dozen komen. Hierdoor kunnen deze eenvoudig met strapbandjes op hun plaatst gehouden worden.

- zeer sterk karton
- licht in gewicht
- makkelijk in gebruik
- minder materiaal dus ruimtebesparend
- geen behandeling nodig bij export



Bestelnr.	L-profiel	Gewicht/stuk in kg (circa)	Formaat in mm (L)	dynamische belasting	Verpakt per
18000303	L-profiel	0,6	910	600 kg	1
18000304	L-profiel	1	1.200	600 kg	1

Palletvoet karton

De ideale vervanger van hout

- palletvoeten van zeer sterk karton
- hoge draagkracht
- zelfklevende kleefstrip als verbinding met bodemplaat of direct onder de doos
- u heeft snel en makkelijk een pallet beschikbaar
- kostenbesparend, neemt 65% minder ruimte in dan normale pallets



Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Formaat in mm (L x B x H)	Belasting in kg/skid	Verpakt per
18000952	palletskid	non wood	600 x 90 x 100	400	1
18000954	palletskid	non wood	800 x 90 x 100	500	1
18000956	palletskid	non wood	1000 x 90 x 100	700	1
18000958	palletskid	non wood	1200 x 90 x 100	800	1



Anti-stapelhoedje

Waarschuwingsdriehoekje voor op pallets

- stevig gemarmerd wit golfkarton
- met zelfklevende kleefstrip om tot piramide te vouwen
- bedrukt met de tekst: "do not topload" en waarschuwingsicoon
- op de palletlading vast te zetten met omsnoeringsband of tape
- ideaal voor transport



Bestelnr.	Verpakt per	Pallethoeveelheid
07001234	25	1550





Palcut

Als u voor iedere pallet een passend antislipvel wilt, is een Palcut dispenser de ideale oplossing. De dispenser snijdt de vellen op de door u gewenste maat. De dispenser kan eenvoudig in een geautomatiseerde productieomgeving worden opgenomen.

De voordelen op een rij:

- snijdt antislipvellen op maat
- verbetert de palletstabiliteit
- verhoogt de efficiëntie door automatisering
- vermindert afval
- kleine investering

Antislipvellen

Palletstabilisatie voorkomt schuiven op de pallet

Antislipvellen verhogen de wrijvingsweerstand tussen de verschillende lagen op een pallet. De stabiliteit van de lading wordt daardoor aanzienlijk verbeterd.

- 100% gerecycleerd papier
- leverbaar in drie dikten papier (110, 150 en 220 gram)
- aan beide zijden een anti-slip emulsie
- emulsie op waterbasis, dus milieuvriendelijk
- voor palletstabilisatie



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B)	Kwaliteit in gram	Pallet hoeveelheid
04000347	standaard	780 x 1180	110	5.000
04000348	standaard	980 x 1180	110	5.000
04000331	standaard	780 x 1180	150	3.500
04000332	standaard	980 x 1180	150	3.500
04000345	standaard	780 x 780	220	3.800
04000341	standaard	780 x 1180	220	3.000
04000342	standaard	980 x 1180	220	3.000

Hoekprofielen karton

Versteving en bescherming van uw palletlading

Deze hoekprofielen kunnen verticaal en horizontaal gebruikt worden ter bescherming van de palletlading. Ook handig tijdens transport en als versteving bij omwikkeling en omsnoering van de palletlading.

- eenvoudig op maat te maken hoekprofielen van karton
- beschermt producten op de pallet
- voorkomt insnijding van omsnoeringsband in de verpakking
- bedrukking is ook mogelijk



Bestelnr.	Type	Formaat in cm (L)	Dikte in mm	Pootlengte in mm	Verpakt per
06000654	bruin karton	80	3	35	40
06000655	bruin karton	100	3	35	40
06000656	bruin karton	120	3	35	40
06000645	karton met aluminium, voor opslag buiten	80	3	35	25
06000605	karton met aluminium, voor opslag buiten	100	3	35	25
06000657	wit karton, met opdruk	80	3	35	40
06000646	bruin karton, voor verticale bescherming	120	3	45	40
06000647	bruin karton, voor verticale bescherming	150	3	45	40
06000648	bruin karton, voor verticale bescherming	180	3	45	40

Straps

Geschikt voor het stabiliseren van uw pallet

Soft straps zijn geschikt voor zeer lichte palletladingen en voor het fixeren van hoekbeschermers. De standaard straps zijn geschikt voor gemiddelde palletladingen van 60 x 80 cm tot 100 x 120 cm.

- PE rekbanden van 20 tot 60 micron dik
- geperforeerd op de rol
- zekert de lading, voorkomt schuiven
- past om elke lading door hoge rek
- plakt niet aan product of verpakking




Bestelnr.	Type	Lengte in cm	Breedte in cm	Aantal straps/rol	Verpakt per
20000240	soft	90	10	200	1
20001250	standaard	120	10	100	1

Lock n' Pop

Lock n' Pop is een breeklijm op waterbasis die gebruikt wordt ter vervanging van andere producten op de markt om palletladingen te stabiliseren.

De breeklijm hecht de verpakkingen om het verschuiven tijdens transport tegen te gaan. De vastgezette verpakkingen kunnen makkelijk van elkaar losgemaakt worden, zonder schade op de verpakkingen achter te laten.



Onafhankelijke studies hebben bewezen dat wanneer Lock n' Pop in combinatie met stretchfilm gebruikt wordt, dit resulteert in een hechtere lading met een grotere stabiliteit en verlaagde kosten.

Lock n' Pop is geschikt voor:

- dozen
- papieren of kunststof zakken
- trays met krimpfolie

Elastiek voor stabiliteit

Herbruikbare elastieken

- elastische rubberen elastiek uit één stuk
- voor het vastzetten van hoekbeschermers of afdekfolie
- voor het bijeenhouden van ladingen die vervolgens met folie omwikkeld worden
- mee-maals te gebruiken bij intern transport
- alle maten voor palletladingen met een omtrek tussen 250 en 550 cm



Bestelnr.	Kleur	Formaat in mm (L x B) plat gemeten	Geschikt voor	Aantal stuks/zak (circa)	Verpakt per
70000940	paars	480 x 10	lichte ladingen	110	1
70000942	rood	480 x 20	middelzware ladingen	55	1
70000944	geel	480 x 30	zware ladingen	37	1

Krimphoezen

Beschermen en vastzetten van palletladingen

Met een krimphoes blijft de palletlading stabiel en wordt deze beschermd tegen verschuivingen, water en stof. Deze lage dichtheid toptyleen hoezen krimpen bij verhitting door een krimppistool. De hoes vormt zich om de palletlading heen.

Voor het sluiten van krimphoezen, zie Ripack pagina 6.43

- krimphoezen van 100µ toptyleen
- vergelijkbaar met 125µ PE hoezen
- ondoordringbaar voor stof en water
- ook te gebruiken als afdekfolie



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Hoogtelading incl. pallet in cm	Geschikt voor palletformaat	Verpakt per
19000000	127 x 88 x 150	95	120 x 80	20
19000006	127 x 88 x 180	120	120 x 80	20
19000001	127 x 88 x 210	155	120 x 80	20
19000002	127 x 108 x 170	105	120 x 100	20
19000003	127 x 108 x 195	130	120 x 100	20
19000004	127 x 108 x 220	155	120 x 100	20
19000005	127 x 108 x 260	195	120 x 100	20

Tophoes

Tijdsbesparende, effectieve en hygiënische afdichting

Met de tophoes dekt u uw ladingen, kisten of kratten af vóór deze gewikkeld wordt, zo wordt uw lading beschermd tegen vervuiling of vocht. Doordat de scheurbestendige polyethylene hoes voorzien is van een elastiek op palletmaat is ze een tijdsbesparende vervanger van andere topvelalternatieven.

- snel en eenvoudig
- in transparante uitvoering
- beschermt tegen vocht en vervuiling
- in twee formaten: Europallet of blokpallet



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Dikte in micron	Geschikt voor palletformaat	Verpakt per
20000050	125 x 85 x 25	30	120 x 80	200
20000055	125 x 105 x 25	30	120 x 100	200



Afdekvellen en standaard

Afdekfolie voor bescherming van de bovenzijde van de palletlading

Specificaties standaard:

Formaat in mm (l x b x h): 1.590 x 440 x 1.040
Maximale rolbreedte: 150 cm
Maximaal rolgewicht: 50 kg
Kleur: blauw

- afdekfolie beschermt palletlading aan de bovenkant tegen water en stof
 - 150 cm rolbreedte
- per vel geperforeerd
 - ook in zwart verkrijgbaar
 - op rol geleverd, exclusief standaard



Bestelnr.	Kleur	Formaat in cm (B x L)	Dikte in micron	aantal vellen per rol	Verpakt per
16000215	blauwe afrolstandaard	-	-	-	-
20000901	Transparant	150 x 140	20	500	1
20000902	Transparant	150 x 180	20	500	1
20000913	Transparant	150 x 180	30	300	1
20000904	Transparant	150 x 180	50	200	1
20000906	Zwart	150 x 180	50	200	1
20000905	Zwart	150 x 180	30	300	1


Beschermfolie pallets

Stevige en taaie afdekfolie voor pallets en algemeen gebruik

- afdekfolie van 100 micron dik
- waterdicht afdekfolie
- voor omkleden, omwikkelen, afdekken en beschermen
- eenvoudige handling
- vanaf 2 m breed is de afdekfolie gevouwen op de rol



Bestelnr.	Vlakke breedte in cm	Dikte in micron	Rolbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
42000526	400	100	110 x 50	1
42000524	300	100	150 x 50	1
42000523	200	100	100 x 75	1
42000520	150	100	150 x 100	1



Ripack 3000

Handmodel krimpapparaat

- de brede brandermond zorgt voor een grotere hitteverspreiding
- snelle verwerking
- het gebruik van propaangas is veilig door het automatische drukventiel
- de brandermond bij dit krimpkanon blijft koud
- wordt geleverd in praktische koffer



Bestelnr.
16000206

Krimpfolie apparaten

U vindt onze krimfolie apparaten terug in hoofdstuk 2 - verpakken van pagina 2.120 t/m 2.123



Futura Portable




Futura Junior



Sealer Economy



Sealkid



Sealboy



Propack


Houten kist 10mm

Voor zware exportladingen

Bodem

- A: 9 mm Plywood, 2 palletbalken 5 x 2 cm
- B: 9 mm Plywood, 2 palletbalken 5 x 4 cm
- C: 9 mm Plywood, 2 palletbalken 10 x 5 cm

- stevige kist met wanden van 10 mm dik
- gecertificeerd voor export
- makkelijk verplaatsbaar door palletbodem
- wanden bestaande uit vijf watervast verlijmden lagen (hout zet hierdoor niet uit onder vochtige omstandigheden)
- zijkanen van pallet en bodem zijn verstevigd met houten balken



Bestelnr.	Tarra in kg.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Bodem	maximale belasting in kg	Verpakt per
18000570	4	430 x 330 x 310	A	100	1
18000571	8	580 x 380 x 380	B	200	1
18000572	14	780 x 580 x 380	C	300	1
18000573	16	780 x 580 x 580	C	400	1

Exportkist

Deze exportkisten zijn geschikt voor export naar ieder gebied

- minder opslagruimte door plano levering
- hoge beschermingsgraad (6 mm dik berkenlaminaat, stevige hoekprofielen)
- kiem- en insectenvrij
- ISPM 15 gecertificeerd
- voor handling van de kisten zijn er palletliggers



zie Palletliggers exportkisten pagina 6.46

Bestelnr.	Tarra in kg.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Bestelnummer palletligger	Verpakt per
18002502	3	380 x 280 x 250	18200538, 2 nodig	1
18002508	4	480 x 280 x 280	18200540, 2 nodig	1
18002510	7	580 x 380 x 380	18200538, 2 nodig	1
18002512	8	580 x 480 x 380	18200540, 2 nodig	1
18003514	10	780 x 580 x 380	18200542, 2 nodig	1
18003516	13	780 x 580 x 580	18200542, 2 nodig	1

Bestelnr.	Tarra in kg.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Bestelnummer palletligger	Verpakt per
18003518	12	980 x 580 x 380	18200542, 2 nodig	1
18003520	15	980 x 580 x 580	18200542, 2 nodig	1
18003524	21	1180 x 780 x 580	18200544, 3 nodig	1
18003526	22	1180 x 780 x 680	18200544, 3 nodig	1
18003530	24	1180 x 980 x 580	18200546, 3 nodig	1
18003532	28	1180 x 980 x 780	18200546, 3 nodig	1

Exportkist met clips

Universele exportverpakking zonder schroeven

De Exportkist kan ingezet worden voor internationaal transport, doordat deze volledig gemaakt is van metaal en geperst Multiplex. Hierdoor kan deze geclassificeerd worden als "NonWood". Deze stevige, maar relatief lichte kist beschermt de inhoud uitstekend, ook bij transport naar het buitenland.



- 6 mm dik, vijf lagen grenen Multiplex
- sterk door metalen frame
- zonder te nagelen of te schroeven
- lichtgewicht kist
- voor handling van de kisten zijn er palletliggers



zie Palletliggers exportkisten pagina 6.46

Bestelnr.	Aantal clips lange/korte zijde	Tarra in kg.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Bestelnummer palletligger	Verpakt per
18000281	.1/1	3,67	380 x 280 x 280	182538, 2 nodig	1
18000282	.1/1	4,24	380 x 280 x 380	182538, 2 nodig	1
18000283	.2/1	6,48	580 x 380 x 380	182538, 2 nodig	1
18000284	.2/2	10,19	780 x 580 x 380	182542, 2 nodig	1
18000285	.2/2	12,17	780 x 580 x 58	182542, 2 nodig	1
18000295	.3/2	14	980 x 580 x 580	182542, 2 nodig	1
18000286	.3/2	19,15	1180 x 780 x 580	182544, 3 nodig	1
18000296	.3/2	21,75	1180 x 780 x 682	182544, 3 nodig	1
18000287	.3/2	22,15	1180 x 780 x 780	182544, 3 nodig	1
18000288	.3/3	25,37	1180 x 980 x 780	182546, 3 nodig	1
18000297	.3/3	29	1180 x 980 x 930	182546, 3 nodig	1

Exportkist met clips en palletliggers

Universele exportverpakking zonder schroeven

De Exportkist kan ingezet worden voor internationaal transport, doordat deze volledig gemaakt is van metaal en geperst Multiplex. Hierdoor kan deze geclassificeerd worden als "NonWood". Deze stevige, maar relatief lichte kist beschermt de inhoud uitstekend, ook bij transport naar het buitenland.

- 6 mm dik, vijf lagen grenen Multiplex
- sterk door rondom metalen frame
- zonder te nagelen of te schroeven
- lichtgewicht kist
- voor handling van de kisten zijn er palletliggers



Bestelnr.	Aantal clips lange/korte zijde	Tarra in kg.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
18001286	.3/2	19,15	1180 x 780 x 580	1
18001296	.3/2	21,75	1180 x 780 x 682	1
18001287	.3/2	22,15	1180 x 780 x 780	1
18002288	.3/3	25,37	1180 x 980 x 780	1
18001297	.3/3	29	1180 x 980 x 930	1

Palletliggers exportkisten

Onmisbaar bij exportkisten

Exportkisten kunnen worden voorzien van palletliggers om de kist makkelijker op te tillen. Tot en met bodemformaat van de kist 1.000 x 600 mm zijn twee palletliggers nodig. Bij grotere bodemformaten zijn drie palletliggers nodig voor een stabiele handling.

Palletligger is 'Heat Treated' en daardoor ISPM 15 gecertificeerd behorend bij exportkisten (met of zonder clips)



Bestelnr.	Buitenmaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
18002538	395 x 50 x 20	1
18002540	495 x 50 x 40	1
18002542	595 x 50 x 100	1
18002544	795 x 50 x 100	1
18002546	995 x 50 x 100	1



Absortech

Absortech droogmiddelen beschermen uw producten tegen vocht tijdens transport en opslag. Eenmaal opgevangen kan het vocht niet meer in de lucht verdampen. Absortech droogmiddelen zijn door verzekeringsmaatschappijen erkend als een effectieve bescherming tegen corrosie. Vraag naar onze oplossingen op maat!



- De voordelen op een rij:**
- niet giftig en milieuvriendelijk
 - zeer hoog absorptievermogen
 - verkrijgbaar in gel of korrels
- Meer informatie over corrosie, zie pagina 3.56

Absorpole & Absortop

Effectieve vochtvreters

Absortech absorptieproducten zijn het meest professionele antwoord op vochtproblemen tijdens transport. De stevige Absorpole- en Absortopcontainers hebben een bedrijfszekere opvangbevestiging en een zeer grote opnamecapaciteit. Het aan de omgeving onttrokken vocht wordt niet meer afgestaan door milieuvriendelijk calciumchloride (CaCl₂), dat niet klontert en al werkt bij 40% relatieve vochtigheid. Het aantal te gebruiken eenheden is afhankelijk van reisduur, klimaatcondities en vocht in de pallets en lading.

- | | |
|--|--|
| Absorpole:
gewicht: 1,6 kg
afmeting: 1190 x 116 x 34mm
werktemp.: -20° tot 80°
opvangvolume: 2 liter
droogmiddel: 1,2 kg calciumchloride
absorptiecapaciteit: 2 liter | Absortop:
gewicht: 2,5 kg
afmeting: 400 x 370 x 90mm
werktemp.: -20° tot 80°
opvangvolume: 5,5 liter
droogmiddel: 2,2 kg calciumchloride
absorptiecap.: 4 liter |
|--|--|



Bestelnr.	Type	Verpakt per
12000300	Absorpole	8
12000310	Absortop	14



AbsorGel deken

Vochtabsorberend deken voor palletladingen

AbsorGel deken is een deken met droogmiddel dat eenvoudig over een palletlading geplaatst kan worden. Het werkzame oppervlak is zeer groot en absorbeert tot ruim 3,8 liter vocht. AbsorGel werkt al bij 40% relatieve luchtvochtigheid en beschermt uitstekend waardoor corrosie, schimmel en waterdruppels geen kans krijgen.

- gemaakt van PE/PP plastic en fleece
- bevat werkzame stof calciumchloride en een bind-/geleermiddel van gemodificeerd zetmeel
- hoog absorptievermogen
- het vocht verandert in een compacte gel



Bestelnr.	Type	Verpakt per
12000310	Absorgel deken	14

Dry-bag activated clay

Lange werkingsduur

- vrij van DMF
- lange werkingsduur van twee weken tot drie maanden
- milieu-acceptabel (natuurlijk product)



Bestelnr.	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B)	Geschikt voor	Droogmiddel-eenheid	Aantal per pak
12000312	25	100 x 65	kleine tot middelgrote dozen	2	330
12000314	100	130 x 110	kleine tot middelgrote dozen	8	90
12000315	250	190 x 140	palletdozen, kisten en palletladingen	16	40
12000316	500	196 x 150	met haak, voor: palletdozen, kisten en palletladingen	32	20



Dry-bag Silica Gel

Grote vochtopname

De Dry-bag Silica Gel absorbeert direct en werkt daardoor zeer doeltreffend tijdens opslag en transport.

- vrij van DMF
- stofvrije korrelvormige Silica Gel
- grote absorptiecapaciteit bij een relatief hoge vochtigheid
- de silica gel absorbeert direct



Bestelnr.	Type	Gram/stuk (circa)	Formaat in mm (L x B)	Droogmiddel-eenheid	Aantal per pak
12000304	5	silica gel	65 x 30	1 op 6	1500
12000303	10	silica gel	80 x 45	1 op 3	700
12000302	12,5	silica gel	82 x 47	1 op 2	600
12000301	25	silica gel	100 x 65	1	330



Vermiculiet

Absorptiemateriaal voor gevaarlijke stoffen

- zacht, steriel en hoog absorberend materiaal
- als verpakkingsmateriaal geschikt voor gevaarlijke stoffen
- ook voor UN verpakkingen



Bestelnr.	Inhoud in liters	Korrel dikte in mm	Verpakt per
12000502	100	5 tot 10	1



Spanbanden

Voor vastzetten en omsnoeren

- extra zware polyesterband, rolt nauwelijks
- voor binnen en buiten gebruik
- gegarandeerde kwaliteit, gefabriceerd volgens EN 12195
- spanners uit hoogwaardig roestvrij staal
- versie met ratel om extra vast te zetten



Bestelnr.	Type	Breedte (mm) x Lengte (m)	LC* bij daN*			STF* daN	Verpakt per
			omsnoering/ neersjorren	direct/diagonaal sjorren	omsnoering/ omspannen		
06000802	eendelig met klemgesp	25 x 4	-	-	250	-	2
06000811	eendelig met ratel	25 x 5	-	-	800	140	2
06000813	eendelig met ratel	25 x 5	-	-	1000	200	2
06000822	tweedelig met ratel en haken	25 x 4	800	400	-	210	2
06000824	tweedelig met ratel en haken	25 x 6	1.000	500	-	220	2
06000826	tweedelig met ratel en haken	35 x 6	2.000	1.000	-	220	2

* LC (Lashing Capacity): hoogst toegestane trekkracht, daN (Deca Newton): toelaatbare belasting van spanband.
* STF (Stencard tension force): blijvende kracht van spanband

Stuwzakken Venturi

Opblaasbare stootkussens om ruimte in ladingen op te vullen

- herbruikbare stuwzakken
- gefabriceerd uit hoogwaardig kraftpapier of wit PP geweven canvas
- schokken worden geabsorbeerd en de lading gefixeerd
- snel-ventiel (driegrads slag) met beschermkap en afslaatdop
- gebruiken met opblaaspistool



Bestelnr.	Type	Maximum opvulruimte in mm	Formaat zak in cm (L x B)	Verpakt per
16001035	opblaaspistool	-	-	1
10003204	Venturi PP-Woven	350	900 x 1200	1
10003206	Venturi PP-Woven	350	900 x 1500	1
10003208	Venturi PP-Woven	400	900 x 1800	1
10003100	Venturi 2-ply kraft	200	600 x 900	1
10003106	Venturi 2-ply kraft	350	900 x 1500	1
10003102	Venturi 2-ply kraft	200	600 x 1200	1
10003104	Venturi 2-ply kraft	350	900 x 1200	1
10003108	Venturi 2-ply kraft	400	900 x 1800	1
10002106	Venturi 2-ply kraft	350	900 x 1500	1
10003112	Venturi 2-ply kraft	500	1200 x 1800	1

Strappingtape

Sterke bundeltape met hoge trekvastheid

- geschikt voor binnen- en buitenverpakkingen
- voor het bundelen van goederen
- voor het vastzetten en bijeenhouden van palletladingen
- kan probleemloos tot 30% uitgerekt worden
- bijna vijf keer sterker dan normale PP tape van vergelijkbare dikte



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Geschikte tapedispenser	Verpakt per
08000123	rood	12 x 66	16000330	144

Elastiek

- voor verzamelen en bundelen
- één per 500 gram
- dikte 1 mm
- kleur naturel



Bestelnr.	Type	Formaat in mm (L x B) platgemeten	Aantal per doos	Verpakt per
70000044	1	60 x 1,5	2222	1
70000046	1	80 x 1,5	1666	1
70000047	1	100 x 1,5	1333	1
70000049	postformaat	120 x 7,5	222	1
70000052	1	120 x 10	166	1
70000069	dossierband	180 x 13	170	1

Tie wraps

Stevig vastzetten, sluiten en bundelen

- kabelbinders voor eenmalig sluiten
- voor bundelen van losse colli



Bestelnr.	Kleur	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000035	transparant	100 x 2,5	100
70000036	transparant	120 x 2,5	100
70000034	transparant	160 x 2,5	100
70000038	transparant	200 x 2,5	100
70000039	transparant	250 x 4,8	100
70000040	transparant	300 x 4,8	100
70000043	transparant	368 x 4,8	100
70000045	transparant	530 x 4,8	100
70001035	zwart	100 x 2,5	100
70001036	zwart	120 x 2,5	100
70001034	zwart	160 x 2,5	100
70001038	zwart	200 x 4,8	100
70001039	zwart	250 x 4,8	100
70001040	zwart	300 x 4,8	100
70001043	zwart	368 x 4,8	100

Touw

Diverse soorten touw, geschikt voor bundelen en omsnoeren van bijvoorbeeld postpakketten

Bindtouw
Handig voor op de paktafel, voor onder andere bundelen en sluiten.

Sisal paktouw
Het bekende driedradige touw voor omsnoeren.

Polypaktouw
Glad kunststof (polypropyleen) touw. Werkt prettig en heeft een hoge knoopsterkte. Voor handmatige en machinale omsnoering.



Bestelnr.	Type	Kleur	Kracht in kgf	Gewicht per rol in kg (circa)	Lengte in mm	Breedte in mm	Verpakt per
05001004	sisal 3 draads	bruin	130	2,5	375	3,5	10
05001026	polypak	wit	90	2	800	2,2	6
05001043	bindtouw 3 draads	bruin	35	0,2	90	1,5	10

Touw dispenser

Onmisbaar op elke paktafel

- houdt uw touw netjes bij elkaar
- gemakkelijk touw snijden met de mesjes
- ook met lichtere kluwen touw blijft de kluwenhouder op zijn plek staan



Bestelnr.	Hoogte (cm)	Diameter binnenmaat in mm	Geschikt voor kluwen tot	Verpakt per
14000626	21,5	215	3 kg	1

Rattenstaarten

- meermaals te sluiten met ophangfunctie
- weerbestendig



Bestelnr.	Lengte in mm	Verpakt per
70000030	171	1000



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



7. MAGAZIJN

 **topa packaging**



Magazijn

Wie wil er nu niet een magazijn waarin de juiste inrichting en magazijnmaterialen zorgen voor een plezierige en veilige werkomgeving? Om dat doel te bereiken hebben wij ons gespecialiseerd in de inrichting van deze werkomgeving.

De inrichting

De inrichting van uw magazijn is sterk afhankelijk van uw situatie. U kunt denken aan eenvoudige paktafels tot en met volledig geïntegreerde papier- en luchtsystemen, waarbij uw verpakkingen binnen handbereik van één of meerdere medewerkers zijn. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u helpen een ideale werkomgeving in uw magazijn te creëren. Zo kunt u op het gebied van ergonomie bijvoorbeeld denken aan in hoogte verstelbare paktafels, (automatische) wikkelaars, ergonomische matten.



Efficiëntie op de werkvloer

Geïntegreerde verpakkingssystemen zijn zeer belangrijk voor een efficiënte verpakkingsumgeving. Topa zoekt samen met u naar de meest geschikte oplossing voor merkbare verbeteringen op het gebied van productiviteit en kwaliteit. Zo kijken wij onder andere naar:

- een maximale benutting van de ruimte
- een vermindering van productietijd
- de ergonomie op de werkplek



Paktafel basis

Een robuuste paktafel

- stevig frame
- breed werkblad: 200 x 80 x 8,5 cm
- tussen de draagstangen een dozenmagazijn
- inclusief acht beugels en formulierenplateau
- draagas voor lichte papier- of folierollen (maximaal diameter 30 cm en rolgewicht 50 kg)



Bestelnr.	Onderdeel	Formaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
14000006	werktafel zonder opbouw	2000 x 800 x 850	1
14020860	opbouw paktafel		1



Paktafel compleet

Robuuste paktafel met afrolinrichting

- stevig frame
- breed werkblad van 200 x 80 x 8,5 cm met tussen de draagstangen een dozenmagazijn
- inclusief acht beugels en formulierenplateau
- draagas voor lichte papier- en folierollen
- extra afrolinrichting onder de tafel inclusief snijraam



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
14000859	2000 x 800 x 850	1




Pakplaatsmat

Sterke rubberen mat voor de werkplaats

- anti-slip
- anti koude




Bestelnr.	Formaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
14000848	1350 x 1000 x 16	1



Paktafel Systeem 2000

Modulair flexibel paktafelsysteem



1. Pak- en werktafel

Solide staalconstructie. Het onderstel is inklapbaar. Het tafelblad is voorzien van beschermende kunststof. Hoogte verstelbaar (690 - 960 mm). Belastbaar tot 200 kg. Afmeting: 2.000 x 920 mm.

2. Opbouwmagazijn

Voor het afleggen van dozen, enveloppen. Met vijf kleine en vier grote stalen beugels. Capaciteit van ongeveer 160 vouwdozen. Klemmontage aan de steunen. Formaat: 1.600 x 600 mm.

3. Formulierenplateau

Eenvoudig te bevestigen aan tafelconstructie. Sterk plaatstaal. 1.630 x 230 mm.

4. Werktafelverlichting

Met scherm, drukschakelaar en stopcontact. 220V / 40 watt. Afmeting: 1.740 x 60 x 65 mm.



Bestelnr.	Type	Hoogte (cm)	Verpakt per
14001531	eindprofiel		1
14000527	formulierenplateau		1
14000514	opbouwmagazijn		1
14001511	pak- en werktafel		1
14001524	rolcontainer		1
14001509	stalen schuiflade		1
14000529	werktafelverlichting		1
14001516	montagestangen	27,5	1
14001515	montagestangen	87	1
14000525	mobiel magazijn	100	1
14000526	mobiel magazijn	160	1

5. Rolcontainer

Verrijdbaar met twee zwenkwielen. Afmeting: 500 x 650 x 525 mm.

6. Stalen lade

Afsluitbaar. Draagvermogen 35 kg. Links of rechts te bevestigen. Afmeting: 520 x 500 x 150 mm.

7. Montagestangen

Eenvoudig te bevestigen. In twee uitvoeringen; 300 of 900 mm boven tafelhoogte.

8. Mobiel magazijn

Voor circa 100 vouwdozen. Afmeting: 1.015 x 600 x 690 mm. Met telescoophandle. Lange uitvoering: voor circa 160 vouwdozen. Afmeting: 1.600 x 600 x 690 mm.


9. Eindprofiel

Montage aan blad. Afmeting: 2.000 x 400 x 400 mm.



Paktafel Systeem Flex

Combineer alle mogelijkheden



1. Vakverdeling

Voor het opbergen van dozen en enveloppen. 1 verpakking bestaat uit 4 delen. Formaat: 300 x 400 mm.

2. Verlichting

Verlichting voor paktafel. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: gewoon en Led –technologie. Formaat: 899 x 50 x 187 mm.

3. Snijapparaat

Snijbreedte: 750 mm, te bevestigen op bevestigingsstaander. Formaat: 1.000 x 50 x 150 mm.

4. Stop bracket

Voor plaatsing in de gaten van de opslagplank, Formaat: 250 mm

5. Rolhouder benodigdheden

Bestaan uit: 1 paal – 4 klemringen – 1 as. Diameter buis: 32 mm. Max. rolgewicht: 100 kg.

6. Sluitbare lade

Nuttig formaat: 459 x 445 x 125 mm, totaal formaat: 527 x 630 x 380 mm. Draagkracht per lade: 35 kg. Verkrijgbaar in rood of blauw kleur. Ook verkrijgbaar met een lade.

7. Houder

Verkrijgbaar in 800 en 1.000 mm, in rood of blauw.

8. Beeldschermhouder

Geschikt voor het bevestigen van een monitor. Formaat: 100 x 455 x 155 mm - gewicht: 1,6 kg draagkracht: 5 kg. Formaat: 100 x 455 x 200 mm. gewicht: 2,1 kg - draagkracht: 15 kg.

9. Opslag bodem

Kan zowel recht als schuin worden geplaatst. Verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen.

10. Bevestigingsstaander – recht/schuin

2 - delig voor rechte of schuine montage. Formaat: 1.745 x 40 x 40 mm. Ook verkrijgbaar in korte – rechte uitvoering: 1.055 x 40 x 40 mm.

11. Extra oppervlakte plaat

Te gebruiken voor bijvoorbeeld een printer. Verstelbaar in de hoogte en te bevestigen op bevestigingsstaander. Optimaal te gebruiken voor gewone of label printer. Formaat: 800 x 500 x 140 mm en 1.000 x 500 x 140 mm. Verkrijgbaar in rood of blauw.

12. Achterwand

In hoogte verstelbaar, wand kan worden geplaatst op gewenste hoogte. Formaat: 1.000 x 30 x 200 mm en 800 x 30 x 200 mm. Verkrijgbaar in rood of blauw.



PRODUCTIVITEIT

INNOVATIE

ZIEKTEVERZUIM

Snijstandaard

- snijstandaard voor rollen van maximaal 125 cm breed
- geschikt voor rollen met een maximale diameter van 80 cm
- maximaal gewicht 100 kg
- geschikt voor onder andere folie en golfkarton
- in hoogte verstelbaar



PRODUCTIVITEIT



Bestelnr.	Verpakt per
14000939	1

Snijstandaard noppenfolie

- tafelapparaat voor het snijden van noppenfolie
- eenvoudig op uw werktafel te plaatsen



PRODUCTIVITEIT



Bestelnr.	Breedte in cm	Omschrijving	Verpakt per
16000102	50	houder	1
16000104	100	houder	1
16000107	1	reservemes compleet	1

Snijstandaard mobiel

- voor het snijden van onder andere papier en folie
- maximale diameter van de rollen is 45 cm
- maximaal gewicht van de rollen 200 kg



PRODUCTIVITEIT



Bestelnr.	Hoogte in cm	Verpakt per
14000942	100	1
14000943	125	1

Rolhouder universeel

Multifunctionele rolhouder

- verticale standaard van staal in hoogte verstelbaar
- voor rollen van 100 cm tot 174 cm breed
- roldiameter tot maximaal 100 cm en 50 kg zwaar
- eenvoudig in gebruik
- rollen blijven schoon



Bestelnr.	Kleur	Gewicht/stuk in kg (circa)	Hoogte (cm)	Diameter in cm (circa)	Maximale belasting in kg	Verpakt per
16000106	blauw	18	100 - 174	max. 100 cm	circa 50	1

Papierrolhouder horizontaal

- papierrolhouder met een diameter van 24 cm
- zeer solide en plaatsbesparend
- eenvoudig aan muren en tafels te bevestigen
- exclusief klemmen of beugels (zie pagina 7.9)



Bestelnr.	Breedte in cm	Verpakt per
14000703	50	1
14000704	60	1
14000705	75	1

Papierrolhouder hangend

- papierrolhouder met een diameter van 24 cm
- zeer solide en plaatsbesparend
- eenvoudig onder de tafel te bevestigen, zodat u de werktafel leeg kunt houden
- exclusief klemmen of beugels (zie pagina 7.9)



Bestelnr.	Breedte in cm	Verpakt per
14000615	30	1
14000614	40	1
14000613	50	1
14000612	60	1
14000611	75	1



Papierrolhouder verticaal

- plaatsbesparende papierrolhouder
- eenvoudig met stevige voetklemmen aan de tafel te bevestigen
- papierrolhouder met een diameter van 24 cm
- exclusief klemmen of beugels



Bestelnr.	Breedte in cm	Verpakt per
14000803	50	1
14000804	60	1
14000805	75	1
14000806	100	1




Klemmen & beugels

Gebruik:

1. Voetklemmen voor bevestiging op de werktafel
2. Wandbeugels voor bevestiging aan de muur
3. Bevestigingsklemmen voor twee rolhouders op elkaar



Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per
14001707	voetklemmen, set van 2	1
14001708	wandbeugels, set van 2	1
14001709	bevestigingsklemmen, set van 2	1



Magazijnbakken van karton

Deze bakken houden uw magazijn overzichtelijk

- magazijnbak van stevig golfkarton
- handige verlaagde voorzijde
- voorzien van lijnen voor het noteren van informatie



VOORRAAD

Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Hoogte voorzijde in mm	Verpakt per
07001701	207 x 59 x 77	70	50
07001703	207 x 94 x 77	70	50
07001702	287 x 59 x 106	99	50
07001704	287 x 94 x 106	99	50
07001706	287 x 144 x 106	99	50
07001707	287 x 144 x 177	170	50
07001708	287 x 194 x 106	99	50
07001709	287 x 194 x 177	170	50

Magazijnbakken van plastic

Voor opslag van de grijpvoorraad

- magazijnbakken van 3 mm dik polypropyleen
- handige verlaagde voorzijde
- vocht- en temperatuurbestendig (-20 °C tot +70 °C)
- plano levering, snel opzetbaar



VOORRAAD

Bestelnr.	Buitenmaat in mm (L x B x H)	Hoogte voorzijde in mm	Verpakt per
30000060	280 x 135 x 105	70	25
30000061	380 x 180 x 105	70	50
30000062	280 x 225 x 105	70	25
30000063	380 x 225 x 105	70	50
30000002	380 x 90 x 105	70	25
30000003	380 x 180 x 155	70	25
30000004	380 x 180 x 155	100	25
30000007	180 x 120 x 65	50	25
30000008	280 x 90 x 105	70	25
30000009	280 x 180 x 105	70	1
30000010	380 x 295 x 105	70	25



Steekwagens

Deze steekwagens van hoge kwaliteit zijn verkrijgbaar met verschillende soorten banden. Voor verschillende doeleinden en ondergronden te gebruiken.

Tot 200 kg draagvermogen (1)

Eigenschappen:

- keuze uit luchtbanden, massieve of lekvrije banden
- hoogte: 119 cm
- afmeting steekplaat: 42,5 x 14,8 cm
- ovale ergonomische rubber handgrepen
- verticale vlakke buizen voor betere drukverdeling

Tot 280 kg draagvermogen (2)

Eigenschappen:

- keuze uit luchtbanden, massieve of lekvrije banden
- uitvoering met holle rug
- hoogte: 107,5 cm
- afmeting steekplaat: 28,0 x 22,5 cm
- extra stalen wielbescherming
- totale breedte: 49 cm

Tot 350 kg draagvermogen (3)

Eigenschappen:

- hoogte: 137,6 cm
- afmeting steekplaat: 28,5 x 24,0 cm
- totale breedte: 50,5 cm



LOGISTIEK

Bestelnr.	Kwaliteit	Draagvermogen in kg	Gewicht/stuk in kg (circa)	Formaat in mm (L x B x H)	Verpakt per
16000186	luchtbanden	200	10	425 x 148 x 1191	1
16000187	luchtbanden	280	10,4	280 x 225 x 1075	1
16000188	luchtbanden	350	13,4	400 x 157 x 1100	1
16000189	luchtbanden	350	15,8	285 x 240 x 1376	1
16000190	luchtbanden	350	14,4	285 x 240 x 1380	1
16000191	massieve banden	200	12,6	425 x 148 x 1191	1
16000192	massieve banden	280	13	280 x 225 x 1075	1
16000193	massieve banden	350	16	400 x 157 x 1100	1
16000194	massieve banden	350	18,4	285 x 240 x 1376	1
16000195	massieve banden	350	17	285 x 240 x 1380	1
16000216	lekvrije banden	200	10	425 x 148 x 1191	1
16000217	lekvrije banden	280	10,4	280 x 225 x 1075	1
16000218	lekvrije banden	350	13,4	400 x 157 x 1100	1
16000219	lekvrije banden	350	15,8	285 x 240 x 1376	1
16000220	lekvrije banden	350	14,4	285 x 240 x 1380	1



Steekwagen budget

Lichte, stabiele steekwagen

- licht in gewicht én stabiel
- geschikt voor het vervoeren van ladingen tot en met 200 kg
- uitvoering in rood met twee stevige luchtbanden (diameter 27 cm)
- mooi afgewerkt met kunststof handvaten en wielbescherming
- steekplaat met rechte hoek waardoor de lading goed blijft staan



Bestelnr.	Verpakt per
16000065	1

Plateauwagen budget

Met inklapbare beugel

- lichtgewicht wagentje met twee zwenkwielen
- voor in de postkamer of het magazijn
- gemakkelijk op te bergen dankzij de inklapbare beugel



Bestelnr.	Formaat in cm (L x B x H)	Maximale belasting in kg	Verpakt per
16000063	71 x 47,5 x 82	150	1

topa packaging



Elektronische postweegschaal

Accuraat & eenvoudig in gebruik

Elektronische weegschaal met overzichtelijk bedieningspaneel inclusief opklapbare schaal, zodat ook bij grote enveloppen het display zichtbaar is.

- capaciteit: 2.000 gram in stappen van een gram
- werkt op batterijen en via netspanning
- automatische uitschakeling na ongeveer twee minuten bij gebruik van batterijen
- inclusief 4 x 1,5V AA batterijen
- afmeting schaal: 16 x 15,3 cm



Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000401	accuraat 2000	1



Elektronische pakketweegschaal

Voor het magazijn, postkamer of distributiecentrum

Elektronische weegschaal voor kleine en grote pakketten met losse display-unit, die aan de muur bevestigd kan worden.

- capaciteit: van 20 gram tot 50 kg, in stappen van 20 gram
- met LCD-scherm, memory-, tarra- en kalibreerfunctie.
- werkt op batterijen en via netspanning
- gewicht: 3.866 gram
- gemaakt van RVS



Bestelnr.	Verpakt per
16000406	1



Pakdekens

Dekens voor goede bescherming bij transport en opslag

Deze pakdekens zijn onder andere geschikt voor meubelbewaring en vervoer, verhuizingen en bescherming van goederen in containers.

Pakdeken geweven:


- geweven deken, met kleurstrepen
- sterk en duurzaam

Pakdeken non-woven:

- doorgestikte deken
- sterk en meerdere keren te gebruiken



Bestelnr.	Type	Kwaliteit gram per m²	Gram/stuk (circa)	Formaat in cm (L x B)	Verpakt per
70000250	non-woven	333	1.000	200 x 150	25
70000252	geweven	450	1.350	200 x 150	20



Dispenser en schoonmaakpapier

Ideaal voor schoonmaken of om handen te drogen

Eigenschappen dispenser:

- stevige transparante dispenser voor papierrollen
- formaat: 360 x 210 x 225 cm (h x b x d)
- voorzien van snijtanden voor het gemakkelijk afscheuren van papier
- met sleutel af te sluiten
- snel, stabiel en doeltreffend systeem



Eigenschappen papier:

- papieren rollen met perforatie
- keuze uit enkel- en dubbellaags papier
- enkellaag is grijs en van gerecycleerd papier
- dubbellaags is wit papier en extra stevig, ook als het nat is
- kan gebruikt worden als dweil, handdoek en poetsdoek

Bestelnr.	Type	Kwaliteit	Kleur	Rollbreedte (cm) x rollengte (m)	Verpakt per
16000024	dispenser	-	Transparant	-	1
01000144	gebleekt papier	dubbellaags, 2x 18g/m²	wit	20 x 180	6
01000142	gerecycleerd papier	enkellaags 21g/m²	grijs	20 x 300	6

Cell-O Green opvangreservoir



Bestelnr.	Inhoud in m³	Verpakt per
26000041	0,41	1
26000042	0,85	1



Cresco

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem
- geschikt voor 1 tot 15 pallets per dag
- low budget machine
- beperkte optielijst
- compleet in uitvoering



Base

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met voorreksysteem
- geschikt voor meer dan 15 pallets per dag
- universele machine
- uitbreidbaar met vele opties



Plana

Draaiplateau wikkelmachine

- foliewagen met voorreksysteem
- geschikt voor meer dan 15 pallets per dag
- laag draaiplateau van 18 mm
- oprijplaat van 20 cm lang



Superplus

Draaiplateau wikkelmachine

- automatisch seal- en snijsysteem
- standaard voorzien van 'rope' wikkelen
- automatische machine zonder rollenbaan
- inclusief afstandsbediening



Draaiplateau wikkelmachines

Standaard eigenschappen van alle machines:

- geschikt voor Euro- & blokpallets
- 230V aandrijving
- draaiplateau ø 1650 mm
- 2 jaar garantie
- automatische hoogte aftasting van de pallet
- stoppositie-schakelaar
(laat de pallet stoppen op de stand waarin deze gestart is)
- noodstop knop
- voetbeveiliging onder de foliewagen
(tegen beklemmingsgevaar)

Eigenschappen	Cresco	Base	Plana	Superplus
Type	Foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem	Foliewagen met elektrische rem of voorreksysteem	Foliewagen met foliesysteem	Automatisch folie, seal en snijsysteem + aandrukplaat
Verwerking	< 10 per dag	> 15 per dag	> 15 per dag	> 10 per uur
Voorreksysteem	-	250 %	250 %	250 %
Max. palletgewicht	1.200 kg	1.500 kg	1.500 kg	2.000 kg
Wikkelhoogte	2.200 mm	2.400 mm	2.300 mm	2.400 mm
Wikkelsnelheid	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op • foliewagen neer • lagen wikkelen • wikkelen naar vaste hoogte	• spiraal wikkelen • waterdicht • foliewagen op • foliewagen neer • lagen wikkelen • wikkelen naar vaste hoogte	• spiraal wikkelen • waterdicht
Oprijplaat nodig	Ja	Ja	-	Ja
Leverbare opties				
Oprijplaat	800 of 1.000 mm	800 of 1.000 mm	Oprijplaat of oprijring	800 of 1.000 mm
Palletgewicht	Tot 2.000 kg	Tot 2.000 kg	-	-
Verzinking in de vloer	Ja	Ja	-	Ja
Folie voorreksysteem	Motor gestuurd	Tot 300 %	Tot 300 %	Tot 300 %
Fotocel detectie donkere lading	Ja	Ja	Ja	Ja
Vergroot draaiplateau	-	Tot 3.200 mm	-	Tot 2.400 mm
Aandrukplaat	-	Ja	Ja	Ja
Geïntegreerde weegunit	-	Ja	-	Ja
Roping systeem	-	Ja	-	Ja
Verhoogde wikkelhoogte	-	Tot 3.000 mm	Tot 3.000 mm	Tot 3.000 mm
Frame belading met reachtruck	-	Ja	-	Ja
Containerklem draaiplateau	-	Ja	Ja	-



Safety Cutter Premium

Veilig snijden

- zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- veilig in gebruik

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000052	Safety Cutter Premium	1
16000050	reservemesjes tbv Safety Cutter	10

Safety Cutter Profi

Veilig snijden

- zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- veilig in gebruik

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000053	Safety Cutter Profi	1
16000050	reservemesjes tbv Safety Cutter	10

Safety Cutter Profi plus

Veilig snijden

- zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- veilig in gebruik

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000051	Safety Cutter Profi Plus	1
16000050	reservemesjes tbv Safety Cutter	10

Kartonmes standaard

Handig, kartonmesje met breekmesjes

Bestelnr.	Verpakt per
16000041	1



Kartonmes heavy duty

Met supergrip

- anti-slip
- draaivergrendeling
- RVS binnenwerk
- breekmes van 0,5 mm dik
- vervangbare mesjes

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000043	heavy duty	1
16000343	reservemesjes	10



Multi opener

Een aanrader voor het magazijn

- drie functies: knippen, snijden, nieten verwijderen
- veilig in gebruik

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000047	multi opener	1
16000148	reservemessen	10



Topa veiligheidsmes

Bestelnr.	Verpakt per
16000049	1



Snitty smart opening tool

Twee functies in één

- ergonomisch vormgegeven handling tool
- voor het snel en veilig snijden van onder andere luchtkussenfolie, foam en omsnoeringsband
- de andere zijde heeft een veilig mesje om dozen, gesloten met tape, te openen zonder de inhoud te beschadigen

Bestelnr.	Verpakt per
16000002	1



Kartonriller super safe

- geschikt om een extra ril in de wand van de doos te maken
- met roterend mes in zware metalen uitvoering
- voorzien van een afdekkap voor extra beveiliging



Bestelnr.	Verpakt per
16000032	1

Toppensneller

Veilig & gebruiksvriendelijk

- snij eenvoudig de bovenkant van een gesloten doos af
- twee instelbare snijdiepten
- ergonomisch design en veilig in gebruik
- zowel in linkshandige (rood) als rechtshandige (groen) uitvoering verkrijgbaar



Bestelnr.	Type	Verpakt per
16001021	linkshandig	1
16001022	rechtshandig	1
16001023	reservemessen	100

Schaar

Klassieke en bewezen duurzame schaar

- klassiek en duurzaam
- 180 mm lang met snijlengte 80 mm
- Europees carbonstaal, dubbel vernikkeld



Bestelnr.	Verpakt per
16000022	1

Liftmate solo

Snel, veilig, ergonomisch en altijd één hand vrij

- makkelijker en sneller tillen zorgt voor verhoging van de productiviteit
- verlicht tilwerk en dringt daarmee ziekteverzuim terug
- meer grip op de doos, dus minder schade door vallen
- altijd een hand vrij om deuren te openen
- maakt tillen naast het lichaam mogelijk



Bestelnr.	Verpakt per
16000071	1

Kleppenklem

Voor het gemakkelijk vullen van dozen

- houdt de handen vrij om de doos makkelijk te vullen
- de kleppen springen niet meer omhoog
- vooral aan te bevelen bij zwaardere kwaliteiten golfkarton



Bestelnr.	Verpakt per
16000005	4

Kleppenknaap

Voor het hersluiten van dozen



Bestelnr.	Verpakt per
16000299	1



Zelfklevende handgrepen

Handige handgrepen met zelfklevende plakstrips

Plak de zelfklevende handgrepen strak op de doos en u kunt het pakket gemakkelijk dragen.

- bundel van honderd zelfklevende plakstrips
- versterkt met glasvezeldraad
- geschikt voor een draaggewicht van 15 kg of 50 kg
- handgrepen maken het tillen van dozen een stuk eenvoudiger
- striplengte: 40 cm plakband met in het midden een handgreep van 20 cm



Bestelnr.	Type	Breedte in mm	Verpakt per
70000062	draaggewicht 15 kg	50	100
70000063	draaggewicht 50 kg	25	100

Kunststof handgrepen

- ergonomisch door de praktische handgrepen voor het gemakkelijk tillen van dozen
- geschikt voor dubbele en triple golf karton dozen
- uitstansen van een gat van 50 mm is noodzakelijk
- ergonomisch



Bestelnr.	Geschikt voor	Verpakt per
21000010	dubbele & triple golf (5 - 12 mm)	200



Handgrepen in lusvorm

Voor dozen van dubbele golf karton

- handgrepen van sterk textiel
- lus komt samen in sterk plastic dat aan de binnenkant van de doos komt te zitten
- eenvoudig in gebruik samen met het fixgrip mes



Bestelnr.	Type	Verpakt per
21000130	Supergrip handgreep	100
21000131	Supergrip versterkingsplaat	100



Fixgrip mes

Mes voor handgrip lusvorm

Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000130	Fixgrip mes	1



Afzetlint

Afzetlint met duidelijk signaal

- afzetlint van 50 micron dik LDPE-folie
- rood/wit bedrukt
- per rol verpakt in een dispenserdoos
- eenvoudige handling door handige verpakking
- extra stevig afzetlint

Bestelnr.	Dikte in micron	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakking	Verpakt per
70000220	50	rood/wit	75 x 250	dispenserdoos	1



Signaaltape

Voor duidelijke markering

- 140 micron PVC tape
- extreem hoge kleefkracht
- weinig rek
- voor het markeren van gevaren- of doorgangszones op de magazijnvloer



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Verpakt per	Geschikte tapedispenser
08000420	zwart/geel	50 x 33	36	16001166, 16001165
08000422	rood/wit	50 x 33	36	16001166, 16001165

Papieren vuilniszakken

Dubbele laag stevig kraftpapier

- waterafstotende vuilniszakken
- gelijmde bodem en zijlas (Pinch Bottom)
- twee lagen dik van 70 gram krafpapier



Bestelnr.	Formaat in cm (B x L)	Verpakt per
01000021	70 x 110	20



Plastic vuilniszakken

In twee diktes verkrijgbaar

- 20µ HDPE of 60µ LDPE vuilniszakken
- zakken worden op rol geleverd



Bestelnr.	Kwaliteit	Kleur	Volume in liter	Formaat in cm (L x B)	Dikte in micron	Aantal per rol
43000015	LDPE	blauw	240	65 x 50	35	10
43000200	HDPE	blauw	120	110 x 70	20	25
43000204	LDPE	grijs	120	110 x 70	60	25

Vuilniszakhouders

Handig in gebruik



Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000115	standaard	1
16000117	mobiel	1

Clipband papier

Voor het sluiten van zakken

- wit versterkt papier
- voorzien van 2 x 0,5 mm dikke metaaldraad
- sluiten door wikkelen of twisten



Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000033	150 x 8	1.000



Drilbinders

Voor het sluiten van zakken

- draadsluiting met aan beide uiteinden een oog
- voor bijvoorbeeld extra dikke of jute zakken
- sterk en snel




Bestelnr.	Formaat in mm (L x B)	Verpakt per
70000001	120 x 1,6	1.000
70000002	160 x 1,6	1.000
70000003	200 x 1,6	1.000

Sneltwister voor drilbinders

- handbediende haak voor drilbinders
- zakken snel en zeker sluiten



Bestelnr.	Verpakt per
16000004	1



Zakkenluittape

- verkrijgbaar in de kleuren: rood, transparant en wit
- handig om zakken en zakjes mee te sluiten



Bestelnr.	Kleur	Rolbreedte (mm) x rollengte (m)	Geschikte tapedispenser	Verpakt per
08000123	rood	12 x 66	16000330	144
08000152	transparant	12 x 66	16000330	144
08000154	transparant	19 x 66	16000333	96
08000994	wit	19 x 66	16000333	96



Zakkensluitapparaat

Type 4300

- voor tape tot 12 mm breed
- maximale dikte van gedraaide nek van de zak is 6 mm

Type 8300

- voor tape tot 19 mm breed
- maximale dikte van gedraaide nek van de zak is 11 mm



Bestelnr.	Type	Verpakt per
16000330	4.300	1
16000333	8.300	1



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL



8. THERMAL





Wanneer u temperatuurgevoelige producten wilt gaan verzenden, is de keuze van de juiste verpakking belangrijk.

Tijdens het transport is uw product onderhevig aan verschillende temperaturen. Denk hierbij aan verschil tussen magazijn- en buitentemperaturen. Ook de verschillende transportmethoden zoals weg- en luchttransport en de verschillende jaargetijden spelen een belangrijke rol. Hoe u uw product ook verzendt, ze moeten zonder schade en op juiste temperatuur bij uw klant aankomen. Wij adviseren u bij de keuze van een verpakking daarom aan de hand van hoe lang uw product onderweg is en binnen welke temperatuur range u moet blijven.

Om de juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten:

- binnen welke temperatuurrange moet uw product blijven
- hoe lang duurt het transport
- hoe ziet het logistiek traject er uit: weg, water, lucht?
- wat is de volume en afmeting van de te verzenden producten?



	Parcel	Pallet	gekwalificeerd voor 2-3 dagen	gekwalificeerd voor 4-5 dagen	2-8 °C (RFG*)	15-25 °C (CRT**)	-20 °C (frozen)
Kooltemp GTS Instant	✓		✓	✓	✓		
Kooltemp GTS Excel	✓		✓		✓	✓	✓
Kooltemp GTS Extreme	✓			✓	✓	✓	✓
Kooltemp GTS Evolution		✓		✓	✓	✓	✓
KoolTemp Goodcape Pallet Covers		✓			✓	✓	✓

* RFG = refrigerated, ** CRT = controlled room temperature



Keeping
Safe
Simple.

Soorten isolatiesystemen

Meest voorkomende isolatiematerialen bij isolatiesystemen

De meerderheid van de isolatiematerialen die gebruikt worden zijn polyurethaan (PUR), ge-expandeerd polystyreen (EPS) en vacuüm isolatie panelen (VIP). Het buitenmateriaal van het isolatiesysteem is over het algemeen van karton.

Gekwalificeerde systemen:

Topa Thermal heeft een groot aantal isolatiesystemen ontwikkeld en gekwalificeerd. Het kwalificeren gebeurt in een gecertificeerd laboratorium volgens een vooraf vastgesteld temperatuurprofiel en gedurende een vastgesteld aantal dagen of uren. Door het herhalen van de test kunnen we met zekerheid zeggen dat de verpakking voldoet aan alle zware eisen.



KoolTemp® GTS Instant

Dit is een isolatiesysteem van VIP isolatiemateriaal voor kleine zendingen, zonder gebruik te hoeven maken van koelelementen. Een GTS Instant is uitermate geschikt op locaties waar geen mogelijkheid is om koelelementen in te vriezen.

KoolTemp® GTS Excel

Dit is een perfect isolatiesysteem van EPS isolatiemateriaal voor pakketzendingen. Door het gebruik van de Koolit® Advanced Refrigerant PCM's is een robuuste parcel shipper ontwikkeld die bestand is tegen extreme temperaturen (zeer hoog of juist zeer laag).



KoolTemp® GTS Extreme

De GTS Extreme is een geavanceerd isolatiesysteem van PUR isolatiemateriaal voor export pakketzendingen. De combinatie van Koolit® Advanced Refrigerant PCM's en KoolDesign thermische modellering heeft verladingsprestaties opgeleverd waar geen ander systeem aan kan voldoen tegen lage kosten.

KoolTemp® GTS Evolution

Dit is een export isolatiesysteem voor het verzenden van bulkzendingen die door slim ontwerp uiterst efficiënt zijn en makkelijk in te pakken.



KoolTemp® Goodcape Pallet Covers

Deze pallet cover is een isolatiehoes die uw palletlading beschermt tegen temperatuurschommelingen. Het vertraagt de impact van temperatuurwisselingen op uw product en zorgt dat de temperatuur onder de hoes voor langere tijd stabiel blijft.



KoolTemp® GTS Instant

Geavanceerde gekwalificeerde “push-button” oplossingen

De verdampingskoeling van GTS Instant is zeven keer krachtiger dan gelpacks of ijs. Het systeem werkt door interne hitte naar buiten te stuwen via verdamping van een kleine hoeveelheid water die onder lage druk is opgeslagen in het pakket. De verdamping vindt plaats bij een lage temperatuur en creëert een krachtig en koelend effect. Het actieve koelingsproces van GTS Instant is beter bestand tegen schommelingen in de omgevingstemperatuur dan de traditionele koelsystemen. Elke GTS Instant gebruikt de innovatieve NanoCool™ temperatuurcontroletechnologie (‘push button’) om tot 96 uur lang een temperatuur tussen +2 °C en +8 °C te handhaven, zonder dat de koelunits conditionering behoeven voor het inpakproces.

- geen diepvriezers of koelkasten nodig
- +2 °C tot +8 °C
- geen koelementen nodig
- “best-in-class” ratio van productruimte
- lagere vervoerskosten



Bestelnr.	Toepassing	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Payload in liter	Gewicht (kg)	Buitenmaat in mm (L x B x H)
GTS-2-85225	RFG	216 x 119 x 41	1,1	1,7	307 x 201 x 129
GTS-2-85401	RFG	216 x 119 x 102	2,6	2,3	307 x 201 x 189
GTS-2-98601	RFG	241 x 221 x 155	8,3	4,3	352 x 305 x 262
GTS-2-85361	RFG	216 x 119 x 76	2,0	3,4	307 x 201 x 215
GTS-2-98560	RFG	241 x 221 x 114	6,1	5,5	352 x 305 x 262
GTS-2-85396	RFG	216 x 119 x 69	1,8	4,3	307 x 201 x 251
GTS-2-98596	RFG	241 x 221 x 122	6,5	7,6	360 x 305 x 305



KoolTemp® GTS Excel

Geavanceerde gekwalificeerde “parcel” systemen voor Clinical, commerciële en R&D zendingen met veel waarde

Gekwalificeerde verzendsystemen voor de volgende decennia. KoolTemp GTS Excel-systemen bieden meer garantie voor patiëntveiligheid en voldoen aan de wettelijke voorschriften, terwijl aan de andere kant de investering in aanschaf en verzendkosten lager zijn dan bij die van andere systemen op de markt.

- vier maten productruimte en drie temperatuur-ranges geven twaalf verpakkingsoplossingen
- 2-8 °C | 15-25 °C | < -20 °C
- dezelfde packout voor de zomer als de winter
- 6L, 12L, 26L & 52L productruimte
- twee tot drie dagen kwalificatie door ISTA gecertificeerd lab
- kleiner en lichter dan concurrerende systemen
- onderling uitwisselbare componenten tussen de GTS Excel en GTS Extreme



Bestelnr.	Toepassing	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Payload in liter	Gewicht (kg)	Buitenmaat in mm (L x B x H)
GTS-6L2D	RFG / CRT	186 x 186 x 184	6	7,5	438 x 435 x 385
GTS-12L2D	RFG / CRT	386 x 186 x 184	13	11	635 x 435 x 385
GTS-26L2D	RFG / CRT	386 x 386 x 181	27	17	634 x 632 x 385
GTS-52L2D	RFG / CRT	386 x 386 x 359	53	26,5	642 x 638 x 563
GTS-6L2D	DI	222 x 222 x 216	11	11	438 x 435 x 385
GTS-12L2D	DI	419 x 222 x 216	20	16	635 x 435 x 385
GTS-26L2D	DI	418 x 418 x 213	37	23	634 x 632 x 385
GTS-52L2D	DI	417 x 417 x 390	68	35	642 x 638 x 563



KoolTemp® GTS Extreme

Het meest geavanceerd “parcel” systeem

Gekwalificeerde verzendsystemen voor transport binnen Europa en intercontinentaal. Uitermate geschikt voor zendingen van commerciële producten met hoge waarde, voor clinical trial projecten en voor R&D zendingen. Vanwege de lange werking van ruim vijf dagen is het verzendsysteem ook uitermate geschikt voor zendingen naar landen met een minder goede infrastructuur.

- vier maten productruimte en drie temperatuur-ranges geven twaalf verpakkingsoplossingen
- 2-8 °C | 15-25 °C | < -20 °C
- dezelfde packout voor de zomer als de winter
- 7L, 15L, 30L & 45L productruimte
- vier tot vijf dagen kwalificatie door ISTA gecertificeerd lab
- onderling uitwisselbare componenten tussen de GTS Excel en GTS Extreme



Bestelnr.	Toepassing	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Payload in liter	Gewicht (kg)	Buitenmaat in mm (L x B x H)
GTS-7L5D	RFG / CRT	186 x 186 x 208	7	10,5	471 x 468 x 458
GTS-15L5D	RFG / CRT	386 x 186 x 208	15	15,5	668 x 471 x 458
GTS-30L5D	RFG / CRT	386 x 386 x 202	30	23	675 x 671 x 458
GTS-45L5D	RFG / CRT	356 x 356 x 356	45	28,5	638 x 634 x 557
GTS-7L5D	DI	186 x 186 x 208	7	16	471 x 468 x 458
GTS-15L5D	DI	386 x 186 x 208	15	22,5	668 x 471 x 458
GTS-30L5D	DI	386 x 386 x 202	30	33	675 x 671 x 458
GTS-45L5D	DI	356 x 356 x 356	45	30,5	638 x 634 x 557



KoolTemp® GTS Evolution

Geavanceerde oplossingen voor bulkzendingen

Gekwalificeerde palletverzendsystemen die uitermate geschikt zijn voor export. Ze zijn toepasbaar bij zowel “wide-” als “narrow-” body vliegtuigen. De verzendsystemen zijn snel en eenvoudig verzendklaar te maken.

- drie maten productruimte en drie temperatuur-ranges geven negen verpakkingsoplossingen
- 2-8 °C | 15-25 °C | < -20 °C
- dezelfde packout voor de zomer als de winter
- 225L, 500L & 1150L productruimte
- vier tot vijf dagen kwalificatie door ISTA gecertificeerd lab
- rendabel voor eenmalig gebruik maar robuust genoeg voor hergebruik trajecten
- de GTS-1150L is speciaal ontwikkeld voor handling van één volledige pallet met producten



Bestelnr.	Toepassing	Binnenmaat in mm (L x B x H)	Payload in liter	Gewicht (kg)	Buitenmaat in mm (L x B x H)
GTS-225L5D	RFG / CRT	889 x 692 x 356	219	105	1219 x 1016 x 787
GTS-500L5D	RFG / CRT	860 x 645 x 791	439	165	1219 x 1016 x 1305
GTS-1150L4D	RFG / CRT	1200 x 800 x 1200	1152	245	1580 x 1100 x 1600



KoolTemp® Goodcape Pallet Covers

Geavanceerde bescherming van pallets

De KoolTemp® Goodcape Pallet Covers geven bescherming aan uw product gedurende het hele transporttraject: tijdens het laden en lossen; lange wachttijden op de tarmac; vertragingen bij de douane,... Er zijn drie soorten: Lite, Standard en Extreme. Afhankelijk van uw toepassing, begeleiden wij u graag in de keuze van het juiste product toegespitst op uw situatie.

- leverbaar op ieder gewenst formaat
- aluminiumfolie bestaande uit meerdere lagen
- vraag ook naar velcrosluitingen voor makkelijk gebruik
- weinig opslagruimte
- waterdicht
- ‘best-in-class’ isolatie
- herbruikbaar



Bestelnr.	Binnenmaat in mm (L x B x H)
Lite / Standard / Extreme	1200 x 800 x 1000
Lite / Standard / Extreme	1200 x 800 x 1500
Lite / Standard / Extreme	1200 x 1000 x 1000
Lite / Standard / Extreme	1200 x 1000 x 1500



ALLES VOOR VERPAKKEN



SERVICES



VERPAKKEN



BESCHERMEN



SLUITEN



VERZENDEN



TRANSPORTEREN



MAGAZIJN



THERMAL

VOORWAARDEN & INDEX

Algemene voorwaarden Topa Packaging

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, verkoop, levering en betaling welke zijn gesloten tussen Topa Packaging BVBA (hierna te noemen: Topa), gevestigd in 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 110, Unit M, met ondernemingsnummer BE0631.970.242 en haar cliënten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de cliënten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst

2.1 Over acceptatie van offertes en opdrachten beslist de directie van Topa. De door agenten en/of personeel gemaakte afspraken en/of overeenkomsten zijn pas na een schriftelijke bevestiging door Topa bindend.
2.2 Mondelinge en telefonische overeenkomsten zijn bindend, nadat deze door Topa schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Topa behoudt zich het recht voor, ook bij het niet accepteren van een offerte door een cliënt, aan de cliënt de door Topa gemaakte voorbereidings-, calculatie-, plannings- en advieskosten in rekening te brengen.
2.4 De bij de offerte behorende bescheiden, zoals tekeningen, afbeeldingen, speciale gegevens over het gewicht en sterkte zijn slechts bij benadering bindend. Eveneens zijn de aangeboden materiaal kwaliteiten enkel bindend binnen de bestaande gebruikelijke afwijkingen. De tolerantie in dikte en gramgewicht bedraagt circa 15%. De materiaalsterkte kan circa 15% afwijken van hetgeen geoffreerd is. De toelaatbare maatafwijking bedraagt circa 5%. Bij de beoordeling of een levering deze grenzen overschrijdt, geldt het gemiddelde van het totaal van de geleverde partij. Producten kunnen enigszins afwijken in uitvoering ten opzichte van de Product Folder foto's of omschrijvingen.
2.5 Bij aanmaak van papier of kunststofverpakkingen is een betrekkelijk gering aantal verkeerde artikelen onvermijdelijk. Een foutpercentage van 2% van de totale hoeveelheid is gebruikelijk.
2.6 Alle door Topa verstrekte offertes, tekeningen, schema's, ontwerpen, materiaallijsten, dessins, etc. blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Topa nimmer worden vermenigvuldigd, aan derden getoond of afgegeven worden of bekend gemaakt worden, dan wel gebruikt worden en dienen op eerste verzoek aan Topa te worden geretourneerd.
2.7 Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij offertes behoudt Topa zich het recht voor om in geval van stijging van de algemene kosten, zoals loonkosten, prijsstijgingen van de grond- en hulpstoffen en transportkosten, deze gestegen kosten door te berekenen aan haar cliënten, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd.
2.8 Onder de geoffreerde prijzen zijn niet begrepen de kosten ten gevolge van gewenste wijzigingen in het ontwerp welke in een later stadium door de cliënt kenbaar gemaakt worden.
2.9 Alle door Topa genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten vanuit het magazijn/de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Intellectuele eigendom

3.1 Topa mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Topa behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Klantspecifieke goederen

4.1 Bij een nieuwe opdracht voor het leveren van klantspecifieke goederen wordt, indien gewenst, aan de cliënt een correctieproef ter beoordeling opgestuurd, alvorens het order in opdracht genomen wordt.
4.2 Topa is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de door de cliënt aangeleverde onjuiste gegevens.
4.3 Indien de cliënt afziet van een correctieproef, dan is Topa niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden in de uitvoering die hadden kunnen worden gecorrigeerd.

5. Bestelling

5.1 Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de klant zich tot de volledige in de bestelling geformuleerde afname. Eventuele annulatie, geheel of gedeeltelijk, geeft aanleiding tot het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verschuldigd worden van een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 30% van het bedrag van de factuur, onverminderd het recht van Topa om de

omvang van de werkelijke schade te bewijzen en andere rechten van Topa.

5.2 Indien de bestelling klantspecifieke goederen betreft, zal -in afwijking van artikel 5.1- het volledige bedrag van de factuur verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Topa om een hogere schadevergoeding te vorderen.

6. Levering

6.1 Alle door Topa genoemde levertijden zijn onder voorbehoud van het recht van Topa om artikelen en of diensten later of eerder te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien levering door overmacht niet mogelijk is, heeft Topa het recht om de leveringstijd passend te verlengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De cliënt mag leveringen welke plaatsvinden voor de door Topa genoemde afleverdatum niet weigeren.
6.4 In het algemeen wordt het order overeenkomstig het bestelde uitgeleverd. Topa heeft echter het recht om meer of minder te leveren en wel volgens het volgende schema: -t/m 1000 kg +/- 20%, -1000 tot 2500 kg +/- 15%, -meer dan 2500 kg +/- 10%. Dit geldt ook indien sprake is van een herlevering. Wordt de levering in gedeelten uitgevoerd, dan kan Topa de tolerantie, zoals hierboven beschreven, over de verschillende leveringen verdelen.
6.5 De looptijd van afroeporders bedraagt in beginsel een kwart jaar. Bij overschrijding van de looptijd houdt Topa zich het recht voor een toeslag te berekenen van 10% over de waarde van het restorder voor opslag en rente. In opslag zijnde en gefactureerde goederen zijn voor rekening en risico van de cliënt met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang door tijdsverloop en opslag.

7. Verpakking en vracht

7.1 Topa zal ervoor zorg dragen dat de door haar afgeleverde goederen doelmatig, en op een wijze zoals in de branche gebruikelijk is, zijn verpakt.
7.2 Indien de goederen per gewicht worden berekend, dan wordt het gewicht bruto voor netto berekend.
7.3 Kistverpakking en speciale verpakking worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de cliënt en worden niet teruggedenomen door Topa.
7.4 De verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt.
7.5 Het transport van de goederen is in alle gevallen voor risico van de cliënt. Topa bepaalt op welke wijze de goederen verzonden worden en op welke wijze zij verpakt zullen worden. Verlangt de cliënt een andere verzendwijze en/of een andere verpakking, dan zijn de extra kosten voor haar rekening. Schade ten gevolge van deze wijze van transport en verzending zijn niet voor rekening van Topa.
7.6 Door de cliënt aan Topa toegezonden materiaal, waaronder ook begrepen verpakkingsmateriaal, dient aan Topa franco te worden toegezonden.

8. Gebreken

8.1 Klachten over een door Topa geleverd product zijn slechts ontvankelijk indien, bij de ontvangst van de goederen op de levering staat van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en van de aard van de beschadigde of ontbrekende producten en op voorwaarde dat deze klachten binnen de 48u vanaf de dag van de levering schriftelijk aan Topa worden gemeld. Na deze termijn zullen levering en prijzen worden beschouwd als definitief aanvaard.
8.2 Topa behoudt zich het recht voor klachten met betrekking tot de geleverde producten te beoordelen op het afleveradres.
8.3 Indien Topa oordeelt dat het product in kwestie inderdaad een gebrek vertoont, heeft Topa de keuze tussen terugbetaling van het product of vervanging van het product.

9. Garantie

9.1 Topa biedt geen garantie op de door haar geleverde producten. Het kan zijn dat op enkele door Topa geleverde goederen een garantieverplichting van de fabrikant rust. In dat geval wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten.
9.2 Indien Topa gehouden is om een geleverd goed te herstellen of te vervangen, en indien het niet mogelijk blijkt om dit goed te vervangen of te herstellen, dan is Topa gehouden om het onbruikbare goed terug te nemen tegen de gefactureerde prijs.
9.3 Het voorgaande geldt niet indien de reden van het vervangen of het herstellen van het goed te wijten is aan de cliënt.

10. Retourzendingen

Retourzendingen zijn slechts mogelijk na voorafgaand overleg en na uitdrukkelijke acceptatie door Topa. Bij geaccepteerde retourzendingen worden 25,00 EUR administratiekosten in rekening gebracht alsook de vrachtkosten.

11. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

11.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Topa totdat alle vorderingen die Topa op zijn cliënt heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
11.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Topa mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de cliënt uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
11.3 De cliënt is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Topa te bewaren.
11.4 Topa is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de cliënt aanwezig zijn terug te nemen indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Zodra de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Topa voldoet, is de cliënt gehouden om de geleverde goederen op eerste verzoek en op diens kosten te retourneren aan Topa. De cliënt zal Topa te allen tijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Topa.
11.5 Voornoemde onder 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Topa toekomende rechten onverlet.
11.6 De risico's van het verlies, de vernietiging of de beschadiging m.b.t. de verkochte goederen worden integraal gedragen door de cliënt vanaf het moment dat de verkochte goederen uit de opslagplaats van Topa worden gehaald om te worden getransporteerd.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 De factuur wordt gedateerd op de dag van verzending van de goederen.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.3 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald word, is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden de wettelijke interest vermeerderd met 5% te voldoen aan Topa.
12.4 Ingeval van laattijdige betaling zal Topa, naast de wettelijke interest, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling. Het voorgaande onverminderd het recht van Topa om een vergoeding te vragen voor de gerechtelijke invorderingskosten die veroorzaakt zijn door de niet-betaling en onverminderd het recht van Topa om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter zijn veroorzaakt door de niet-betaling.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Vorderingen tegen Topa op grond van deze overeenkomst, kunnen uitsluitend worden ingesteld binnen een termijn van 12 maanden vanaf de datum waarop het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering is ontstaan.
13.2 De cliënt zal Topa schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle verliezen ontstaan door de nalatigheid van of niet-naleving van de overeenkomst door de client.

Leveringsvoorwaarden Topa Packaging

Voor leveringen van producten uit deze product folder gelden onze leveringsvoorwaarden.

- Via topashop.nl wordt alleen aan bedrijven en instellingen geleverd die in Nederland zijn geregistreerd.
- Via topashop.be wordt alleen aan bedrijven en instellingen geleverd die in België of Luxemburg zijn geregistreerd.
- Betalingsconditie: 14 dagen netto.
- Alle artikelen 10 dagen op zich.
- Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, exclusief btw en eventueel verpakkingsbelasting.
- Geringe kwaliteits- en kleurverschillen kunnen voorkomen.
- Minimum orderbedrag bedraagt: € 36 netto (incl. kortingen, excl. bezorgkosten en btw).
- Bezorgkosten: bij orders tot € 200 netto (incl. kortingen en excl. btw) is de bijdrage € 11,50.
- Alle orders vanaf € 200 netto (incl. kortingen en excl. btw) worden franco (geen bezorgkosten) geleverd.

13.3 Behoudens indien anders bepaald in de overeenkomst, is elke garantie, voorwaarde of aanspraak, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anders, met betrekking tot de bevredigende kwaliteit van de producten of hun geschiktheid voor een welbepaald doel, uitgesloten.
13.4 Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze voorwaarden de aansprakelijkheid van partijen op grond van productaansprakelijkheid uitsluiten of beperken, behalve wanneer de schade gezamenlijk is veroorzaakt door het defecte product en de fout of nalatigheid van het slachtoffer.
13.5 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Topa, voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de geplaatste bestelling, zelfs ingeval van zware fout.
13.6 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Topa niet aansprakelijk of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) omzetverlies, winstderiving, verlies van kansen, inkomstenderving, verlies van cliënteel of goodwill, een verhoging van de kosten, administratie- of personeelskosten.

14. Beëindiging

Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert dan wel onder curatele wordt gesteld, kan Topa de overeenkomst per direct buitengerechtelijk ontbinden.

15. Geschillen

Alle geschillen zullen worden beslecht naar Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

16. Algemeen

16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel ervan) ongeldig zou worden verklaard, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
16.2 Topa is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: uitputting van de voorraad; vertragingen of uitblijven van leveringen door de leveranciers van Topa; tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen; machinebreuk; elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen; fouten of vertragingen te wijten aan derden.
16.3 Het niet- of het laattijdig uitoefenen van een recht of rechtsmiddel door Topa impliceert geen afstand van dat recht of van dat rechtsmiddel of van enig ander recht of rechtsmiddel.

A	
A3 dozen 420 x 297 Mm	2.26 - 2.27
A4 dozen 297 x 210 Mm	2.23 - 2.25
A5 dozen 210 x 148 Mm	2.21 - 2.22
Absorgel deken	6.48
Absortop & Absorpole	6.47
Accessoires papier	3.14
Accountmanagement	1.12 - 1.13
Activated clay	6.49
Afdekvellen en standaard	6.42
Afrollers voor rekfolie	6.25 - 6.26
Afrollers voor tape	4.24 - 4.27
Afrolstandaard afdekvellen	6.43
Air-O-Film	6.27
Afvalzakhouders	7.26
Afvalzakken	7.26
Afzetlint	7.24
Akte envelop	5.26
Alles voor omsnoeren	6.02 - 6.17
Alububbel	3.28
Amerikaanse vouwdozen	2.06 - 2.15
Anti roest	3.55
Anti rol koker	2.81
Antislipvellen	6.38
Antislip mat	7.05
Anti-stapelhoedjes	6.37
Antistatische zakken	2.110
Antistatische zakken met luchtkussens	2.115
Apparaten voor omsnoeren	6.11 - 6.15
Archiefdoos	2.96
Archief omdoos	2.96
Arofol luchtkussenenvelop	5.15
Arofol extra bescherming	5.14
Arofol met documenthouder	5.17
Arofol met venster	5.18
Arofol Poly	5.16
Arofol Safe	5.17
Autolockdoos	2.40 - 2.41
Autolockdozen	2.35 - 2.43
B	
Bandhaspels	6.16 - 6.17
Base	6.28
Basis papierrolhouder	7.09 - 7.10
Bedrukt omsnoeringsband	6.04
Bedrukte tape	4.17 - 4.21
Bedrukte verzendzakken	5.09
Beschermend ribbelkarton	3.53
Beschermfolie pallets	6.42
Beschermhoeken kunststof	6.09
Bescherming palletlading	6.38 - 6.43
Bescherming voor gevarengoed	3.60
Blanco label	5.56
Blokpallet	6.30
Blokszakken zijvouw	5.05
Boek & mediaverpakkingen	2.62 - 2.72
Boekwerk & multimedia	5.35 - 5.45
Boekpak	2.66
Bordrug envelop	5.25
Borgen lading	6.51
Breeklijm Lock N' Pop	6.40
Brievenbusdoos gekleurd	2.59
Brievenbusdoos glanswit met deksel	2.58
Brievenbusdozen	2.57 - 2.61
Brievenbusdozen met bovenklep	2.58
Brievenbusdozen wit en stevig	2.57

Brievenbusdozen zelfklevend	2.60
Brievenbuskoker	2.83
Bubbeltjes enveloppen	5.12 - 5.15
Budget luchtkussenenveloppen	5.13 - 5.14
Budget postdoos	2.45
Bufferen	3.02 - 3.23
Buisbubbel	3.30
Buisnet	3.46
Buisprofiel	3.37
Bundelen	6.52 - 6.56

C	
Cell-O Green BOX luchtkussentjes	3.24
Cell-O Green ZAK luchtkussentjes	3.25
Cell-O Green luchtkussenfolie	3.25
Chips	3.57 - 3.59
Clipband	2.113
Clipband papier	7.26
Combispanners	6.12
Composietband	6.07
Conusafrollers	6.25 - 6.26
Corstat ESD componentendoos	2.55
Corstat ESD verzenddoos	2.55
Crêpepapier handwikkelrollen	3.53
Cresco	6.28
Crossbox	2.93
Cushioning	3.02 - 3.59

D	
Data verpakkingen	5.42
Dekens	7.15
Dekseldoos verstevigd	2.33 - 2.34
DIN formaat dozen	2.21 - 2.27
Dispensers voor tape	4.24 - 4.27
Documenthoes	5.46
Documenthoes Budget	5.47
Documenthoes Documents Enclosed	5.47
Documenthoes Eco	5.48
Documenthoes Green	5.48
Documenthoes hersluitbaar	5.49
Documenthoes met gripsluiting	5.49
Documenthoes Packing List	5.46
Documenthoezen	5.46 - 5.49
Document tape	5.58
Doseersysteem los vulmateriaal	3.59
Dozen	2.06 - 2.63
Dozen met handgreep	2.21
Dozen voor gevarengoed	2.77
Dozenniet Mepa en nieten	4.31
Dozen op palletformaat	2.90
Dozenslittape	4.07 - 4.23
Draaiplateau wikkelmachines	6.28
Dradenversterkte papieren envelop	5.27
Driehoekskoker Tripac	2.81
Drielaags luchtkussenzakken	2.116
Drielaags papieren envelop	5.28
Drilbinders	2.113
Droogmiddelen	3.60 - 3.63
Droogmiddelen	6.48 - 6.49
Drop 'N Tell schokindicator	5.59
Dry-bag activated clay	3.62
Dry-bag Silica Gel	3.63
Dry-bag yellow packline	3.62
Dubbelzijdig klevend tape	4.22
Duct tape	4.22
Dunnage bags	6.51



Duurzaam verpakken	1.14 - 1.15
DVD verpakkingen	5.42

E	
Easy Load palletdoos	2.92
Easybox	2.39
Ecotape zelfklevend papier	4.08
Eenmalig houten pallets	6.30
Eindeloos golfkarton	2.84
Elastiek	6.53
Elastiek voor palletisering	6.40
Elektrische tacker + nieten	4.31
ENOxtrem film	6.22
Envelop van 3 lagen papier	5.28
Enveloppen	5.12 - 5.30
ESD zakken	2.111
Etiketen & indicatoren	5.50 - 5.61
Etiketten voor frankeren	5.56
Etikettendispenser	5.60
Europallets	6.30
E-Wrap rekfolie	6.20
Expansiekussen Instapak Quick	3.49
Exportkist	6.44
Exportkist met clips	6.45

F	
Fiber Film	6.19
Fiber Film machinerol	6.22
Fillpak CC	3.08
Fillpak Manual dispenser	3.06
Fillpak SL	3.07
Fillpak TT Cutter	3.07
Fillpak TT papierkussens	3.06
Fiber Wrapper	6.25
Fixeerverpakkingen	2.100
Fixgrip mes	7.23
Fleece bubbel	3.31
Flesdoos	2.72
Flesdoos geschenkverpakking	2.75
Flesdoos met schokbescherming	2.73
Flesdoos met vakverdeling	2.73
Flesdozen & geschenkverpakkingen	2.72 - 2.76
Flesverpakking met design	2.74
Flexhoes	3.45
Flexibele bescherming	3.44 - 3.47
Flexipack kartonnen hoekbeschermers	3.38
Flexipack kartonrollen met schuim	3.54
Flo-Box	3.58
Flo-Pak doseersysteem	3.59
Flo-Pak Bio	3.57
Flo-Pak Black	3.58
Flo-Pak Green	3.57
Flo-Pak silo	3.58
Foam verpakkingen	3.44 - 3.49
Foamkraft envelop	5.29
Foamtape	3.47
Foamzakjes	2.115
Fold 'n hold	2.98
Folie	2.117 - 2.119
Folie	4.37 - 4.39
Futura Junior	2.120
Futura Portable	2.120

G	
Gasfleswagen	2.123
Geami	3.12
Geami WrapPak EX mini	3.12
Geami WrapPak HV	3.13
Geami WrapPak M & M Edge	3.12
Geami WrapPak TI Papier	3.13
Geblauwd staalband	6.08
Gekleurd tape	4.12
Gekleurd vulmateriaal	3.57 - 3.59
Gekleurde boekverpakkingen	2.63
Gekleurde enveloppen	5.13
Gekleurde verzendzakken	5.05
Gekleurde vouwdozen	2.30 - 2.31
Geluidsarme acryl PP tape	4.09
Gemetaliseerde noppenfolie	3.27
Genummerde zegels	6.10
Geperforeerde foam	3.34
Geperforeerde luchtkussenfolie	3.32
Geschenkdozen van massief karton	2.76
Gespen metaal	6.10
Gespen plastic	6.09
Gevaarlijke stoffen verpakking	2.78
Gevarenetiketten	5.50 - 5.51
Glasvezeltape	4.15
Golfkartonrollen	3.53
Golfkartonrollen met ril	3.54
Golfkarton zelfklevend	5.45
Golfkartonnen envelop Suprastar	5.21
Golfkartonnen envelop budget	5.22
Golfkartonnen envelop met brede insteek	5.22
Golfkartonnen platen	6.34
Golfkartonnen vouwdozen	2.06 - 2.43
Gripzakken	2.102 - 2.104
Gripzakken met schrijfvlak	2.104
Gripzakken voor zware producten	2.103
Grote rol tape breekbaar	4.21

H	
Handgrepen	7.22
Handgrepen in lusvorm	7.23
Handkrimpkanon	2.122
Handlinglabels	5.52 - 5.53
Handspanner	6.11
Handwikkelfolie	6.18 - 6.21
Handymatic Lus	4.26
Harmonicahoek EPP	3.39
Haspels	6.16 - 6.17
Heavy gripzakken	2.103
Hechthamer	4.32
Hechttang industrieel en nieten	4.30
Hersluitbare documenthoezen	5.49
Hoekbeschermers HDPE	3.40
Hoekbeschermers vario	3.41
Hoekbescherming	3.38 - 3.43
Hoekprofielen karton	6.39
Hoekpuntbeschermers PP	3.41
Hoekstukken EPP	3.40
Hoekstukken polyether	3.42
Hoekstukken polystyreen	3.42
Hoezen	5.46 - 5.49
Hotmelt lijm en - pistolen	4.35 - 4.36
Houten kist	6.44 - 6.46
Houten pallets	6.30
Houtvezelpallet	6.31
Hulskarton	2.84

I	
IATA luchtvracht palletdoos	2.92
In-the-box packaging	3.11 - 3.14
Industriële tape	4.22 - 4.23
Inka box met houtvezel pallet	2.91
Inka Pallets houtvezel	6.32
Inpakpapier	3.50 - 3.55
Inrichting - magazijn	7.05 - 7.11
Instapack Quick	3.49
J	
Jiffy Foamkraft envelop	5.29
Jiffy Padded Bag	5.27
Jotasluitingen	5.30
K	
Kabelbinders	7.27
Kalenderverpakking	2.70
Kantelindicator	5.59
Karton op rol	3.53
Kartonmes Heavy Duty	7.20
Kartonmes standaard	7.19
Kartonnen dozen	2.06 - 2.97
Kartonnen dozen blokpallet	2.87 - 2.88
Kartonnen dozen containerpallet	2.89
Kartonnen dozen Europallet	2.85 - 2.86
Kartonnen enveloppen	5.21 - 5.24
Kartonnen topdek	6.34
Kartonriller super safe	7.21
Ketting vulpapier	3.06 - 3.14
Kisten	6.44 - 6.46
Klaphoeken	3.43
Kleefblokjes	3.44
Kleine dozen van massief karton	2.77
Klemmen en beugels	7.10
Kleppenkleem	7.22
Kleppenknaap	7.22
Kokers	2.81 - 2.84
Kooltemp	8.06 - 8.09
Korrvu Fixeerverpakking	2.100
Korrvu Frame	2.99
Korrvu Laptop	2.100
Korrvu Lok	2.101
Kraftpapier	3.51
Krimpapparaten	2.120 - 2.123
Krimpfolie	2.117 - 2.119
Krimphoezen / afdekhoezen	2.117
Krimppistool Ripack 3000	2.122
Kruiswikkel	2.64
Kruiswikkel ordner	2.71
Kunststof afrollers	6.26
Kunststof handgrepen	7.22
Kunststof omsnoeringsband	6.06 - 6.07
Kunststof pallets	6.31
L	
Labels	5.52 - 5.57
Lading borgen en zekeren	6.06 - 6.29
Ladingzekerheid	1.10 - 1.11
Lange dozen	2.78
Lange dozen bovenlader	2.79
Lange dozen en kokers	2.78 - 2.84
Laptop verpakking	2.101
LCD-scherm verpakking	2.100
Lichtgewicht tape dispenser	4.26
Liftmate Solo	7.22

Lijmpistool EG-320	4.35
Lijmpistool EG-340	4.35
Lijmpistool EG-380	4.36
Lijmstaven	4.35
Lijmapparaten	4.35 - 4.36
Lock N' Pop	6.40
Longbox	2.79 - 2.80
Los vulmateriaal	3.57 - 3.59
L-profiel	3.37
Lucht - Opvullen & beschermen	3.18 - 3.25
Luchtkussen en schuimzakken	2.115 - 2.116
Luchtkussenenvelop budget	5.13 - 5.14
Luchtkussenenvelop gekleurd	5.13
Luchtkussenenveloppen	5.12 - 5.18
Luchtkussenfolie	3.26 - 3.32
Luchtkussenzakken	2.115 - 2.117
Luchtvracht palletdoos	2.92
M	
M-PAC	6.15
Machine voor sluiten dozen	4.28 - 4.29 / 6.15
Machinerollen rekfolie	6.22 - 6.23
Magazijnbakken van karton	7.11
Magazijnbakken van plastic	7.11
Magazijnbenodigdheden	7.12 - 7.18
Magazijntoebehoren	7.20 - 7.28
Mailbloc transparante envelop	5.19
Mailpack	2.70
Masking tape	4.23
Massief kartonnen envelop	5.23
Massief kartonnen envelop met documen- tenvenster	5.23
Massief kartonnen envelop met zijvouw	5.25
Mat/pakplaatsmat	7.05
Maxxi tape	4.11
Mbrace	2.98
Mediaverpakkingen	5.42
Meerlaags kartonnen hoekbeschermers	3.39
Megastiek	6.40
Mepa dozennieter	4.31
Messen	7.19 - 7.20
Metalen afrollers	6.25
Metalen gespen	6.10
Middel formaat dozen	2.06 - 2.29
Mini handstretcher	6.24
Mini Pak'r Industrial	3.20
Mini Pak'r Retail Folies	3.18 - 3.19
Mini Pak'r Retail luchtkussenmachine	3.18
Mini Pak'R Retail & Industrial accessoires	3.21
Minikokers	5.33
Minirollen rekfolie Winwrap	6.24
Mobiele haspels	6.16 - 6.17
Mondaplen profiel	3.46
Monsterzakken	5.10
Multi opener	7.20
Multi roldispenser	5.60
Multimedia Mailpack	5.42
Multimedia verpakkingen	5.42
Multistar	2.69
Multistar-Light	2.68
N	
Nagelnieten	4.34
Nietmachines & nieten	4.30 - 4.34
Niettang	4.32
Niettang Heavy Duty	4.33

No noise tape	4.12
Noppenfolie - licht en standaard	3.26
Noppenfolie - zwaar en extra zwaar	3.26
Noppenfolie drie lagen	3.29
Noppenfolie antistatisch	3.28
Noppenfolie buisuitvoering	3.30
Noppenfolie enveloppen	5.12 - 5.17
Noppenfolie in dozen	3.32
Noppenfolie kleine rol	3.27
Noppenfolie met aluminiumlaag	3.28
Noppenfolie met fleece	3.31
Noppenfolie met grote nop	3.31
Noppenfolie met kraftpapier	3.27
Noppenfolie versterkt met nylon	3.30
Noppenfolie zelfklevend	3.29
O	
Oliepapier	3.55
Omsnoeren	6.11 - 6.17
Omsnoering kunststof	6.06 - 6.07
Omsnoering staal	6.08
Omsnoeringsapparaten	6.12 - 6.15
Omsnoeringsband composiet	6.07
Omsnoeringsband met klittenband	6.08
Omsnoeringsband PET	6.07
Omsnoeringsband polyester	6.06
Omsnoeringsband PP	6.05
Omsnoeringsband PP budget	6.06
Omsnoeringsband PP in dozen	6.05
Omsnoeringsband zegels	6.09
Omsnoeringsbanden	6.05 - 6.10
Omsnoeringsmachines	6.14 - 6.15
Ontnieter	4.30
O-profiel	3.37
Opslag- en archiefdoos	2.95
Optiledge	6.35
Opvangreservoir	7.15
Opvangreservoir luchtkussentjes	3.24
Opvulpapier in een dispenserdoos	3.50
Opzetrand pallet	6.35
Ordner omdoos	2.97
Ordnerpack-SK	2.71
Ordnerstar	2.72
Orgapack OR-T	6.14
P	
Packbox	2.51
Packbox gekleurd	2.50
PadPak Compact Cushioning	3.08
PadPak Coiler	3.09
PadPak Junior	3.08
PadPak Light Cushioning	3.10
PadPak Senior	3.09
Pads	3.06 - 3.10
Pak'r Mini	3.18 - 3.20
Pak'r Pro	3.22
Pakdekens	7.15
Pakketdoos	2.51
Pakketdoos met schuim	2.54
Pakketdoos Paperpac	2.52
Pakketweegschaal	7.14
Paklijstenveloppen	5.46 - 5.49
Pakpapier kraftliner rol	3.50
Pakpapier natronkraft rollen en vellen	3.51
Pakplaatsmat	7.05
Paktafel basis	7.05

Paktafel compleet	7.05
Paktafel Systeem 2000	7.06
Paktafel Systeem Flex	7.07
Pal-box	2.94
PalCut	6.38
Pallet covers	8.09
Pallet dozen	2.85 - 2.94
Palletdoos Easy Load	2.92
Palletdoos luchtvracht	2.92
Palletdoos met palletvoeten	2.94
Palletdoos Pal-box	2.94
Palletdoos telescopisch	2.93
Palletdoos X-ply	2.93
Palletiseerbare dozen	2.86 - 2.95
Palletliggers exportkisten	6.46
Palletnaald	6.12
Palletopzetranden	6.35
Palletplaten karton	6.33
Palletplaten kunststof	6.33
Pallets	6.30 - 6.37
Pallets van hout	6.31
Palletvoet karton	6.36
Palletvoet Optiledge	6.35
Palletvoeten L-profiel	6.36
Paperpac pakketdoos	2.52
Papier - Beschermen	3.08 - 3.14
Papier - Opvullen	3.06 - 3.07
Papieren draagtassen	2.112
Papieren enveloppen	5.24 - 5.29
Papieren luchtkussenenvelop	5.12
Papieren plakband	4.07
Papieren plakband versterkt	4.08
Papieren verpakkingstape	4.06 - 4.08
Papieren vuilniszakken	7.25
Papieren zakken - zelfklevend	5.10
Papierkussenssystemen	3.06 - 3.14
Papierrolhouder hangend	7.09
Papierrolhouder horizontaal	7.09
Papierrolhouder verticaal	7.09
Papierrollen	3.52
Paraatdozen A4	2.32
PET band	6.07
Plakband	4.07
Plakbandmachine 80	4.28
Plakbandmachine 555	4.28
Plakbandmachine 754	4.29
Plakbandmachine 755	4.29
Plaklabel	5.57
Plaklabel tape	5.58
Plana	6.28
Plastic doppen	6.26
Plastic draagtassen	2.106
Plastic enveloppen	5.19
Plastic folie op rol 50 micron	2.117
Plastic folie op rol 100 micron	2.119
Plastic gespen	6.09
Plastic vuilniszakken	7.26
Plastic zakken standaard	2.107
Plastic zakken extra sterk	2.108
Plastic zakken met zijvouw	2.109
Plastic zakken standaard	2.107
Plastic zakken (PE) voor UN dozen	3.60
Plateauwagen	7.13
Platte dozen	2.18 - 2.20
Ply-box	2.94
Polycorner	3.42

Polyesterband	6.06 - 6.07
Postdoos antidiefstal	2.50
Postdoos budget	2.45
Postdoos met insteekklep	2.47
Postdoos met klep	2.48 - 2.49
Postdoos met schuim	2.53
Postdoos zelfklevend	2.49
Postdoos	2.46
Postdozen	2.45 - 2.55
Postweegschaal	7.14
PP omsnoeringsband	6.05
PP tape	4.09 - 4.10
Premium plus PP tape	4.09
Prima PP tape	4.10
Pro Pak'R	3.22
Procesoptimalisatie	1.02 - 1.03
Profielschuim	3.44
Profoam bufferprofiel - R	3.38
Profoam buisprofiel - O	3.37
Profoam glasprofiel - RS	3.36
Profoam hoekprofiel - L	3.37
Profoam randprofiel - U Fix	3.35
Profoam hoekstukken - U	3.36
Propack	2.122
PVC tape	4.12
R	
Randbescherming & hoekbescherming	3.35 - 3.43
Rattenstaarten	6.55
Readybox	2.43
Rekfolie ENOXtrem	6.22
Rekfolie Fiber Film	6.20
Rekfolie minirollen	6.24
Rekfolie minirollen Topstretch	6.21
Rekfolie Topstretch	6.21
Rekfolie voor machines	6.22 - 6.23
Reservemesjes voor Safety Cutter	7.19
Rillers	7.21
Ripack 3000	2.122
Ritzzakken	2.105
Rolhouder universeel	7.09
Rolhouders papier en noppenfolie	7.09 - 7.10
Rolnieten	4.34
S	
Safebag	5.24
Safety Cutter Premium	7.19
Safety Cutter Profi	7.19
Safety Cutter Profi Plus	7.19
Sanstrap	6.39
Schaar	7.21
Schokindicator	5.59
Schoonmaakpapier en dispenser	7.15
Schuimbuffers Instapak Quick	3.48 - 3.49
Schuimfolie	3.32 - 3.34
Schuimfolie antistatisch	3.33
Schuimfolie in doos	3.34
Schuimfolie op rollen	3.32
Schuimfolie vellen	3.34
Schuimfolie met kraftpapier	3.33
Schuimkussens	3.49
Schuimpjes	3.57 - 3.59
Schuimzakjes	2.115
Seal & krimpapparaten	2.120 - 2.123
Sealboy	2.121
Sealer Economy	2.120

Sealkid	2.121
Security labels	4.21
Security tape	4.20
Separatiestrips	3.47
Signaaltape	4.20
Silica gel	6.49
Silo voor los vulmateriaal	3.58
Sizzlepak	3.59
Sjorbanden	6.50
Sluitapparaten	4.39 - 4.41
Sluitzegels	5.30
Smalle en hoge dozen	2.18
Smallfix	2.61
Smartpack	2.65
Snel opzetbare dozen	2.35 - 2.39
Sneltwister voor drillbinders	2.113
Snijstandaard	7.08
Snijstandaard mobiel	7.08
Snijstandaard noppenfolie	7.08
Snitty smart opening tool	7.20
Spanbanden	6.50
Spanbanden & stuwkussens	6.49 - 6.50
Spanner	6.12
Speedbox	2.36 - 2.37
Speedbox-Duo	2.38
Speedbox-Lite	2.37 - 2.38
Speedbox Plus	2.36
Splitpennen	5.30
Staalband	6.08
Staalband veiligheidsschaar	6.13
Staalbandsluiters	6.13
Stabiliseren palletlading wikkelfolie	6.18
Stabiliseren van pallets	6.38 - 6.43
Standaard voor afdekvelen	6.42
Standaarddozen	2.06 - 2.34
Standaardverpakkingstape	4.09 - 4.16
Steekwagen budget	7.13
Steekwagens	7.12
Strappingtape	6.52
Straps	6.39
Stretchfoam	3.45
Stretchfilm	6.18 - 6.29
Stuwzakken	6.51
Super K tape	4.10
Suprabubbel	3.26 - 3.31
Suprastar golfkartonnen envelop	5.21
Superplus	6.28

T	
Tacker Heavy Duty	4.33
Tafeldispenser	5.61
Tafeldispenser 1190	4.26
Tafeldispenser 6352	4.27
Tafeldispenser 6425	4.27
Tafeldispenser etiketrollen	5.60 - 5.61
Tape	4.06 - 4.15
Tape bedrukking	4.18 - 4.19
Tape dispensers & machines	4.24 - 4.36
Tape dispenser Topa	4.24
Tape dispenser eenvoudig	4.25
Tape dispenser geluidreducerend	4.25
Tape dispenser standaard	4.25
Tape dispenser lichtgewicht	4.26
Tape dispenser versterkte tape	4.24
Tasjes	2.106
Tesa tape	4.14

Thermo-/printeretiketten	5.57
Tie wraps	6.53
Tip 'N Tell kantelindicator	5.59
Toebehoren voor magazijn	7.20 - 7.28
Toebehoren voor omsnoeren	6.11
Toebehoren zakken	2.113 - 2.114
Toegeslagen krimpfolie	2.118
Topa buisnet	3.46
Topa specialisatie inpakproces integratie	3.15 / 3.21
Topa specialisatie palletstabilisatie	6.18
Topa specialisatie maatwerkverpakkingen	2.44
Topa stretchfoam	3.45
Topa Super K PP tape	4.10
Topa veiligheidsmes	7.20
Topa Wrap 'n go	2.99
Topafix gekleurd PVC tape	4.12 - 4.13
Topafix PVC tape	4.12
Topbubbel	3.26 - 3.31
Topdek	6.35
Topfoam	3.32
Tophoes	6.41
Topkist	6.45
Toppensneller	7.21
Topstretch	6.21
Touw	6.54
Touw dispenser	6.54
Transparante envelop	5.19
Transport	6.00
Transportsimulatie	1.08 - 1.09
Trekkoordzakken	2.106
Tripac driehoekskoker	2.81
Trolley	7.13
T-Wikkel	2.66
Tyvek envelop	5.20
Tyvek envelop met zijvouw	5.20

U	
UN dozen	2.77
U-profielen	3.35

V	
Varibox	2.42
Varifix - bruin	2.62 - 2.63
Varifix - gekleurd	2.63
Varifix - vierkant	5.37
Vario hoekbeschermers	3.41
Varistar	2.67
Veilige tape dispenser	4.24 - 4.25
Veiligheidsmes Topa	7.20
Veiligheidsschaar	7.21
Venturi stuwzakken	6.51
Verhuis- en archiefdozen	2.95 - 2.97
Verhuisdekens	7.15
Verhuisdozen	2.95
Vermiculiet	6.49
Verpakking personaliseren	2.28
Verpakkings- en bedrukkingsadvies	1.06 - 1.07
Verpakkingsontwikkeling	1.04 - 1.05
Verpakkingspapier & karton	3.50 - 3.55
Verpakkingsplakband	4.06 - 4.08
Verpakkingstape	4.09 - 4.16
Verrijdbare haspels omsnoeringsband	6.16 - 6.17
Versterkte enveloppen	5.27
Versterkte tape met glasvezels	4.15
Versterkte tape - standaard	4.15
Versterkte tape - in lengte en breedte	4.16

Verzegeling	6.10
Verzenddoos met schuim	2.52
Verzenddozen	2.57 - 2.61
Verzendkokers	5.31 - 5.33
Verzendkokers klein met pluggen	2.82
Verzendkokers met pluggen	2.82 - 2.83
Verzendtassen met handgreep	5.06 / 5.09
Verzendzakken bedrukt	5.09
Verzendzakken in verschillende kleuren	5.05
Verzendzakken met zijvouw	5.05
Verzendzakken wit	5.08
Vierkante dozen	2.16 - 2.17
Vierkante koker	2.80
Vierkanthulzen	2.80 - 2.81
Vochtbescherming	6.47 - 6.49
Voorbedrukte tape	4.17 - 4.21
Voorgerekte folie	6.20
Vouwdozen	2.06 - 2.33
Vouwdozen gekleurd	2.30 - 2.31
Vouwkisten	6.45
Vuilniszakhouders	7.26
Vulmateriaal	3.2 - 3.59
Vulpapier - ketting	3.06 - 3.14

W	
Waarschuwingsetiketten	5.50 - 5.59
Waarschuwinglabels	5.55
Waarschuwingstape	4.17
Wavebag	5.12
Weegschalen	7.14
Werktafel	7.05 - 7.07
Wijnflesverpakking	2.72 - 2.75
Wikkelapparaten	6.25 - 6.29
Wikkelfolie	6.18 - 6.24
Wikkelmateriaal	6.18 - 6.29
Winwrap handrekfolie	6.24
Wit omsnoeringsband	6.06 - 6.07
Witte dozen	2.29 - 2.30
Witte Verzendoos met schuim	2.52
Witte verzendzakken	5.08
Wrap 'n go	2.99
WrapPak Ex mini	3.12
WrapPak HV	3.13
WrapPak Protector	3.14
WrapPak M & M Edge	3.12
WrapPak TI papier	3.13

Z	
Zakken	2.102 - 2.116
Zakken - verzenden	5.05 - 5.11
Zakkensluitapparaat	2.114
Zakkensluittape	2.114
Zegels omsnoeringsband	6.09
Zegels genummerd	6.10
Zegeltang	6.11
Zelfklevende handgrepen	7.23
Zelfklevende noppenfolie	3.29
Zijdevloeipapier wit	3.52
Zijvouw envelop	5.25
Zwart gelakt staalband	6.08
Zwarte omsnoeringsband	6.05
Zwarte rekfolie	6.23
Zweefverpakkingen	2.98 - 2.101

Snelle leveringen

Dankzij ons uitgebreide logistiek netwerk kunnen wij ook qua leveringen aan uw specifieke wensen tegemoet komen. Wij rekenen geen bezorgkosten bij bestellingen vanaf € 200 (incl. kortingen en excl. btw). Ligt uw aankoopbedrag lager, dan rekenen we slechts € 11,50 bezorgkosten. U heeft uw bestelling binnen 1-2 werkdagen in huis.

Een webshop in uw voordeel

Op onze webshop, topashop.be, kunt u ons hele assortiment vinden. Dit is zeker de moeite waard om in de gaten te houden, want elke maand verzorgen wij acties op (delen van) ons assortiment. Heeft u nog geen account? Registreer dan snel online en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alle acties en nieuwigheden.

Contactgegevens:



Nederland

Kantoor NL
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

Topa Packaging BV
t +31 252 245 200
e info@topa.nl
w topaverpakking.nl

Distributiecentrum
Edelhertweg 36
8219 PH Lelystad

Topa Institute BV
t +31 252 245 350
e info@topainstitute.com
w topainstitute.com

Topa Thermal BV
t +31 252 245 200
e info@topathermal.com
w topathermal.com

België

Kantoor BE
Blauwesteenstraat 110 Unit M
2550 Kontich

Topa Packaging BVBA
t +32 3 450 99 60
e info@topapack.be
w topapackaging.be

A photograph of two men in an office setting. One man, wearing glasses and a dark polo shirt, is standing and placing a laptop into a large cardboard box. The other man, wearing a light-colored blazer, is sitting on the box and looking at the laptop. The image has a blue tint and a large red diagonal shape on the right side.

**Samen gaan we verder
dan verpakken**



doordacht verpakt